

参考資料

1. 中間評価項目得点の配点表
2. 第4章「支給決定時間の多い利用者の状態像」補足集計表
3. 第5章2「利用サービス別、常時介護定義の該当有無別の状態像」補足集計表
4. 第5章4「精神病床の利用状況に関する調査」のうち分析に使用した項目の選択肢
5. 第5章4「集計対象データの分類別属性等」補足集計表
 - 1) 退院にあたって援助・指導が必要な者(50歳未満)の分類別属性
 - 2) 入院患者(50歳未満)の分類別退院時に必要な支援と退院可能性
 - 3) 退院可能性がある者(50歳未満)の分類別必要な社会資源

1. 中間評価項目得点の配点表

No	群	項目	点 数									
1	【麻痺拘縮】	麻痺	ない	16.0点	いずれか一肢のみ	13.3点	両下肢のみ	2.5点	左上下肢あるいは右上下肢のみ	3.5点	その他の四肢の麻痺	0.0点
		拘縮(肩関節)	ない	15.8点	ある	0.0点						
		拘縮(肘関節)	ない	21.9点	ある	0.0点						
		拘縮(股関節)	ない	16.3点	ある	0.0点						
		拘縮(膝関節)	ない	10.5点	ある	0.0点						
		拘縮(足関節)	ない	19.5点	ある	0.0点						
2	【移動】	寝返り	できる	14.5点	つかまれば可	3.8点	できない	0.0点				
		起き上がり	できる	14.2点	つかまれば可	2.2点	できない	0.0点				
		座位保持	できる	16.0点	自分で支えれば可	10.0点	支えが必要	2.6点	できない	0.0点		
		両足での立位	できる	14.3点	支えが必要	3.1点	できない	0.0点				
		歩行	できる	12.3点	つかまれば可	1.8点	できない	0.0点				
		移乗	自立	14.8点	見守り等	6.5点	一部介助	2.0点	全介助	0.0点		
		移動	自立	13.9点	見守り等	4.7点	一部介助	1.4点	全介助	0.0点		
		立ち上がり	できる	39.4点	つかまれば可	9.1点	できない	0.0点				
		片足での立位	できる	31.7点	支えが必要	6.0点	できない	0.0点				
3	【複雑動作】	洗身	自立	28.8点	一部介助	28.9点	全介助	5.9点	行っていない	0.0点		
		じよくそう	ない	11.8点	ある	0.0点						
		皮膚疾患	ない	1.9点	ある	0.0点						
4	【特別介護】	えん下	できる	21.1点	見守り等	7.5点	できない	0.0点				
		食事摂取	自立	18.8点	見守り等	9.0点	一部介助	5.3点	全介助	0.0点		
		飲水	自立	19.4点	見守り等	9.7点	一部介助	5.4点	全介助	0.0点		
		排尿	自立	13.6点	見守り等	4.2点	一部介助	2.5点	全介助	0.0点		
		排便	自立	13.4点	見守り等	4.1点	一部介助	2.6点	全介助	0.0点		
		口腔清潔	自立	11.0点	一部介助	6.4点	全介助	0.0点				
		洗顔	自立	11.1点	一部介助	6.3点	全介助	0.0点				
		整髪	自立	10.3点	一部介助	6.2点	全介助	0.0点				
		つめ切り	自立	7.2点	一部介助	1.4点	全介助	0.0点				
5	【身の回り】	上衣の着脱	自立	10.9点	見守り等	5.7点	一部介助	4.4点	全介助	0.0点		
		スポン等の着脱	自立	10.5点	見守り等	5.1点	一部介助	4.2点	全介助	0.0点		
		薬の内服	自立	11.4点	一部介助	4.7点	全介助	0.0点				
		金銭の管理	自立	8.3点	一部介助	2.3点	全介助	0.0点				
		電話の利用	自立	8.5点	一部介助	3.3点	全介助	0.0点				
		日常の意思決定	できる	10.8点	特別な場合を除いてできる	6.4点	日常的に困難	2.9点	できない	0.0点		
		視力	普通	13.7点	1m先が見える	1.6点	目の前が見える	2.3点	ほとんど見えず	0.6点	判断不能	0.0点
		聴力	普通	15.1点	やっと聞える	3.4点	大声が聞える	1.4点	ほとんど聞えず	0.1点	判断不能	0.0点
		意思の伝達	できる	13.3点	ときどきできる	7.7点	ほとんど不可	3.5点	できない	0.0点		
6	【意思疎通】	指示への反応	通じる	12.7点	ときどき通じる	4.6点	通じない	0.0点				
		毎日の日課を理解	できる	5.9点	できない	0.0点						
		生年月日をいう	できる	7.7点	できない	0.0点						
		短期記憶	できる	6.0点	できない	0.0点						
		自分の名前をいう	できる	11.1点	できない	0.0点						
		今の季節を理解	できる	6.8点	できない	0.0点						
		場所の理解	できる	7.7点	できない	0.0点						
		被害的	ない	5.2点	ときどきある	2.5点	ある	0.0点				
		作話	ない	6.0点	ときどきある	3.3点	ある	0.0点				
7	【行動】	幻視幻聴	ない	4.9点	ときどきある	2.5点	ある	0.0点				
		感情が不安定	ない	4.0点	ときどきある	1.8点	ある	0.0点				
		昼夜逆転	ない	3.4点	ときどきある	1.8点	ある	0.0点				
		暴言暴行	ない	5.5点	ときどきある	3.2点	ある	0.0点				
		同じ話をする	ない	3.9点	ときどきある	1.7点	ある	0.0点				
		大声をだす	ない	5.2点	ときどきある	3.1点	ある	0.0点				
		介護に抵抗	ない	4.6点	ときどきある	2.7点	ある	0.0点				
		常時の徘徊	ない	6.2点	ときどきある	4.2点	ある	0.0点				
		落ち着きなし	ない	6.1点	ときどきある	3.9点	ある	0.0点				
		外出して戻れない	ない	6.1点	ときどきある	4.3点	ある	0.0点				
		一人で出たがる	ない	7.0点	ときどきある	4.3点	ある	0.0点				
		収集癖	ない	6.3点	ときどきある	4.7点	ある	0.0点				
		火の不始末	ない	3.2点	ときどきある	0.5点	ある	0.0点				
		物や衣類を壊す	ない	7.9点	ときどきある	5.9点	ある	0.0点				
		不潔行為	ない	5.2点	ときどきある	3.6点	ある	0.0点				
		異食行動	ない	6.5点	ときどきある	5.4点	ある	0.0点				
		ひどい物忘れ	ない	2.8点	ときどきある	0.4点	ある	0.0点				

注1 調査結果に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を各群につき合計する。

2. 第4章「支給決定時間の多い利用者の状態像」補足集計表

1) 居宅介護

障害程度区分 認定調査項目		居宅介護			
		100時間未満		100時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】2-1 寝返り	できる	3,762	76.2%	64	25.8%
	つかまれば可	687	13.9%	60	24.2%
	できない	489	9.9%	124	50.0%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】2-2 起き上がり	できる	3,300	66.8%	33	13.3%
	つかまれば可	1,049	21.2%	58	23.4%
	できない	589	11.9%	157	63.3%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】2-3 座位保持	できる	3,759	76.1%	49	19.8%
	自分で支えれば可	340	6.9%	18	7.3%
	支えが必要	707	14.3%	147	59.3%
	できない	132	2.7%	34	13.7%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】2-4 両足での立位	できる	3,449	69.8%	31	12.5%
	支えが必要	712	14.4%	43	17.3%
	できない	777	15.7%	174	70.2%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】2-5 歩行	できる	3,109	63.0%	20	8.1%
	つかまれば可	865	17.5%	28	11.3%
	できない	964	19.5%	200	80.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】2-6 移乗	できる	3,314	67.1%	30	12.1%
	見守り等	540	10.9%	16	6.5%
	一部介助	448	9.1%	48	19.4%
	全介助	636	12.9%	154	62.1%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】2-7 移動	できる	2,741	55.5%	44	17.7%
	見守り等	771	15.6%	26	10.5%
	一部介助	797	16.1%	63	25.4%
	全介助	629	12.7%	115	46.4%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】3-1 立ち上がり	できる	2,721	55.1%	18	7.3%
	つかまれば可	1,393	28.2%	53	21.4%
	できない	824	16.7%	177	71.4%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】3-2 片足での立位	できる	2,461	49.8%	12	4.8%
	支えが必要	1,096	22.2%	20	8.1%
	できない	1,381	28.0%	216	87.1%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】3-3 洗身	できる	2,292	46.4%	7	2.8%
	一部介助	1,216	24.6%	32	12.9%
	全介助	1,239	25.1%	197	79.4%
	行っていない	191	3.9%	12	4.8%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】4-1.7 じよくそう	ない	4,747	96.1%	206	83.1%
	ある	191	3.9%	42	16.9%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】4-1.1 皮膚疾患	ない	3,518	71.2%	122	49.2%
	ある	1,420	28.8%	126	50.8%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】4-2 えん下	できる	3,961	80.2%	127	51.2%
	見守り等	904	18.3%	110	44.4%
	できない	73	1.5%	11	4.4%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】4-3 食事摂取	できる	3,206	64.9%	45	18.1%
	見守り等	552	11.2%	28	11.3%
	一部介助	723	14.6%	73	29.4%
	全介助	457	9.3%	102	41.1%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】4-4 飲水	できる	3,380	68.4%	48	19.4%
	見守り等	643	13.0%	65	26.2%
	一部介助	521	10.6%	77	31.0%
	全介助	394	8.0%	58	23.4%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		居宅介護			
		100時間未満		100時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】4-5 排尿	できる	3,242	65.7%	33	13.3%
	見守り等	284	5.8%	5	2.0%
	一部介助	515	10.4%	39	15.7%
	全介助	897	18.2%	171	69.0%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】4-6 排便	できる	3,200	64.8%	30	12.1%
	見守り等	246	5.0%	4	1.6%
	一部介助	524	10.6%	27	10.9%
	全介助	968	19.6%	187	75.4%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-1.7 口腔清潔	できる	2,853	57.8%	48	19.4%
	一部介助	1,132	22.9%	71	28.6%
	全介助	953	19.3%	129	52.0%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-1.1 洗顔	できる	2,905	58.8%	43	17.3%
	一部介助	1,042	21.1%	49	19.8%
	全介助	991	20.1%	156	62.9%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-1.1 整髪	できる	2,884	58.4%	42	16.9%
	一部介助	898	18.2%	31	12.5%
	全介助	1,156	23.4%	175	70.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-1.1 つめ切り	できる	2,331	47.2%	14	5.6%
	一部介助	822	16.6%	25	10.1%
	全介助	1,785	36.1%	209	84.3%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-2.7 上位の着脱	できる	3,044	61.6%	21	8.5%
	見守り等	525	10.6%	12	4.8%
	一部介助	626	12.7%	50	20.2%
	全介助	743	15.0%	165	66.5%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-2.1 ズボン等の着脱	できる	2,996	60.7%	15	6.0%
	見守り等	497	10.1%	10	4.0%
	一部介助	618	12.5%	38	15.3%
	全介助	827	16.7%	185	74.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-3 薬の内服	できる	2,034	41.2%	35	14.1%
	一部介助	2,013	40.8%	112	45.2%
	全介助	891	18.0%	101	40.7%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-4 金銭の管理	できる	1,764	35.7%	104	41.9%
	一部介助	1,702	34.5%	52	21.0%
	全介助	1,472	29.8%	92	37.1%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-5 電話の利用	できる	2,950	59.7%	101	40.7%
	一部介助	874	17.7%	61	24.6%
	全介助	1,114	22.6%	86	34.7%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】5-6 日常の意思決定	できる	2,128	43.1%	146	58.9%
	特別な場合を除いてできる	1,716	34.8%	49	19.8%
	日常的に困難	778	15.8%	25	10.1%
	できない	316	6.4%	28	11.3%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-1 視力	普通	4,030	81.6%	204	82.3%
	1km先が見える	318	6.4%	16	6.5%
	目の前が見える	158	3.2%	10	4.0%
	ほとんど見えず	315	6.4%	9	3.6%
	判断不能	117	2.4%	9	3.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-2 聴力	普通	4,607	93.3%	230	92.7%
	やっと聞こえる	161	3.3%	9	3.6%
	大声が聞こえる	64	1.3%	3	1.2%
	ほとんど聞こえず	49	1.0%	2	0.8%
	判断不能	57	1.2%	4	1.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		居宅介護			
		100時間未満		100時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】6-3.7 意思の伝達	できる	2,990	60.6%	154	62.1%
	ときどきできる	1,268	25.7%	57	23.0%
	ほとんど不可	467	9.5%	18	7.3%
	できない	213	4.3%	19	7.7%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-3.1 独自の意思 伝達	できる	3,863	78.2%	175	70.6%
	ときどきできる	422	8.5%	22	8.9%
	ほとんど不可	399	8.1%	28	11.3%
	できない	214	4.3%	21	8.5%
不明		40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-4.7 指示への反 応	通じる	3,454	69.9%	181	73.0%
	ときどき通じる	1,198	24.3%	46	18.5%
	通じない	246	5.0%	19	7.7%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-4.1 説明の理解	できる	3,950	80.0%	197	79.4%
	ときどきできる	486	9.8%	17	6.9%
	ほとんど不可	145	2.9%	6	2.4%
	できない	317	6.4%	26	10.5%
不明		40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-5.7 毎日の日課 を理解	できる	4,121	83.5%	199	80.2%
	できない	777	15.7%	47	19.0%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-5.1 生年月日を いう	できる	4,019	81.4%	194	78.2%
	できない	879	17.8%	52	21.0%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-5.9 短期記憶	できる	4,021	81.4%	195	78.6%
	できない	877	17.8%	51	20.6%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-5.1 自分の名前 をいう	できる	4,406	89.2%	212	85.5%
	できない	492	10.0%	34	13.7%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-5.オ 今の季節を 理解	できる	3,908	79.1%	192	77.4%
	できない	990	20.0%	54	21.8%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】6-5.カ 場所の理解	できる	4,253	86.1%	206	83.1%
	できない	645	13.1%	40	16.1%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.ア 被害的	ない	4,107	83.2%	233	94.0%
	ときどきある	390	7.9%	5	2.0%
	ある	441	8.9%	10	4.0%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.イ 作 話	ない	4,519	91.5%	235	94.8%
	ときどきある	207	4.2%	4	1.6%
	ある	212	4.3%	9	3.6%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.ウ 幻視幻聴	ない	4,093	82.9%	239	96.4%
	ときどきある	367	7.4%	5	2.0%
	ある	478	9.7%	4	1.6%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.エ 感情が不安 定	ない	3,026	61.3%	177	71.4%
	ときどきある	881	17.8%	26	10.5%
	ある	991	20.1%	43	17.3%
不明		40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.オ 昼夜逆転	ない	3,453	69.9%	180	72.6%
	ときどきある	677	13.7%	26	10.5%
	ある	768	15.6%	40	16.1%
不明		40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		居宅介護			
		100時間未満		100時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.カ 暴言暴行	ない	3,862	78.2%	210	84.7%
	ときどきある	588	11.9%	17	6.9%
	ある	448	9.1%	19	7.7%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.キ 同じ話をする	ない	3,730	75.5%	210	84.7%
	ときどきある	398	8.1%	8	3.2%
	ある	770	15.6%	28	11.3%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.ク 大声を出す	ない	3,724	75.4%	198	79.8%
	ときどきある	590	11.9%	23	9.3%
	ある	584	11.8%	25	10.1%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.ケ 介護に抵抗	ない	3,675	74.4%	197	79.4%
	ときどきある	638	12.9%	25	10.1%
	ある	585	11.8%	24	9.7%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.コ 常時の徘徊	ない	4,353	88.2%	235	94.8%
	ときどきある	201	4.1%	1	0.4%
	ある	344	7.0%	10	4.0%
不明		40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.サ 落ち着きなし	ない	4,554	92.2%	240	96.8%
	ときどきある	191	3.9%	0	0.0%
	ある	153	3.1%	6	2.4%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.シ 外出して戻 れない	ない	4,637	93.9%	238	96.0%
	ときどきある	91	1.8%	1	0.4%
	ある	170	3.4%	7	2.8%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.ス 一人で出た がる	ない	4,622	93.6%	240	96.8%
	ときどきある	118	2.4%	1	0.4%
	ある	158	3.2%	5	2.0%
不明		40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.セ 収集癖	ない	4,554	92.2%	238	96.0%
	ときどきある	110	2.2%	2	0.8%
	ある	234	4.7%	6	2.4%
不明		40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.ソ 火の不始末	ない	4,583	92.8%	244	98.4%
	ときどきある	191	3.9%	0	0.0%
	ある	124	2.5%	2	0.8%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.タ 物や衣類を 壊す	ない	4,481	90.7%	231	93.1%
	ときどきある	237	4.8%	7	2.8%
	ある	180	3.6%	8	3.2%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.チ 不潔行為	ない	4,777	96.7%	239	96.4%
	ときどきある	58	1.2%	2	0.8%
	ある	63	1.3%	5	2.0%
不明		40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-1.ツ 異食行動	ない	4,729	95.8%	237	95.6%
	ときどきある	59	1.2%	2	0.8%
	ある(週1回以上)	36	0.7%	3	1.2%
	ある(ほぼ毎日)	74	1.5%	4	1.6%
不明		40	0.8%	2	0.8%
計		4,938	100.0%	248	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		居宅介護			
		100時間未満		100時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.フ ひどい物忘れ	ない	4,013	81.3%	217	87.5%
	ときどきある	473	9.6%	8	3.2%
	ある	412	8.3%	21	8.5%
	不明	40	0.8%	2	0.8%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-2.ト こだわり	ない	3,384	68.5%	191	77.0%
	ときどきある	339	6.9%	14	5.6%
	ある	1,215	24.6%	43	17.3%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-2.ナ 多動・行動停止	ない	4,179	84.6%	228	91.9%
	希にある	136	2.8%	3	1.2%
	月に1回以上	114	2.3%	1	0.4%
	週に1回以上	152	3.1%	7	2.8%
	ほぼ毎日	357	7.2%	9	3.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-2.ニ 不安定な行動	ない	3,497	70.8%	202	81.5%
	希にある	424	8.6%	11	4.4%
	月に1回以上	378	7.7%	12	4.8%
	週に1回以上	365	7.4%	12	4.8%
	ほぼ毎日	274	5.5%	11	4.4%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-2.ヌ 自ら叩く等の行為	ない	4,312	87.3%	226	91.1%
	希にある	199	4.0%	4	1.6%
	月に1回以上	106	2.1%	7	2.8%
	週に1回以上	114	2.3%	2	0.8%
	ほぼ毎日	207	4.2%	9	3.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-2.ネ 他を叩く等の行為	ない	4,258	86.2%	233	94.0%
	希にある	225	4.6%	3	1.2%
	月に1回以上	170	3.4%	4	1.6%
	週に1回以上	168	3.4%	3	1.2%
	ほぼ毎日	117	2.4%	5	2.0%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-2.ノ 興味等による行動	ない	4,633	93.8%	236	95.2%
	希にある	67	1.4%	1	0.4%
	月に1回以上	48	1.0%	2	0.8%
	週に1回以上	65	1.3%	1	0.4%
	ほぼ毎日	125	2.5%	8	3.2%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-2.ハ 通常と違う声	ない	4,537	91.9%	227	91.5%
	希にある	179	3.6%	10	4.0%
	週に1回以上	91	1.8%	4	1.6%
	日に1回以上	38	0.8%	3	1.2%
	日に頻回	93	1.9%	4	1.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-2.ヒ 突発的行動	ない	4,626	93.7%	238	96.0%
	希にある	127	2.6%	1	0.4%
	週に1回以上	74	1.5%	2	0.8%
	日に1回以上	41	0.8%	2	0.8%
	日に頻回	70	1.4%	5	2.0%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-2.フ 過食、反すう等	ない	4,246	86.0%	234	94.4%
	希にある	184	3.7%	3	1.2%
	月に1回以上	72	1.5%	1	0.4%
	週に1回以上	152	3.1%	3	1.2%
	ほぼ毎日	284	5.8%	7	2.8%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-3.ヘ 憂鬱で悲観的	ない	3,160	64.0%	197	79.4%
	ときどきある	870	17.6%	26	10.5%
	ある	908	18.4%	25	10.1%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-3.ホ 反復的行動	ない	4,365	88.4%	237	95.6%
	ときどきある	170	3.4%	2	0.8%
	ある	403	8.2%	9	3.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-3.マ 対人面の不安緊張	ない	4,108	83.2%	234	94.4%
	ときどきある	369	7.5%	7	2.8%
	ある	461	9.3%	7	2.8%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		居宅介護			
		100時間未満		100時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-3.ミ 意欲が乏しい	ない	3,564	72.2%	219	88.3%
	ときどきある	496	10.0%	5	2.0%
	ある	878	17.8%	24	9.7%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-3.ム 話がまとまらない	ない	3,638	73.7%	218	87.9%
	ときどきある	542	11.0%	10	4.0%
	ある	758	15.4%	20	8.1%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-3.メ 集中力が続かない	ない	3,182	64.4%	215	86.7%
	ときどきある	589	11.9%	9	3.6%
	ある	1,167	23.6%	24	9.7%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-3.モ 自己の過大評価	ない	4,406	89.2%	235	94.8%
	ときどきある	225	4.6%	2	0.8%
	ある	307	6.2%	11	4.4%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%
【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否的	ない	4,179	84.6%	226	91.1%
	ときどきある	362	7.3%	8	3.2%
	ある	397	8.0%	14	5.6%
	計	4,938	100.0%	248	100.0%

2) 重度訪問介護

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護			
		400時間未満		400時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】2-1 寝返り	できる	43	17.0%	2	4.7%
	つかまれば可	47	18.6%	3	7.0%
	できない	163	64.4%	38	88.4%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】2-2 起き上がり	できる	23	9.1%	0	0.0%
	つかまれば可	43	17.0%	2	4.7%
	できない	187	73.9%	41	95.3%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】2-3 座位保持	できる	23	9.1%	1	2.3%
	自分で支えれば可	21	8.3%	0	0.0%
	支えが必要	164	64.8%	31	72.1%
	できない	45	17.8%	11	25.6%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】2-4 両足での立位	できる	5	2.0%	0	0.0%
	支えが必要	32	12.6%	0	0.0%
	できない	216	85.4%	43	100.0%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】2-5 歩行	できる	3	1.2%	0	0.0%
	つかまれば可	17	6.7%	0	0.0%
	できない	233	92.1%	43	100.0%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】2-6 移乗	できる	1	0.4%	0	0.0%
	見守り等	9	3.6%	0	0.0%
	一部介助	41	16.2%	1	2.3%
	全介助	202	79.8%	42	97.7%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】2-7 移動	できる	18	7.1%	1	2.3%
	見守り等	13	5.1%	0	0.0%
	一部介助	66	26.1%	8	18.6%
	全介助	156	61.7%	34	79.1%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】3-1 立ち上がり	できる	2	0.8%	0	0.0%
	つかまれば可	36	14.2%	0	0.0%
	できない	215	85.0%	43	100.0%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】3-2 片足での立位	できる	0	0.0%	0	0.0%
	支えが必要	7	2.8%	0	0.0%
	できない	246	97.2%	43	100.0%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】3-3 洗身	できる	2	0.8%	0	0.0%
	一部介助	19	7.5%	0	0.0%
	全介助	227	89.7%	42	97.7%
	行っていない	5	2.0%	1	2.3%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】4-1.ア じよくそう	ない	220	87.0%	37	86.0%
	ある	33	13.0%	6	14.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】4-1.イ 皮膚疾患	ない	151	59.7%	25	58.1%
	ある	102	40.3%	18	41.9%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】4-2 えん下	できる	104	41.1%	7	16.3%
	見守り等	123	48.6%	30	69.8%
	できない	26	10.3%	6	14.0%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】4-3 食事摂取	できる	29	11.5%	0	0.0%
	見守り等	8	3.2%	1	2.3%
	一部介助	67	26.5%	5	11.6%
	全介助	149	58.9%	37	86.0%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】4-4 飲水	できる	23	9.1%	0	0.0%
	見守り等	46	18.2%	2	4.7%
	一部介助	95	37.5%	20	46.5%
	全介助	89	35.2%	21	48.8%
計		253	100.0%	43	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護			
		400時間未満		400時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】4-5 排尿	できる	4	1.6%	0	0.0%
	見守り等	4	1.6%	0	0.0%
	一部介助	25	9.9%	0	0.0%
	全介助	220	87.0%	43	100.0%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】4-6 排便	できる	2	0.8%	0	0.0%
	見守り等	3	1.2%	0	0.0%
	一部介助	22	8.7%	0	0.0%
計		226	89.3%	43	100.0%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-1.ア 口腔清潔	できる	21	8.3%	0	0.0%
	一部介助	55	21.7%	5	11.6%
	全介助	177	70.0%	38	88.4%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-1.イ 洗顔	できる	18	7.1%	0	0.0%
	一部介助	40	15.8%	2	4.7%
	全介助	195	77.1%	41	95.3%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-1.ウ 整髪	できる	18	7.1%	0	0.0%
	一部介助	28	11.1%	2	4.7%
	全介助	207	81.8%	41	95.3%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-1.エ つめ切り	できる	5	2.0%	0	0.0%
	一部介助	14	5.5%	1	2.3%
	全介助	234	92.5%	42	97.7%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-2.ア 上位の着脱	できる	4	1.6%	0	0.0%
	見守り等	2	0.8%	0	0.0%
	一部介助	37	14.6%	2	4.7%
	全介助	210	83.0%	41	95.3%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-2.イ ズボン等の着脱	できる	2	0.8%	0	0.0%
	見守り等	2	0.8%	0	0.0%
	一部介助	26	10.3%	1	2.3%
	全介助	223	88.1%	42	97.7%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-3 薬の内服	できる	10	4.0%	0	0.0%
	一部介助	88	34.8%	17	39.5%
	全介助	155	61.3%	26	60.5%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-4 金銭の管理	できる	80	31.6%	23	53.5%
	一部介助	35	13.8%	9	20.9%
	全介助	138	54.5%	11	25.6%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-5 電話の利用	できる	68	26.9%	5	11.6%
	一部介助	58	22.9%	19	44.2%
	全介助	127	50.2%	19	44.2%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】5-6 日常の意思決定	できる	125	49.4%	29	67.4%
	特別な場合を除いてできる	38	15.0%	8	18.6%
	日常的に困難	43	17.0%	1	2.3%
	できない	47	18.6%	5	11.6%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-1 視力	普通	182	71.9%	37	86.0%
	1km先が見える	26	10.3%	3	7.0%
	目の前が見える	6	2.4%	0	0.0%
	ほとんど見えず	10	4.0%	0	0.0%
	判断不能	29	11.5%	3	7.0%
計		253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-2 聴力	普通	214	84.6%	38	88.4%
	やっと聞こえる	9	3.6%	2	4.7%
	大声が聞こえる	9	3.6%	1	2.3%
	ほとんど聞こえず	3	1.2%	0	0.0%
	判断不能	18	7.1%	2	4.7%
計		253	100.0%	43	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護			
		400時間未満		400時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】6-3.7 意思の伝達	できる	119	47.0%	25	58.1%
	ときどきできる	60	23.7%	12	27.9%
	ほとんど不可	45	17.8%	4	9.3%
	できない	29	11.5%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-3.1 独自の意思 伝達	できる	148	58.5%	29	67.4%
	ときどきできる	17	6.7%	3	7.0%
	ほとんど不可	47	18.6%	7	16.3%
	できない	29	11.5%	2	4.7%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-4.7 指示への反 応	通じる	156	61.7%	34	79.1%
	ときどき通じる	50	19.8%	4	9.3%
	通じない	35	13.8%	3	7.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-4.1 説明の理解	できる	165	65.2%	35	81.4%
	ときどきできる	23	9.1%	1	2.3%
	ほとんど不可	13	5.1%	2	4.7%
	できない	40	15.8%	3	7.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-5.7 毎日の日課 を理解	できる	163	64.4%	35	81.4%
	できない	78	30.8%	6	14.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-5.1 生年月日を いう	できる	161	63.6%	35	81.4%
	できない	80	31.6%	6	14.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-5.9 短期記憶	できる	157	62.1%	34	79.1%
	できない	84	33.2%	7	16.3%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-5.1 自分の名前 をいう	できる	178	70.4%	37	86.0%
	できない	63	24.9%	4	9.3%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-5.オ 今の季節を 理解	できる	158	62.5%	35	81.4%
	できない	83	32.8%	6	14.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】6-5.カ 場所の理解	できる	168	66.4%	35	81.4%
	できない	73	28.9%	6	14.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.ア 被害的	ない	247	97.6%	42	97.7%
	ときどきある	3	1.2%	0	0.0%
	ある	3	1.2%	1	2.3%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.イ 作 話	ない	248	98.0%	43	100.0%
	ときどきある	3	1.2%	0	0.0%
	ある	2	0.8%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.ウ 幻視幻聴	ない	243	96.0%	43	100.0%
	ときどきある	4	1.6%	0	0.0%
	ある	6	2.4%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.エ 感情が不安 定	ない	191	75.5%	33	76.7%
	ときどきある	24	9.5%	5	11.6%
	ある	26	10.3%	3	7.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.オ 昼夜逆転	ない	193	76.3%	31	72.1%
	ときどきある	25	9.9%	4	9.3%
	ある	23	9.1%	6	14.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護			
		400時間未満		400時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.カ 暴言暴行	ない	217	85.8%	40	93.0%
	ときどきある	17	6.7%	0	0.0%
	ある	7	2.8%	1	2.3%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.キ 同じ話をする	ない	223	88.1%	37	86.0%
	ときどきある	4	1.6%	2	4.7%
	ある	14	5.5%	2	4.7%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.ク 大声を出す	ない	203	80.2%	35	81.4%
	ときどきある	14	5.5%	3	7.0%
	ある	24	9.5%	3	7.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.ケ 介護に抵抗	ない	200	79.1%	39	90.7%
	ときどきある	24	9.5%	1	2.3%
	ある	17	6.7%	1	2.3%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.コ 常時の徘徊	ない	237	93.7%	41	95.3%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	4	1.6%	0	0.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.サ 落ち着きなし	ない	237	93.7%	41	95.3%
	ときどきある	1	0.4%	0	0.0%
	ある	3	1.2%	0	0.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.シ 外出して戻 れない	ない	237	93.7%	41	95.3%
	ときどきある	1	0.4%	0	0.0%
	ある	3	1.2%	0	0.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.ス 一人で出た がる	ない	231	91.3%	41	95.3%
	ときどきある	3	1.2%	0	0.0%
	ある	7	2.8%	0	0.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.セ 収集癖	ない	236	93.3%	41	95.3%
	ときどきある	2	0.8%	0	0.0%
	ある	3	1.2%	0	0.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.ソ 火の不始末	ない	239	94.5%	41	95.3%
	ときどきある	1	0.4%	0	0.0%
	ある	1	0.4%	0	0.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.タ 物や衣類を 壊す	ない	232	91.7%	40	93.0%
	ときどきある	5	2.0%	1	2.3%
	ある	4	1.6%	0	0.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.チ 不潔行為	ない	238	94.1%	41	95.3%
	ときどきある	2	0.8%	0	0.0%
	ある	1	0.4%	0	0.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-1.ツ 異食行動	ない	236	93.3%	41	95.3%
	ときどきある	2	0.8%	0	0.0%
	ある(週1回以上)	2	0.8%	0	0.0%
	ある(ほぼ毎日)	1	0.4%	0	0.0%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護			
		400時間未満		400時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.フ ひどい物忘れ	ない	229	90.5%	40	93.0%
	ときどきある	4	1.6%	0	0.0%
	ある	8	3.2%	1	2.3%
	不明	12	4.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-2.ト こだわり	ない	222	87.7%	40	93.0%
	ときどきある	9	3.6%	1	2.3%
	ある	22	8.7%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-2.ナ 多動・行動停止	ない	248	98.0%	43	100.0%
	希にある	1	0.4%	0	0.0%
	月に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	週に1回以上	2	0.8%	0	0.0%
	ほぼ毎日	2	0.8%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-2.ニ 不安定な行動	ない	225	88.9%	39	90.7%
	希にある	7	2.8%	1	2.3%
	月に1回以上	10	4.0%	1	2.3%
	週に1回以上	8	3.2%	0	0.0%
	ほぼ毎日	3	1.2%	2	4.7%
【調査】7-2.ホ 自ら叩く等の行為	計	253	100.0%	43	100.0%
	ない	236	93.3%	41	95.3%
	希にある	5	2.0%	1	2.3%
	月に1回以上	4	1.6%	0	0.0%
	週に1回以上	4	1.6%	0	0.0%
【調査】7-2.ヘ 他を叩く等の行為	ほぼ毎日	4	1.6%	1	2.3%
	計	253	100.0%	43	100.0%
	ない	237	93.7%	42	97.7%
	希にある	3	1.2%	1	2.3%
	月に1回以上	5	2.0%	0	0.0%
【調査】7-2.ロ 興味等による行動	週に1回以上	6	2.4%	0	0.0%
	ほぼ毎日	2	0.8%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%
	ない	250	98.8%	43	100.0%
	希にある	0	0.0%	0	0.0%
【調査】7-2.ハ 通常と違う声	月に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	週に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	日に1回以上	1	0.4%	0	0.0%
	日に頻回	2	0.8%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%
【調査】7-2.ニ 突発的行動	ない	242	95.7%	41	95.3%
	希にある	4	1.6%	1	2.3%
	週に1回以上	4	1.6%	0	0.0%
	日に1回以上	2	0.8%	0	0.0%
	日に頻回	1	0.4%	1	2.3%
【調査】7-2.ヒ 過食、反すう等	計	253	100.0%	43	100.0%
	ない	250	98.8%	43	100.0%
	希にある	0	0.0%	0	0.0%
	週に1回以上	2	0.8%	0	0.0%
	日に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
【調査】7-2.フ 憂鬱で悲観的	日に頻回	1	0.4%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%
	ない	247	97.6%	43	100.0%
	希にある	2	0.8%	0	0.0%
	月に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
【調査】7-2.マ 対人面の不安緊張	週に1回以上	2	0.8%	0	0.0%
	ほぼ毎日	2	0.8%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%
	ない	229	90.5%	39	90.7%
	ときどきある	20	7.9%	2	4.7%
【調査】7-3.ミ 集中力が続かない	ある	4	1.6%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
	ない	251	99.2%	42	97.7%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	2	0.8%	1	2.3%
【調査】7-3.メ 自己の過大評価	計	253	100.0%	43	100.0%
	ない	244	96.4%	42	97.7%
	ときどきある	7	2.8%	1	2.3%
	ある	2	0.8%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護			
		400時間未満		400時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-3.ミ 意欲が乏しい	ない	243	96.0%	40	93.0%
	ときどきある	2	0.8%	3	7.0%
	ある	8	3.2%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%
	【調査】7-3.ム 話がまとまらない	232	91.7%	41	95.3%
【調査】7-3.ム 集中力が続かない	ときどきある	6	2.4%	0	0.0%
	ある	15	5.9%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
	【調査】7-3.メ 自己の過大評価	229	90.5%	40	93.0%
	ときどきある	5	2.0%	1	2.3%
【調査】7-3.メ 自己の過大評価	ある	19	7.5%	2	4.7%
	計	253	100.0%	43	100.0%
	【調査】7-3.モ 疑い深く拒否的	250	98.8%	42	97.7%
	ときどきある	2	0.8%	0	0.0%
	ある	1	0.4%	1	2.3%
【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否的	計	253	100.0%	43	100.0%
	【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否的	241	95.3%	42	97.7%
	ときどきある	7	2.8%	1	2.3%
	ある	5	2.0%	0	0.0%
	計	253	100.0%	43	100.0%

3) 行動援護

障害程度区分 認定調査項目		行動援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】2-1 寝返り	できる	227	94.2%	26	92.9%
	つかまれば可	6	2.5%	1	3.6%
	できない	8	3.3%	1	3.6%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】2-2 起き上がり	できる	212	88.0%	23	82.1%
	つかまれば可	19	7.9%	4	14.3%
	できない	10	4.1%	1	3.6%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】2-3 座位保持	できる	213	88.4%	22	78.6%
	自分で支えれば可	8	3.3%	2	7.1%
	支えが必要	19	7.9%	2	7.1%
	できない	1	0.4%	2	7.1%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】2-4 両足での立位	できる	217	90.0%	24	85.7%
	支えが必要	15	6.2%	3	10.7%
	できない	9	3.7%	1	3.6%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】2-5 歩行	できる	205	85.1%	23	82.1%
	つかまれば可	26	10.8%	5	17.9%
	できない	10	4.1%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】2-6 移乗	できる	142	58.9%	12	42.9%
	見守り等	37	15.4%	9	32.1%
	一部介助	50	20.7%	4	14.3%
	全介助	12	5.0%	3	10.7%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】2-7 移動	できる	29	12.0%	2	7.1%
	見守り等	57	23.7%	2	7.1%
	一部介助	115	47.7%	17	60.7%
	全介助	40	16.6%	7	25.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】3-1 立ち上がり	できる	186	77.2%	20	71.4%
	つかまれば可	39	16.2%	7	25.0%
	できない	16	6.6%	1	3.6%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】3-2 片足での立位	できる	136	56.4%	11	39.3%
	支えが必要	51	21.2%	13	46.4%
	できない	54	22.4%	4	14.3%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】3-3 洗身	できる	12	5.0%	0	0.0%
	一部介助	64	26.6%	4	14.3%
	全介助	165	68.5%	24	85.7%
	行っていない	0	0.0%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】4-1.ア じよくそう	ない	240	99.6%	27	96.4%
	ある	1	0.4%	1	3.6%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】4-1.イ 皮膚疾患	ない	118	49.0%	11	39.3%
	ある	123	51.0%	17	60.7%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】4-2 えん下	できる	124	51.5%	11	39.3%
	見守り等	117	48.5%	17	60.7%
	できない	0	0.0%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】4-3 食事摂取	できる	20	8.3%	0	0.0%
	見守り等	48	19.9%	7	25.0%
	一部介助	146	60.6%	18	64.3%
	全介助	27	11.2%	3	10.7%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】4-4 飲水	できる	30	12.4%	4	14.3%
	見守り等	48	19.9%	2	7.1%
	一部介助	112	46.5%	17	60.7%
	全介助	51	21.2%	5	17.9%
計		241	100.0%	28	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		行動援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】4-5 排尿	できる	41	17.0%	1	3.6%
	見守り等	31	12.9%	2	7.1%
	一部介助	84	34.9%	16	57.1%
	全介助	85	35.3%	9	32.1%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】4-6 排便	できる	20	8.3%	0	0.0%
	見守り等	17	7.1%	1	3.6%
	一部介助	111	46.1%	14	50.0%
計		93	38.6%	13	46.4%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-1.ア 口腔清潔	できる	7	2.9%	0	0.0%
	一部介助	60	24.9%	7	25.0%
	全介助	174	72.2%	21	75.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-1.イ 洗顔	できる	17	7.1%	0	0.0%
	一部介助	60	24.9%	7	25.0%
	全介助	164	68.0%	21	75.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-1.ウ 整髪	できる	12	5.0%	0	0.0%
	一部介助	33	13.7%	3	10.7%
	全介助	196	81.3%	25	89.3%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-1.エ つめ切り	できる	10	4.1%	0	0.0%
	一部介助	22	9.1%	1	3.6%
	全介助	209	86.7%	27	96.4%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-2.ア 上位の着脱	できる	24	10.0%	3	10.7%
	見守り等	60	24.9%	3	10.7%
	一部介助	101	41.9%	17	60.7%
	全介助	56	23.2%	5	17.9%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-2.イ ズボン等の着脱	できる	27	11.2%	2	7.1%
	見守り等	52	21.6%	4	14.3%
	一部介助	105	43.6%	17	60.7%
	全介助	57	23.7%	5	17.9%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-3 薬の内服	できる	0	0.0%	0	0.0%
	一部介助	98	40.7%	9	32.1%
	全介助	143	59.3%	19	67.9%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-4 金銭の管理	できる	1	0.4%	0	0.0%
	一部介助	11	4.6%	1	3.6%
	全介助	229	95.0%	27	96.4%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-5 電話の利用	できる	0	0.0%	0	0.0%
	一部介助	11	4.6%	1	3.6%
	全介助	230	95.4%	27	96.4%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】5-6 日常の意思決定	できる	1	0.4%	0	0.0%
	特別な場合を除いてできる	28	11.6%	1	3.6%
	日常的に困難	153	63.5%	12	42.9%
計	できない	59	24.5%	15	53.6%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-1 視力	普通	201	83.4%	26	92.9%
	1km先が見える	14	5.8%	1	3.6%
	目の前が見える	10	4.1%	0	0.0%
	ほとんど見えず	8	3.3%	1	3.6%
	判断不能	8	3.3%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-2 聴力	普通	231	95.9%	24	85.7%
	やっと聞こえる	2	0.8%	1	3.6%
	大声が聞こえる	2	0.8%	1	3.6%
	ほとんど聞こえず	2	0.8%	1	3.6%
	判断不能	4	1.7%	1	3.6%
計		241	100.0%	28	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		行動援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】6-3.7 意思の伝達	できる	3	1.2%	0	0.0%
	ときどきできる	57	23.7%	7	25.0%
	ほとんど不可	142	58.9%	15	53.6%
	できない	39	16.2%	6	21.4%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-3.4 独自の意思 伝達	できる	14	5.8%	1	3.6%
	ときどきできる	58	24.1%	1	3.6%
	ほとんど不可	133	55.2%	21	75.0%
	できない	34	14.1%	5	17.9%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-4.7 指示への反 応	通じる	10	4.1%	1	3.6%
	ときどき通じる	192	79.7%	21	75.0%
	通じない	37	15.4%	6	21.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-4.4 説明の理解	できる	28	11.6%	3	10.7%
	ときどきできる	78	32.4%	4	14.3%
	ほとんど不可	70	29.0%	11	39.3%
	できない	63	26.1%	10	35.7%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-5.7 毎日の日課 を理解	できる	66	27.4%	7	25.0%
	できない	173	71.8%	21	75.0%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-5.4 生年月日を いう	できる	29	12.0%	1	3.6%
	できない	210	87.1%	27	96.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-5.9 短期記憶	できる	28	11.6%	1	3.6%
	できない	211	87.6%	27	96.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-5.8 自分の名前 をいう	できる	118	49.0%	8	28.6%
	できない	121	50.2%	20	71.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-5.6 今の季節を 理解	できる	22	9.1%	1	3.6%
	できない	217	90.0%	27	96.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】6-5.4 場所の理解	できる	72	29.9%	4	14.3%
	できない	167	69.3%	24	85.7%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.7 被害的	ない	211	87.6%	26	92.9%
	ときどきある	9	3.7%	0	0.0%
	ある	21	8.7%	2	7.1%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.4 作 話	ない	223	92.5%	28	100.0%
	ときどきある	4	1.7%	0	0.0%
	ある	14	5.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.9 幻視幻聴	ない	221	91.7%	24	85.7%
	ときどきある	11	4.6%	2	7.1%
	ある	9	3.7%	2	7.1%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.8 感情が不安 定	ない	34	14.1%	3	10.7%
	ときどきある	32	13.3%	5	17.9%
	ある	173	71.8%	20	71.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.6 昼夜逆転	ない	119	49.4%	15	53.6%
	ときどきある	36	14.9%	4	14.3%
	ある	84	34.9%	9	32.1%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		行動援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.1 暴言暴行	ない	69	28.6%	9	32.1%
	ときどきある	46	19.1%	7	25.0%
	ある	124	51.5%	12	42.9%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.5 同じ話をする	ない	71	29.5%	10	35.7%
	ときどきある	17	7.1%	3	10.7%
	ある	151	62.7%	15	53.6%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.3 大声を出す	ない	37	15.4%	4	14.3%
	ときどきある	33	13.7%	7	25.0%
	ある	169	70.1%	17	60.7%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.2 介護に抵抗	ない	40	16.6%	4	14.3%
	ときどきある	39	16.2%	6	21.4%
	ある	160	66.4%	18	64.3%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.10 常時の徘徊	ない	85	35.3%	3	10.7%
	ときどきある	9	3.7%	3	10.7%
	ある	145	60.2%	22	78.6%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.9 落ち着きなし	ない	155	64.3%	16	57.1%
	ときどきある	30	12.4%	2	7.1%
	ある	54	22.4%	10	35.7%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.11 外出して戻 れない	ない	189	78.4%	19	67.9%
	ときどきある	10	4.1%	1	3.6%
	ある	40	16.6%	8	28.6%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.12 一人で出た がる	ない	138	57.3%	12	42.9%
	ときどきある	30	12.4%	3	10.7%
	ある	71	29.5%	13	46.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.13 収集癖	ない	151	62.7%	17	60.7%
	ときどきある	13	5.4%	5	17.9%
	ある	75	31.1%	6	21.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.14 火の不始末	ない	221	91.7%	23	82.1%
	ときどきある	1	0.4%	1	3.6%
	ある	17	7.1%	4	14.3%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.15 物や衣類を 壊す	ない	101	41.9%	12	42.9%
	ときどきある	48	19.9%	2	7.1%
	ある	90	37.3%	14	50.0%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.16 不潔行為	ない	178	73.9%	20	71.4%
	ときどきある	18	7.5%	2	7.1%
	ある	43	17.8%	6	21.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-1.17 異食行動	ない	146	60.6%	18	64.3%
	ときどきある	19	7.9%	1	3.6%
	ある(週1回以上)	22	9.1%	3	10.7%
	ある(ほぼ毎日)	52	21.6%	6	21.4%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
計		241	100.0%	28	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		行動援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.テ ひどい物忘れ	ない	221	91.7%	28	100.0%
	ときどきある	3	1.2%	0	0.0%
	ある	15	6.2%	0	0.0%
	不明	2	0.8%	0	0.0%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-2.ト こだわり	ない	25	10.4%	4	14.3%
	ときどきある	3	1.2%	1	3.6%
	ある	213	88.4%	23	82.1%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-2.ナ 多動・行動停止	ない	37	15.4%	3	10.7%
	希にある	6	2.5%	1	3.6%
	月に1回以上	3	1.2%	1	3.6%
	週に1回以上	24	10.0%	3	10.7%
	ほぼ毎日	171	71.0%	20	71.4%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-2.ニ 不安定な行動	ない	18	7.5%	3	10.7%
	希にある	15	6.2%	1	3.6%
	月に1回以上	23	9.5%	4	14.3%
	週に1回以上	60	24.9%	6	21.4%
	ほぼ毎日	125	51.9%	14	50.0%
【調査】7-2.ホ 自らの叩く等の行為	計	241	100.0%	28	100.0%
	ない	57	23.7%	5	17.9%
	希にある	15	6.2%	1	3.6%
	月に1回以上	17	7.1%	3	10.7%
	週に1回以上	43	17.8%	6	21.4%
【調査】7-2.ヘ 他を叩く等の行為	ほぼ毎日	109	45.2%	13	46.4%
	計	241	100.0%	28	100.0%
	ない	62	25.7%	11	39.3%
	希にある	22	9.1%	1	3.6%
	月に1回以上	26	10.8%	2	7.1%
【調査】7-2.ロ 興味等による行動	週に1回以上	47	19.5%	6	21.4%
	ほぼ毎日	84	34.9%	8	28.6%
	計	241	100.0%	28	100.0%
	ない	103	42.7%	11	39.3%
	希にある	12	5.0%	4	14.3%
【調査】7-2.ハ 通常と違う声	月に1回以上	15	6.2%	2	7.1%
	週に1回以上	35	14.5%	1	3.6%
	ほぼ毎日	76	31.5%	10	35.7%
	計	241	100.0%	28	100.0%
	ない	83	34.4%	8	28.6%
【調査】7-2.ニ 突発的行動	希にある	25	10.4%	2	7.1%
	週に1回以上	41	17.0%	2	7.1%
	日に1回以上	31	12.9%	5	17.9%
	日に頻回	61	25.3%	11	39.3%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-2.ヒ 過食、反すう等	ない	91	37.8%	6	21.4%
	希にある	27	11.2%	1	3.6%
	週に1回以上	38	15.8%	5	17.9%
	日に1回以上	28	11.6%	6	21.4%
	日に頻回	57	23.7%	10	35.7%
【調査】7-2.フ 憂鬱で悲観的	計	241	100.0%	28	100.0%
	ない	111	46.1%	13	46.4%
	希にある	12	5.0%	0	0.0%
	月に1回以上	9	3.7%	1	3.6%
	週に1回以上	20	8.3%	1	3.6%
【調査】7-3.ハ 反復的行動	ほぼ毎日	89	36.9%	13	46.4%
	計	241	100.0%	28	100.0%
	ない	187	77.6%	21	75.0%
	ときどきある	37	15.4%	3	10.7%
	ある	17	7.1%	4	14.3%
【調査】7-3.ホ 対人面の不安緊張	計	241	100.0%	28	100.0%
	ない	135	56.0%	20	71.4%
	ときどきある	11	4.6%	1	3.6%
	ある	95	39.4%	7	25.0%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-3.マ 対人面の不安緊張	ない	201	83.4%	25	89.3%
	ときどきある	13	5.4%	0	0.0%
	ある	27	11.2%	3	10.7%
	計	241	100.0%	28	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		行動援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-3.ミ 意欲が乏しい	ない	197	81.7%	24	85.7%
	ときどきある	17	7.1%	1	3.6%
	ある	27	11.2%	3	10.7%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-3.ム 話がまとまらない	ない	163	67.6%	19	67.9%
	ときどきある	4	1.7%	0	0.0%
	ある	74	30.7%	9	32.1%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-3.メ 集中力が続かない	ない	62	25.7%	8	28.6%
	ときどきある	17	7.1%	5	17.9%
	ある	162	67.2%	15	53.6%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-3.モ 自己の過大評価	ない	231	95.9%	28	100.0%
	ときどきある	3	1.2%	0	0.0%
	ある	7	2.9%	0	0.0%
	計	241	100.0%	28	100.0%
【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否的	ない	190	78.8%	20	71.4%
	ときどきある	18	7.5%	0	0.0%
	ある	33	13.7%	8	28.6%
	計	241	100.0%	28	100.0%

4) 同行援護

障害程度区分 認定調査項目		同行援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】2-1 寝返り	できる	291	92.1%	28	87.5%
	つかまれば可 できない	21	6.6%	3	9.4%
	できない	4	1.3%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】2-2 起き上がり	できる	262	82.9%	25	78.1%
	つかまれば可 できない	50	15.8%	6	18.8%
	できない	4	1.3%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】2-3 座位保持	できる	293	92.7%	27	84.4%
	自分で支えれば可	12	3.8%	4	12.5%
	支えが必要	11	3.5%	1	3.1%
	できない	0	0.0%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】2-4 両足での立 位	できる	279	88.3%	26	81.3%
	支えが必要	31	9.8%	5	15.6%
	できない	6	1.9%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】2-5 歩行	できる	208	65.8%	21	65.6%
	つかまれば可 できない	100	31.6%	10	31.3%
	できない	8	2.5%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】2-6 移乗	できる	201	63.6%	16	50.0%
	見守り等	71	22.5%	8	25.0%
	一部介助	40	12.7%	7	21.9%
	全介助	4	1.3%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】2-7 移動	できる	104	32.9%	4	12.5%
	見守り等	65	20.6%	7	21.9%
	一部介助	138	43.7%	20	62.5%
	全介助	9	2.8%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】3-1 立ち上がり	できる	203	64.2%	19	59.4%
	つかまれば可 できない	108	34.2%	12	37.5%
	できない	5	1.6%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】3-2 片足での立 位	できる	170	53.8%	17	53.1%
	支えが必要	123	38.9%	10	31.3%
	できない	23	7.3%	5	15.6%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】3-3 洗身	できる	258	81.6%	26	81.3%
	一部介助	36	11.4%	3	9.4%
	全介助	18	5.7%	3	9.4%
	行っていない	4	1.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】4-1.ア じよくそう	ない	310	98.1%	32	100.0%
	ある	6	1.9%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】4-1.イ 皮膚疾患	ない	249	78.8%	26	81.3%
	ある	67	21.2%	6	18.8%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】4-2 えん下	できる	296	93.7%	31	96.9%
	見守り等	20	6.3%	1	3.1%
	できない	0	0.0%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】4-3 食事摂取	できる	213	67.4%	21	65.6%
	見守り等	60	19.0%	5	15.6%
	一部介助	40	12.7%	6	18.8%
	全介助	3	0.9%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】4-4 飲水	できる	258	81.6%	23	71.9%
	見守り等	35	11.1%	8	25.0%
	一部介助	22	7.0%	1	3.1%
	全介助	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		同行援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】4-5 排尿	できる	269	85.1%	19	59.4%
	見守り等	20	6.3%	5	15.6%
	一部介助	21	6.6%	7	21.9%
	全介助	6	1.9%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】4-6 排便	できる	271	85.8%	20	62.5%
	見守り等	21	6.6%	5	15.6%
	一部介助	17	5.4%	6	18.8%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-1.ア 口腔清潔	できる	285	90.2%	30	93.8%
	一部介助	18	5.7%	2	6.3%
	全介助	13	4.1%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-1.イ 洗顔	できる	286	90.5%	28	87.5%
	一部介助	18	5.7%	4	12.5%
	全介助	12	3.8%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-1.ウ 整髪	できる	278	88.0%	28	87.5%
	一部介助	21	6.6%	3	9.4%
	全介助	17	5.4%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-1.エ つめ切り	できる	182	57.6%	17	53.1%
	一部介助	57	18.0%	7	21.9%
	全介助	77	24.4%	8	25.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-2.ア 上位の着脱	できる	226	71.5%	19	59.4%
	見守り等	66	20.9%	9	28.1%
	一部介助	17	5.4%	3	9.4%
	全介助	7	2.2%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-2.イ ズボン等の 着脱	できる	230	72.8%	19	59.4%
	見守り等	61	19.3%	9	28.1%
	一部介助	17	5.4%	2	6.3%
	全介助	8	2.5%	2	6.3%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-3 薬の内服	できる	202	63.9%	21	65.6%
	一部介助	103	32.6%	11	34.4%
	全介助	11	3.5%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-4 金銭の管理	できる	202	63.9%	19	59.4%
	一部介助	85	26.9%	9	28.1%
	全介助	29	9.2%	4	12.5%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-5 電話の利用	できる	238	75.3%	28	87.5%
	一部介助	65	20.6%	4	12.5%
	全介助	13	4.1%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】5-6 日常の意思 決定	できる	264	83.5%	27	84.4%
	特別な場合を除いてできる	41	13.0%	5	15.6%
	日常的に困難	11	3.5%	0	0.0%
	できない	0	0.0%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-1 視力	普通	5	1.6%	0	0.0%
	1km先が見える	24	7.6%	1	3.1%
	目の前が見える	41	13.0%	2	6.3%
	ほとんど見えず	244	77.2%	29	90.6%
	判断不能	2	0.6%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-2 聴力	普通	271	85.8%	24	75.0%
	やっと聞こえる	34	10.8%	7	21.9%
	大声が聞こえる	6	1.9%	1	3.1%
	ほとんど聞こえず	4	1.3%	0	0.0%
	判断不能	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		同行援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】6-3.7 意思の伝達	できる	290	91.8%	31	96.9%
	ときどきできる	19	6.0%	1	3.1%
	ほとんど不可	6	1.9%	0	0.0%
	できない	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-3.1 独自の意思 伝達	できる	307	97.2%	32	100.0%
	ときどきできる	3	0.9%	0	0.0%
	ほとんど不可	4	1.3%	0	0.0%
	できない	1	0.3%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-4.7 指示への反 応	通じる	295	93.4%	32	100.0%
	ときどき通じる	19	6.0%	0	0.0%
	通じない	1	0.3%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-4.1 説明の理解	できる	304	96.2%	32	100.0%
	ときどきできる	8	2.5%	0	0.0%
	ほとんど不可	2	0.6%	0	0.0%
	できない	1	0.3%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-5.7 毎日の日課 を理解	できる	307	97.2%	32	100.0%
	できない	8	2.5%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-5.1 生年月日を いう	できる	308	97.5%	32	100.0%
	できない	7	2.2%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-5.9 短期記憶	できる	307	97.2%	32	100.0%
	できない	8	2.5%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-5.1 自分の名前 をいう	できる	313	99.1%	32	100.0%
	できない	2	0.6%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-5.オ 今の季節を 理解	できる	299	94.6%	32	100.0%
	できない	16	5.1%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】6-5.カ 場所の理解	できる	312	98.7%	32	100.0%
	できない	3	0.9%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.ア 被害的	ない	301	95.3%	31	96.9%
	ときどきある	10	3.2%	0	0.0%
	ある	5	1.6%	1	3.1%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.イ 作 話	ない	308	97.5%	31	96.9%
	ときどきある	3	0.9%	0	0.0%
	ある	5	1.6%	1	3.1%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.ウ 幻視幻聴	ない	304	96.2%	31	96.9%
	ときどきある	8	2.5%	1	3.1%
	ある	4	1.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.エ 感情が不安 定	ない	260	82.3%	27	84.4%
	ときどきある	37	11.7%	4	12.5%
	ある	18	5.7%	1	3.1%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.オ 昼夜逆転	ない	247	78.2%	25	78.1%
	ときどきある	36	11.4%	4	12.5%
	ある	32	10.1%	3	9.4%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		同行援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.カ 暴言暴行	ない	296	93.7%	31	96.9%
	ときどきある	13	4.1%	1	3.1%
	ある	6	1.9%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.キ 同じ話をする	ない	289	91.5%	29	90.6%
	ときどきある	16	5.1%	0	0.0%
	ある	10	3.2%	3	9.4%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.ク 大声を出す	ない	294	93.0%	31	96.9%
	ときどきある	13	4.1%	1	3.1%
	ある	8	2.5%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.ケ 介護に抵抗	ない	292	92.4%	32	100.0%
	ときどきある	14	4.4%	0	0.0%
	ある	9	2.8%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.コ 常時の徘徊	ない	309	97.8%	32	100.0%
	ときどきある	4	1.3%	0	0.0%
	ある	2	0.6%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.サ 落ち着きなし	ない	314	99.4%	32	100.0%
	ときどきある	1	0.3%	0	0.0%
	ある	0	0.0%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.シ 外出して戻 れない	ない	301	95.3%	32	100.0%
	ときどきある	6	1.9%	0	0.0%
	ある	8	2.5%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.ス 一人で出た がる	ない	311	98.4%	32	100.0%
	ときどきある	2	0.6%	0	0.0%
	ある	2	0.6%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.セ 収集癖	ない	310	98.1%	32	100.0%
	ときどきある	1	0.3%	0	0.0%
	ある	4	1.3%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.ソ 火の不始末	ない	301	95.3%	31	96.9%
	ときどきある	8	2.5%	1	3.1%
	ある	6	1.9%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.タ 物や衣類を 壊す	ない	312	98.7%	32	100.0%
	ときどきある	3	0.9%	0	0.0%
	ある	0	0.0%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
計		316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.チ 不潔行為	ない	313	99.1%	32	100.0%
	ときどきある	2	0.6%	0	0.0%
	ある	0	0.0%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-1.ツ 異食行動	ない	312	98.7%	32	100.0%
	ときどきある	3	0.9%	0	0.0%
	ある(週1回以上)	0	0.0%	0	0.0%
	ある(ほぼ毎日)	0	0.0%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		同行援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.テ ひどい物忘れ	ない	296	93.7%	29	90.6%
	ときどきある	15	4.7%	3	9.4%
	ある	4	1.3%	0	0.0%
	不明	1	0.3%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-2.ト こだわり	ない	287	90.8%	30	93.8%
	ときどきある	10	3.2%	0	0.0%
	ある	19	6.0%	2	6.3%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-2.ナ 多動・行動停止	ない	308	97.5%	32	100.0%
	希にある	2	0.6%	0	0.0%
	月に1回以上	1	0.3%	0	0.0%
	週に1回以上	2	0.6%	0	0.0%
	ほぼ毎日	3	0.9%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-2.ニ 不安定な行動	ない	291	92.1%	32	100.0%
	希にある	7	2.2%	0	0.0%
	月に1回以上	9	2.8%	0	0.0%
	週に1回以上	7	2.2%	0	0.0%
	ほぼ毎日	2	0.6%	0	0.0%
【調査】7-2.ヌ 自ら叩く等の 行為	計	316	100.0%	32	100.0%
	ない	308	97.5%	30	93.8%
	希にある	2	0.6%	0	0.0%
	月に1回以上	3	0.9%	0	0.0%
	週に1回以上	2	0.6%	0	0.0%
【調査】7-2.ネ 他を叩く等の 行為	ほぼ毎日	1	0.3%	2	6.3%
	計	316	100.0%	32	100.0%
	ない	310	98.1%	32	100.0%
	希にある	2	0.6%	0	0.0%
	月に1回以上	2	0.6%	0	0.0%
【調査】7-2.ノ 興味等による 行動	週に1回以上	2	0.6%	0	0.0%
	日に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	ほぼ毎日	0	0.0%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
	ない	312	98.7%	32	100.0%
【調査】7-2.ハ 通常と違う声	希にある	1	0.3%	0	0.0%
	週に1回以上	2	0.6%	0	0.0%
	日に1回以上	1	0.3%	0	0.0%
	日に頻回	0	0.0%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-2.ヒ 突発的行動	ない	313	99.1%	32	100.0%
	希にある	1	0.3%	0	0.0%
	週に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	日に1回以上	2	0.6%	0	0.0%
	日に頻回	0	0.0%	0	0.0%
【調査】7-2.フ 過食、反すう 等	計	316	100.0%	32	100.0%
	ない	307	97.2%	32	100.0%
	希にある	0	0.0%	0	0.0%
	月に1回以上	2	0.6%	0	0.0%
	週に1回以上	5	1.6%	0	0.0%
【調査】7-3.ヘ 憂鬱で悲観 的	ほぼ毎日	2	0.6%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
	ない	256	81.0%	27	84.4%
	ときどきある	35	11.1%	4	12.5%
	ある	25	7.9%	1	3.1%
【調査】7-3.ホ 反復的行動	計	316	100.0%	32	100.0%
	ない	307	97.2%	31	96.9%
	ときどきある	3	0.9%	1	3.1%
	ある	6	1.9%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-3.マ 対人面の不安緊張	ない	298	94.3%	32	100.0%
	ときどきある	8	2.5%	0	0.0%
	ある	10	3.2%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		同行援護			
		60時間未満		60時間以上	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-3.ミ 意欲が乏しい	ない	279	88.3%	32	100.0%
	ときどきある	12	3.8%	0	0.0%
	ある	25	7.9%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-3.ム 話がまとまらない	ない	302	95.6%	30	93.8%
	ときどきある	9	2.8%	1	3.1%
	ある	5	1.6%	1	3.1%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-3.メ 集中力が続かない	ない	290	91.8%	29	90.6%
	ときどきある	9	2.8%	2	6.3%
	ある	17	5.4%	1	3.1%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-3.モ 自己の過大評価	ない	304	96.2%	32	100.0%
	ときどきある	6	1.9%	0	0.0%
	ある	6	1.9%	0	0.0%
	計	316	100.0%	32	100.0%
【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否的	ない	296	93.7%	31	96.9%
	ときどきある	12	3.8%	0	0.0%
	ある	8	2.5%	1	3.1%
	計	316	100.0%	32	100.0%

3. 第5章2「利用サービス別、常時介護定義の該当有無別の状態像」補足集計表

1) 重度訪問介護

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】2-1 寝返り	できる	28	11.8%	17	28.8%
	つかまれば可	29	12.2%	21	35.6%
	できない	180	75.9%	21	35.6%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】2-2 起き上がり	できる	13	5.5%	10	16.9%
	つかまれば可	23	9.7%	22	37.3%
	できない	201	84.8%	27	45.8%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】2-3 座位保持	できる	14	5.9%	10	16.9%
	自分で支えれば可	10	4.2%	11	18.6%
	支えが必要	159	67.1%	36	61.0%
	できない	54	22.8%	2	3.4%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】2-4 両足での立位	できる	1	0.4%	4	6.8%
	支えが必要	16	6.8%	16	27.1%
	できない	220	92.8%	39	66.1%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】2-5 歩行	できる	1	0.4%	2	3.4%
	つかまれば可	7	3.0%	10	16.9%
	できない	229	96.6%	47	79.7%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】2-6 移乗	できる	1	0.4%	0	0.0%
	見守り等	4	1.7%	5	8.5%
	一部介助	21	8.9%	21	35.6%
	全介助	211	89.0%	33	55.9%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】2-7 移動	できる	17	7.2%	2	3.4%
	見守り等	7	3.0%	6	10.2%
	一部介助	51	21.5%	23	39.0%
	全介助	162	68.4%	28	47.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】3-1 立ち上がり	できる	0	0.0%	2	3.4%
	つかまれば可	18	7.6%	18	30.5%
	できない	219	92.4%	39	66.1%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】3-2 片足での立位	できる	0	0.0%	0	0.0%
	支えが必要	2	0.8%	5	8.5%
	できない	235	99.2%	54	91.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】3-3 洗身	できる	1	0.4%	1	1.7%
	一部介助	6	2.5%	13	22.0%
	全介助	226	95.4%	43	72.9%
	行っていない	4	1.7%	2	3.4%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】4-1.7 じよくそう	ない	208	87.8%	49	83.1%
	ある	29	12.2%	10	16.9%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】4-1.1 皮膚疾患	ない	137	57.8%	39	66.1%
	ある	100	42.2%	20	33.9%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】4-2 えん下	できる	75	31.6%	36	61.0%
	見守り等	135	57.0%	18	30.5%
	できない	27	11.4%	5	8.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】4-3 食事摂取	できる	11	4.6%	18	30.5%
	見守り等	4	1.7%	5	8.5%
	一部介助	53	22.4%	19	32.2%
	全介助	169	71.3%	17	28.8%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】4-4 飲水	できる	8	3.4%	15	25.4%
	見守り等	28	11.8%	20	33.9%
	一部介助	103	43.5%	12	20.3%
	全介助	98	41.4%	12	20.3%
	計	237	100.0%	59	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】4-5 排尿	できる	3	1.3%	1	1.7%
	見守り等	0	0.0%	4	6.8%
	一部介助	11	4.6%	14	23.7%
	全介助	223	94.1%	40	67.8%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】4-6 排便	できる	0	0.0%	2	3.4%
	見守り等	1	0.4%	2	3.4%
	一部介助	8	3.4%	14	23.7%
	全介助	228	96.2%	41	69.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-1.7 口腔清潔	できる	9	3.8%	12	20.3%
	一部介助	37	15.6%	23	39.0%
	全介助	191	80.6%	24	40.7%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-1.1 洗顔	できる	6	2.5%	12	20.3%
	一部介助	23	9.7%	19	32.2%
	全介助	208	87.8%	28	47.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-1.1 整髪	できる	6	2.5%	12	20.3%
	一部介助	14	5.9%	16	27.1%
	全介助	217	91.6%	31	52.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-1.1 つめ切り	できる	0	0.0%	5	8.5%
	一部介助	8	3.4%	7	11.9%
	全介助	229	96.6%	47	79.7%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-2.7 上位の着脱	できる	1	0.4%	3	5.1%
	見守り等	0	0.0%	2	3.4%
	一部介助	19	8.0%	20	33.9%
	全介助	217	91.6%	34	57.6%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-2.1 ズボン等の着脱	できる	1	0.4%	1	1.7%
	見守り等	0	0.0%	2	3.4%
	一部介助	12	5.1%	15	25.4%
	全介助	224	94.5%	41	69.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-3 薬の内服	できる	4	1.7%	6	10.2%
	一部介助	81	34.2%	24	40.7%
	全介助	152	64.1%	29	49.2%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-4 金銭の管理	できる	83	35.0%	20	33.9%
	一部介助	36	15.2%	8	13.6%
	全介助	118	49.8%	31	52.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-5 電話の利用	できる	46	19.4%	27	45.8%
	一部介助	71	30.0%	6	10.2%
	全介助	120	50.6%	26	44.1%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】5-6 日常の意思決定	できる	127	53.6%	27	45.8%
	特別な場合を除いてできる	39	16.5%	7	11.9%
	日常的に困難	26	11.0%	18	30.5%
	できない	45	19.0%	7	11.9%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-1 視力	普通	176	74.3%	43	72.9%
	1km先が見える	22	9.3%	7	11.9%
	目の前が見える	6	2.5%	0	0.0%
	ほとんど見えず	6	2.5%	4	6.8%
	判断不能	27	11.4%	5	8.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-2 聴力	普通	200	84.4%	52	88.1%
	やっと聞こえる	9	3.8%	2	3.4%
	大声が聞こえる	8	3.4%	2	3.4%
	ほとんど聞こえず	2	0.8%	1	1.7%
	判断不能	18	7.6%	2	3.4%
	計	237	100.0%	59	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】6-3.7 意思の伝達	できる	116	48.9%	28	47.5%
	ときどきできる	59	24.9%	13	22.0%
	ほとんど不可	35	14.8%	14	23.7%
	できない	27	11.4%	4	6.8%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-3.1 独自の意思 伝達	できる	138	58.2%	39	66.1%
	ときどきできる	18	7.6%	2	3.4%
	ほとんど不可	43	18.1%	11	18.6%
	できない	26	11.0%	5	8.5%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-4.7 指示への反 応	通じる	155	65.4%	35	59.3%
	ときどき通じる	38	16.0%	16	27.1%
	通じない	32	13.5%	6	10.2%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-4.1 説明の理解	できる	159	67.1%	41	69.5%
	ときどきできる	19	8.0%	5	8.5%
	ほとんど不可	12	5.1%	3	5.1%
	できない	35	14.8%	8	13.6%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-5.7 毎日の日課 を理解	できる	163	68.8%	35	59.3%
	できない	62	26.2%	22	37.3%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-5.1 生年月日を いう	できる	159	67.1%	37	62.7%
	できない	66	27.8%	20	33.9%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-5.9 短期記憶	できる	158	66.7%	33	55.9%
	できない	67	28.3%	24	40.7%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-5.1 自分の名前 をいう	できる	172	72.6%	43	72.9%
	できない	53	22.4%	14	23.7%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-5.1 今の季節を 理解	できる	159	67.1%	34	57.6%
	できない	66	27.8%	23	39.0%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】6-5.1 場所の理解	できる	165	69.6%	38	64.4%
	できない	60	25.3%	19	32.2%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.7 被害的	ない	233	98.3%	56	94.9%
	ときどきある	2	0.8%	1	1.7%
	ある	2	0.8%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 作 話	ない	234	98.7%	57	96.6%
	ときどきある	2	0.8%	1	1.7%
	ある	1	0.4%	1	1.7%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.9 幻視幻聴	ない	233	98.3%	53	89.8%
	ときどきある	2	0.8%	2	3.4%
	ある	2	0.8%	4	6.8%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 感情が不安 定	ない	182	76.8%	42	71.2%
	ときどきある	23	9.7%	6	10.2%
	ある	20	8.4%	9	15.3%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 昼夜逆転	ない	185	78.1%	39	66.1%
	ときどきある	20	8.4%	9	15.3%
	ある	20	8.4%	9	15.3%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.1 暴言暴行	ない	210	88.6%	47	79.7%
	ときどきある	8	3.4%	9	15.3%
	ある	7	3.0%	1	1.7%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 同じ話をする	ない	209	88.2%	51	86.4%
	ときどきある	4	1.7%	2	3.4%
	ある	12	5.1%	4	6.8%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 大声を出す	ない	191	80.6%	47	79.7%
	ときどきある	14	5.9%	3	5.1%
	ある	20	8.4%	7	11.9%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 介護に抵抗	ない	197	83.1%	42	71.2%
	ときどきある	16	6.8%	9	15.3%
	ある	12	5.1%	6	10.2%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 常時の徘徊	ない	222	93.7%	56	94.9%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	3	1.3%	1	1.7%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 落ち着きなし	ない	223	94.1%	55	93.2%
	ときどきある	0	0.0%	1	1.7%
	ある	2	0.8%	1	1.7%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 外出して戻 れない	ない	222	93.7%	56	94.9%
	ときどきある	1	0.4%	0	0.0%
	ある	2	0.8%	1	1.7%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 一人で出た がる	ない	218	92.0%	54	91.5%
	ときどきある	2	0.8%	1	1.7%
	ある	5	2.1%	2	3.4%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 収集癖	ない	220	92.8%	57	96.6%
	ときどきある	2	0.8%	0	0.0%
	ある	3	1.3%	0	0.0%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 火の不始末	ない	223	94.1%	57	96.6%
	ときどきある	1	0.4%	0	0.0%
	ある	1	0.4%	0	0.0%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 物や衣類を 壊す	ない	218	92.0%	54	91.5%
	ときどきある	4	1.7%	2	3.4%
	ある	3	1.3%	1	1.7%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 不潔行為	ない	223	94.1%	56	94.9%
	ときどきある	1	0.4%	1	1.7%
	ある	1	0.4%	0	0.0%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-1.1 異食行動	ない	222	93.7%	55	93.2%
	ときどきある	1	0.4%	1	1.7%
	ある(週1回以上)	1	0.4%	1	1.7%
	ある(ほぼ毎日)	1	0.4%	0	0.0%
不明		12	5.1%	2	3.4%
計		237	100.0%	59	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.フ ひどい物忘れ	ない	218	92.0%	51	86.4%
	ときどきある	2	0.8%	2	3.4%
	ある	5	2.1%	4	6.8%
	不明	12	5.1%	2	3.4%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-2.ト こだわり	ない	211	89.0%	51	86.4%
	ときどきある	9	3.8%	1	1.7%
	ある	17	7.2%	7	11.9%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-2.ナ 多動・行動停止	ない	232	97.9%	59	100.0%
	希にある	1	0.4%	0	0.0%
	月に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	週に1回以上	2	0.8%	0	0.0%
	ほぼ毎日	2	0.8%	0	0.0%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-2.ニ 不安定な行動	ない	214	90.3%	50	84.7%
	希にある	4	1.7%	4	6.8%
	月に1回以上	8	3.4%	3	5.1%
	週に1回以上	6	2.5%	2	3.4%
	ほぼ毎日	5	2.1%	0	0.0%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-2.ヌ 自ら叩く等の 行為	ない	226	95.4%	51	86.4%
	希にある	3	1.3%	3	5.1%
	月に1回以上	3	1.3%	1	1.7%
	週に1回以上	1	0.4%	3	5.1%
	ほぼ毎日	4	1.7%	1	1.7%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-2.ネ 他を叩く等の 行為	ない	226	95.4%	53	89.8%
	希にある	2	0.8%	2	3.4%
	月に1回以上	3	1.3%	2	3.4%
	週に1回以上	4	1.7%	2	3.4%
	ほぼ毎日	2	0.8%	0	0.0%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-2.ノ 興味等による 行動	ない	234	98.7%	59	100.0%
	希にある	0	0.0%	0	0.0%
	月に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	週に1回以上	1	0.4%	0	0.0%
	ほぼ毎日	2	0.8%	0	0.0%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-2.ハ 通常と違う声	ない	225	94.9%	58	98.3%
	希にある	5	2.1%	0	0.0%
	週に1回以上	3	1.3%	1	1.7%
	日に1回以上	2	0.8%	0	0.0%
	日に頻回	2	0.8%	0	0.0%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-2.ヒ 突発的行動	ない	234	98.7%	59	100.0%
	希にある	0	0.0%	0	0.0%
	週に1回以上	2	0.8%	0	0.0%
	日に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	日に頻回	1	0.4%	0	0.0%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-2.フ 過食、反すう 等	ない	231	97.5%	59	100.0%
	希にある	2	0.8%	0	0.0%
	月に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	週に1回以上	2	0.8%	0	0.0%
	ほぼ毎日	2	0.8%	0	0.0%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-3.ヘ 憂鬱で悲観 的	ない	215	90.7%	53	89.8%
	ときどきある	18	7.6%	4	6.8%
	ある	4	1.7%	2	3.4%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-3.ホ 反復的行動	ない	235	99.2%	58	98.3%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	2	0.8%	1	1.7%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-3.マ 対人面の不 安緊張	ない	229	96.6%	57	96.6%
	ときどきある	6	2.5%	2	3.4%
	ある	2	0.8%	0	0.0%
	計	237	100.0%	59	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		重度訪問介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-3.ミ 意欲が乏しい	ない	227	95.8%	56	94.9%
	ときどきある	4	1.7%	1	1.7%
	ある	6	2.5%	2	3.4%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-3.ム 話がまとまらない	ない	222	93.7%	51	86.4%
	ときどきある	4	1.7%	2	3.4%
	ある	11	4.6%	6	10.2%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-3.メ 集中力が続かない	ない	216	91.1%	53	89.8%
	ときどきある	5	2.1%	1	1.7%
	ある	16	6.8%	5	8.5%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-3.モ 自己の過大 評価	ない	234	98.7%	58	98.3%
	ときどきある	2	0.8%	0	0.0%
	ある	1	0.4%	1	1.7%
	計	237	100.0%	59	100.0%
【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否 的	ない	227	95.8%	56	94.9%
	ときどきある	7	3.0%	1	1.7%
	ある	3	1.3%	2	3.4%
	計	237	100.0%	59	100.0%

2) 行動援護

障害程度区分 認定調査項目		行動援護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】2-1 寝返り	できる	220	94.0%	33	94.3%
	つかまれば可	6	2.6%	1	2.9%
	できない	8	3.4%	1	2.9%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】2-2 起き上がり	できる	204	87.2%	31	88.6%
	つかまれば可	21	9.0%	2	5.7%
	できない	9	3.8%	2	5.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】2-3 座位保持	できる	203	86.8%	32	91.4%
	自分で支えれば可	9	3.8%	1	2.9%
	支えが必要	19	8.1%	2	5.7%
	できない	3	1.3%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】2-4 両足での立位	できる	209	89.3%	32	91.4%
	支えが必要	15	6.4%	3	8.6%
	できない	10	4.3%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】2-5 歩行	できる	198	84.6%	30	85.7%
	つかまれば可	27	11.5%	4	11.4%
	できない	9	3.8%	1	2.9%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】2-6 移乗	できる	130	55.6%	24	68.6%
	見守り等	41	17.5%	5	14.3%
	一部介助	50	21.4%	4	11.4%
	全介助	13	5.6%	2	5.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】2-7 移動	できる	22	9.4%	9	25.7%
	見守り等	48	20.5%	11	31.4%
	一部介助	122	52.1%	10	28.6%
	全介助	42	17.9%	5	14.3%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】3-1 立ち上がり	できる	181	77.4%	25	71.4%
	つかまれば可	38	16.2%	8	22.9%
	できない	15	6.4%	2	5.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】3-2 片足での立位	できる	133	56.8%	14	40.0%
	支えが必要	50	21.4%	14	40.0%
	できない	51	21.8%	7	20.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】3-3 洗身	できる	9	3.8%	3	8.6%
	一部介助	58	24.8%	10	28.6%
	全介助	167	71.4%	22	62.9%
	行っていない	0	0.0%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】4-1.ア じょうそう	ない	232	99.1%	35	100.0%
	ある	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】4-1.イ 皮膚疾患	ない	112	47.9%	17	48.6%
	ある	122	52.1%	18	51.4%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】4-2 えん下	できる	118	50.4%	17	48.6%
	見守り等	116	49.6%	18	51.4%
	できない	0	0.0%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】4-3 食事摂取	できる	15	6.4%	5	14.3%
	見守り等	46	19.7%	9	25.7%
	一部介助	145	62.0%	19	54.3%
	全介助	28	12.0%	2	5.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】4-4 飲水	できる	24	10.3%	10	28.6%
	見守り等	38	16.2%	12	34.3%
	一部介助	118	50.4%	11	31.4%
	全介助	54	23.1%	2	5.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		行動援護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】4-5 排尿	できる	30	12.8%	12	34.3%
	見守り等	31	13.2%	2	5.7%
	一部介助	85	36.3%	15	42.9%
	全介助	88	37.6%	6	17.1%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】4-6 排便	できる	15	6.4%	5	14.3%
	見守り等	14	6.0%	4	11.4%
	一部介助	109	46.6%	16	45.7%
	全介助	96	41.0%	10	28.6%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-1.ア 口腔清潔	できる	4	1.7%	3	8.6%
	一部介助	57	24.4%	10	28.6%
	全介助	173	73.9%	22	62.9%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-1.イ 洗顔	できる	13	5.6%	4	11.4%
	一部介助	53	22.6%	14	40.0%
	全介助	168	71.8%	17	48.6%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-1.ウ 整髪	できる	8	3.4%	4	11.4%
	一部介助	32	13.7%	4	11.4%
	全介助	194	82.9%	27	77.1%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-1.エ つめ切り	できる	9	3.8%	1	2.9%
	一部介助	19	8.1%	4	11.4%
	全介助	206	88.0%	30	85.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-2.ア 上位の着脱	できる	19	8.1%	8	22.9%
	見守り等	54	23.1%	9	25.7%
	一部介助	107	45.7%	11	31.4%
	全介助	54	23.1%	7	20.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-2.イ ズボン等の着脱	できる	22	9.4%	7	20.0%
	見守り等	48	20.5%	8	22.9%
	一部介助	110	47.0%	12	34.3%
	全介助	54	23.1%	8	22.9%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-3 薬の内服	できる	0	0.0%	0	0.0%
	一部介助	89	38.0%	18	51.4%
	全介助	145	62.0%	17	48.6%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-4 金銭の管理	できる	1	0.4%	0	0.0%
	一部介助	10	4.3%	2	5.7%
	全介助	223	95.3%	33	94.3%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-5 電話の利用	できる	0	0.0%	0	0.0%
	一部介助	11	4.7%	1	2.9%
	全介助	223	95.3%	34	97.1%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】5-6 日常の意思決定	できる	1	0.4%	0	0.0%
	特別な場合を除いてできる	21	9.0%	8	22.9%
	日常的に困難	144	61.5%	21	60.0%
	できない	68	29.1%	6	17.1%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-1 視力	普通	199	85.0%	28	80.0%
	1km先が見える	13	5.6%	2	5.7%
	目の前が見える	9	3.8%	1	2.9%
	ほとんど見えず	7	3.0%	2	5.7%
	判断不能	6	2.6%	2	5.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-2 聴力	普通	222	94.9%	33	94.3%
	やっと聞こえる	3	1.3%	0	0.0%
	大声が聞こえる	2	0.9%	1	2.9%
	ほとんど聞こえず	2	0.9%	1	2.9%
	判断不能	5	2.1%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		行動援護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】6-3.7 意思の伝達	できる	2	0.9%	1	2.9%
	ときどきできる	57	24.4%	7	20.0%
	ほとんど不可	133	56.8%	24	68.6%
	できない	42	17.9%	3	8.6%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-3.4 独自の意思 伝達	できる	11	4.7%	4	11.4%
	ときどきできる	48	20.5%	11	31.4%
	ほとんど不可	136	58.1%	18	51.4%
	できない	37	15.8%	2	5.7%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-4.7 指示への反 応	通じる	10	4.3%	1	2.9%
	ときどき通じる	182	77.8%	31	88.6%
	通じない	40	17.1%	3	8.6%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-4.4 説明の理解	できる	21	9.0%	10	28.6%
	ときどきできる	68	29.1%	14	40.0%
	ほとんど不可	75	32.1%	6	17.1%
	できない	68	29.1%	5	14.3%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-5.7 毎日の日課 を理解	できる	61	26.1%	12	34.3%
	できない	171	73.1%	23	65.7%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-5.4 生年月日を いう	できる	25	10.7%	5	14.3%
	できない	207	88.5%	30	85.7%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-5.9 短期記憶	できる	23	9.8%	6	17.1%
	できない	209	89.3%	29	82.9%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-5.8 自分の名前 をいう	できる	108	46.2%	18	51.4%
	できない	124	53.0%	17	48.6%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-5.6 今の季節を 理解	できる	19	8.1%	4	11.4%
	できない	213	91.0%	31	88.6%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】6-5.4 場所の理解	できる	67	28.6%	9	25.7%
	できない	165	70.5%	26	74.3%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.7 被害的	ない	209	89.3%	28	80.0%
	ときどきある	6	2.6%	3	8.6%
	ある	19	8.1%	4	11.4%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.4 作 話	ない	220	94.0%	31	88.6%
	ときどきある	2	0.9%	2	5.7%
	ある	12	5.1%	2	5.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.9 幻視幻聴	ない	214	91.5%	31	88.6%
	ときどきある	11	4.7%	2	5.7%
	ある	9	3.8%	2	5.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.1 感情が不安 定	ない	30	12.8%	7	20.0%
	ときどきある	32	13.7%	5	14.3%
	ある	170	72.6%	23	65.7%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.6 昼夜逆転	ない	112	47.9%	22	62.9%
	ときどきある	36	15.4%	4	11.4%
	ある	84	35.9%	9	25.7%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		行動援護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.1 暴言暴行	ない	63	26.9%	15	42.9%
	ときどきある	41	17.5%	12	34.3%
	ある	128	54.7%	8	22.9%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.4 同じ話をする	ない	66	28.2%	15	42.9%
	ときどきある	17	7.3%	3	8.6%
	ある	149	63.7%	17	48.6%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.7 大声を出す	ない	34	14.5%	7	20.0%
	ときどきある	27	11.5%	13	37.1%
	ある	171	73.1%	15	42.9%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.4 介護に抵抗	ない	34	14.5%	10	28.6%
	ときどきある	34	14.5%	11	31.4%
	ある	164	70.1%	14	40.0%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.3 常時の徘徊	ない	67	28.6%	21	60.0%
	ときどきある	8	3.4%	4	11.4%
	ある	157	67.1%	10	28.6%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.9 落ち着きなし	ない	143	61.1%	28	80.0%
	ときどきある	26	11.1%	6	17.1%
	ある	63	26.9%	1	2.9%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.9 外出して戻 れない	ない	182	77.8%	26	74.3%
	ときどきある	9	3.8%	2	5.7%
	ある	41	17.5%	7	20.0%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.8 一人で出た がる	ない	129	55.1%	21	60.0%
	ときどきある	27	11.5%	6	17.1%
	ある	76	32.5%	8	22.9%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.7 収集癖	ない	149	63.7%	19	54.3%
	ときどきある	14	6.0%	4	11.4%
	ある	69	29.5%	12	34.3%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.7 火の不始末	ない	215	91.9%	29	82.9%
	ときどきある	2	0.9%	0	0.0%
	ある	15	6.4%	6	17.1%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.9 物や衣類を 壊す	ない	88	37.6%	25	71.4%
	ときどきある	45	19.2%	5	14.3%
	ある	99	42.3%	5	14.3%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.7 不潔行為	ない	166	70.9%	32	91.4%
	ときどきある	19	8.1%	1	2.9%
	ある	47	20.1%	2	5.7%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-1.7 異食行動	ない	135	57.7%	29	82.9%
	ときどきある	17	7.3%	3	8.6%
	ある(週1回以上)	23	9.8%	2	5.7%
	ある(ほぼ毎日)	57	24.4%	1	2.9%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		行動援護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.フ ひどい物忘れ	ない	217	92.7%	32	91.4%
	ときどきある	3	1.3%	0	0.0%
	ある	12	5.1%	3	8.6%
	不明	2	0.9%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-2.ト こだわり	ない	26	11.1%	3	8.6%
	ときどきある	4	1.7%	0	0.0%
	ある	204	87.2%	32	91.4%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-2.ナ 多動・行動停止	ない	24	10.3%	16	45.7%
	希にある	3	1.3%	4	11.4%
	月に1回以上	2	0.9%	2	5.7%
	週に1回以上	26	11.1%	1	2.9%
	ほぼ毎日	179	76.5%	12	34.3%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-2.ニ 不安定な行動	ない	15	6.4%	6	17.1%
	希にある	9	3.8%	7	20.0%
	月に1回以上	19	8.1%	8	22.9%
	週に1回以上	56	23.9%	10	28.6%
	ほぼ毎日	135	57.7%	4	11.4%
計	234	100.0%	35	100.0%	
【調査】7-2.ヌ 自ら叩く等の 行為	ない	49	20.9%	13	37.1%
	希にある	13	5.6%	3	8.6%
	月に1回以上	9	3.8%	11	31.4%
	週に1回以上	48	20.5%	1	2.9%
	ほぼ毎日	115	49.1%	7	20.0%
計	234	100.0%	35	100.0%	
【調査】7-2.ネ 他を叩く等の 行為	ない	59	25.2%	14	40.0%
	希にある	17	7.3%	6	17.1%
	月に1回以上	23	9.8%	5	14.3%
	週に1回以上	44	18.8%	9	25.7%
	ほぼ毎日	91	38.9%	1	2.9%
計	234	100.0%	35	100.0%	
【調査】7-2.ノ 興味等による 行動	ない	92	39.3%	22	62.9%
	希にある	11	4.7%	5	14.3%
	月に1回以上	16	6.8%	1	2.9%
	週に1回以上	31	13.2%	5	14.3%
	ほぼ毎日	84	35.9%	2	5.7%
計	234	100.0%	35	100.0%	
【調査】7-2.ハ 通常と違う声	ない	72	30.8%	19	54.3%
	希にある	20	8.5%	7	20.0%
	週に1回以上	36	15.4%	7	20.0%
	日に1回以上	34	14.5%	2	5.7%
	日に頻回	72	30.8%	0	0.0%
計	234	100.0%	35	100.0%	
【調査】7-2.ヒ 突発的行動	ない	77	32.9%	20	57.1%
	希にある	18	7.7%	10	28.6%
	週に1回以上	39	16.7%	4	11.4%
	日に1回以上	33	14.1%	1	2.9%
	日に頻回	67	28.6%	0	0.0%
計	234	100.0%	35	100.0%	
【調査】7-2.フ 過食、反すう 等	ない	96	41.0%	28	80.0%
	希にある	10	4.3%	2	5.7%
	月に1回以上	9	3.8%	1	2.9%
	週に1回以上	21	9.0%	0	0.0%
	ほぼ毎日	98	41.9%	4	11.4%
計	234	100.0%	35	100.0%	
【調査】7-3.ヘ 憂鬱で悲観的	ない	179	76.5%	29	82.9%
	ときどきある	34	14.5%	6	17.1%
	ある	21	9.0%	0	0.0%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-3.ホ 反復的行動	ない	130	55.6%	25	71.4%
	ときどきある	11	4.7%	1	2.9%
	ある	93	39.7%	9	25.7%
	計	234	100.0%	35	100.0%
【調査】7-3.マ 対人面の不安緊張	ない	193	82.5%	33	94.3%
	ときどきある	12	5.1%	1	2.9%
	ある	29	12.4%	1	2.9%
	計	234	100.0%	35	100.0%

3) 療養介護

障害程度区分 認定調査項目		療養介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】2-1 寝返り	できる	28	25.0%	20	64.5%
	つかまれば可	9	8.0%	6	19.4%
	できない	75	67.0%	5	16.1%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】2-2 起き上がり	できる	18	16.1%	13	41.9%
	つかまれば可	10	8.9%	9	29.0%
	できない	84	75.0%	9	29.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】2-3 座位保持	できる	18	16.1%	17	54.8%
	自分で支えれば可	3	2.7%	3	9.7%
	支えが必要	48	42.9%	8	25.8%
	できない	43	38.4%	3	9.7%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】2-4 両足での立位	できる	4	3.6%	8	25.8%
	支えが必要	7	6.3%	4	12.9%
	できない	101	90.2%	19	61.3%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】2-5 歩行	できる	5	4.5%	5	16.1%
	つかまれば可	2	1.8%	6	19.4%
	できない	105	93.8%	20	64.5%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】2-6 移乗	できる	1	0.9%	4	12.9%
	見守り等	2	1.8%	6	19.4%
	一部介助	8	7.1%	6	19.4%
	全介助	101	90.2%	15	48.4%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】2-7 移動	できる	9	8.0%	5	16.1%
	見守り等	1	0.9%	3	9.7%
	一部介助	12	10.7%	7	22.6%
	全介助	90	80.4%	16	51.6%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】3-1 立ち上がり	できる	3	2.7%	4	12.9%
	つかまれば可	4	3.6%	9	29.0%
	できない	105	93.8%	18	58.1%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】3-2 片足での立位	できる	0	0.0%	4	12.9%
	支えが必要	2	1.8%	4	12.9%
	できない	110	98.2%	23	74.2%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】3-3 洗身	できる	0	0.0%	3	9.7%
	一部介助	0	0.0%	1	3.2%
	全介助	107	95.5%	26	83.9%
	行っていない	5	4.5%	1	3.2%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】4-1.ア じょくそう	ない	109	97.3%	31	100.0%
	ある	3	2.7%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】4-1.イ 皮膚疾患	ない	69	61.6%	21	67.7%
	ある	43	38.4%	10	32.3%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】4-2 えん下	できる	17	15.2%	10	32.3%
	見守り等	57	50.9%	19	61.3%
	できない	38	33.9%	2	6.5%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】4-3 食事摂取	できる	4	3.6%	3	9.7%
	見守り等	3	2.7%	4	12.9%
	一部介助	18	16.1%	13	41.9%
	全介助	87	77.7%	11	35.5%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】4-4 飲水	できる	4	3.6%	4	12.9%
	見守り等	7	6.3%	5	16.1%
	一部介助	23	20.5%	8	25.8%
	全介助	78	69.6%	14	45.2%
計		112	100.0%	31	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		療養介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】4-5 排尿	できる	1	0.9%	3	9.7%
	見守り等	0	0.0%	1	3.2%
	一部介助	4	3.6%	5	16.1%
	全介助	107	95.5%	22	71.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】4-6 排便	できる	0	0.0%	3	9.7%
	見守り等	0	0.0%	0	0.0%
	一部介助	3	2.7%	5	16.1%
計		109	97.3%	23	74.2%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-1.ア 口腔清潔	できる	1	0.9%	4	12.9%
	一部介助	6	5.4%	3	9.7%
	全介助	105	93.8%	24	77.4%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-1.イ 洗顔	できる	1	0.9%	5	16.1%
	一部介助	5	4.5%	2	6.5%
	全介助	106	94.6%	24	77.4%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-1.ウ 整髪	できる	1	0.9%	4	12.9%
	一部介助	4	3.6%	2	6.5%
	全介助	107	95.5%	25	80.6%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-1.エ つめ切り	できる	0	0.0%	4	12.9%
	一部介助	1	0.9%	0	0.0%
	全介助	111	99.1%	27	87.1%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-2.ア 上位の着脱	できる	1	0.9%	3	9.7%
	見守り等	0	0.0%	0	0.0%
	一部介助	9	8.0%	7	22.6%
	全介助	102	91.1%	21	67.7%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-2.イ ズボン等の着脱	できる	1	0.9%	3	9.7%
	見守り等	0	0.0%	0	0.0%
	一部介助	7	6.3%	7	22.6%
	全介助	104	92.9%	21	67.7%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-3 薬の内服	できる	0	0.0%	3	9.7%
	一部介助	4	3.6%	0	0.0%
	全介助	108	96.4%	28	90.3%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-4 金銭の管理	できる	3	2.7%	3	9.7%
	一部介助	7	6.3%	0	0.0%
	全介助	102	91.1%	28	90.3%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-5 電話の利用	できる	6	5.4%	3	9.7%
	一部介助	2	1.8%	0	0.0%
	全介助	104	92.9%	28	90.3%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】5-6 日常の意思決定	できる	12	10.7%	3	9.7%
	特別な場合を除いてできる	12	10.7%	4	12.9%
	日常的に困難	17	15.2%	8	25.8%
	できない	71	63.4%	16	51.6%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-1 視力	普通	74	66.1%	20	64.5%
	1km先が見える	3	2.7%	2	6.5%
	目の前が見える	6	5.4%	1	3.2%
	ほとんど見えず	3	2.7%	4	12.9%
	判断不能	26	23.2%	4	12.9%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-2 聴力	普通	80	71.4%	23	74.2%
	やっと聞こえる	4	3.6%	2	6.5%
	大声が聞こえる	4	3.6%	2	6.5%
	ほとんど聞こえず	3	2.7%	0	0.0%
	判断不能	21	18.8%	4	12.9%
計		112	100.0%	31	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		療養介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】6-3.7 意思の伝達	できる	16	14.3%	5	16.1%
	ときどきできる	19	17.0%	5	16.1%
	ほとんど不可	17	15.2%	7	22.6%
	できない	60	53.6%	14	45.2%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-3.4 独自の意思 伝達	できる	20	17.9%	5	16.1%
	ときどきできる	8	7.1%	4	12.9%
	ほとんど不可	27	24.1%	10	32.3%
	できない	57	50.9%	12	38.7%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-4.7 指示への反 応	通じる	20	17.9%	6	19.4%
	ときどき通じる	27	24.1%	13	41.9%
	通じない	65	58.0%	12	38.7%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-4.4 説明の理解	できる	20	17.9%	11	35.5%
	ときどきできる	14	12.5%	3	9.7%
	ほとんど不可	8	7.1%	3	9.7%
	できない	70	62.5%	14	45.2%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-5.7 毎日の日課 を理解	できる	31	27.7%	7	22.6%
	できない	81	72.3%	24	77.4%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-5.4 生年月日を いう	できる	24	21.4%	3	9.7%
	できない	88	78.6%	28	90.3%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-5.9 短期記憶	できる	25	22.3%	5	16.1%
	できない	87	77.7%	26	83.9%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-5.8 自分の名前 をいう	できる	29	25.9%	10	32.3%
	できない	83	74.1%	21	67.7%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-5.6 今の季節を 理解	できる	26	23.2%	5	16.1%
	できない	86	76.8%	26	83.9%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】6-5.5 場所の理解	できる	29	25.9%	7	22.6%
	できない	83	74.1%	24	77.4%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.7 被害的	ない	109	97.3%	30	96.8%
	ときどきある	2	1.8%	1	3.2%
	ある	1	0.9%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.4 作 話	ない	111	99.1%	31	100.0%
	ときどきある	1	0.9%	0	0.0%
	ある	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.9 幻視幻聴	ない	112	100.0%	31	100.0%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.1 感情が不安 定	ない	88	78.6%	24	77.4%
	ときどきある	10	8.9%	3	9.7%
	ある	14	12.5%	4	12.9%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.8 昼夜逆転	ない	89	79.5%	25	80.6%
	ときどきある	11	9.8%	3	9.7%
	ある	12	10.7%	3	9.7%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		療養介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.6 暴言暴行	ない	106	94.6%	27	87.1%
	ときどきある	4	3.6%	2	6.5%
	ある	2	1.8%	2	6.5%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.5 同じ話をする	ない	99	88.4%	27	87.1%
	ときどきある	3	2.7%	1	3.2%
	ある	10	8.9%	3	9.7%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.3 大声を出す	ない	93	83.0%	26	83.9%
	ときどきある	9	8.0%	1	3.2%
	ある	10	8.9%	4	12.9%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.2 介護に抵抗	ない	85	75.9%	22	71.0%
	ときどきある	14	12.5%	3	9.7%
	ある	13	11.6%	6	19.4%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.10 常時の徘徊	ない	102	91.1%	30	96.8%
	ときどきある	1	0.9%	1	3.2%
	ある	9	8.0%	0	0.0%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.9 落ち着きなし	ない	110	98.2%	30	96.8%
	ときどきある	1	0.9%	0	0.0%
	ある	1	0.9%	1	3.2%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.8 外出して戻 れない	ない	108	96.4%	30	96.8%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	4	3.6%	1	3.2%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.8 一人で出た がる	ない	110	98.2%	31	100.0%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	2	1.8%	0	0.0%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.7 収集癖	ない	109	97.3%	29	93.5%
	ときどきある	0	0.0%	1	3.2%
	ある	3	2.7%	1	3.2%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.10 火の不始末	ない	112	100.0%	31	100.0%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	0	0.0%	0	0.0%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.9 物や衣類を 壊す	ない	104	92.9%	30	96.8%
	ときどきある	5	4.5%	0	0.0%
	ある	3	2.7%	1	3.2%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.7 不潔行為	ない	108	96.4%	29	93.5%
	ときどきある	1	0.9%	1	3.2%
	ある	3	2.7%	1	3.2%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-1.10 異食行動	ない	104	92.9%	27	87.1%
	ときどきある	2	1.8%	1	3.2%
	ある(週1回以上)	1	0.9%	1	3.2%
	ある(ほぼ毎日)	5	4.5%	2	6.5%
不明		0	0.0%	0	0.0%
計		112	100.0%	31	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		療養介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.フ ひどい物忘れ	ない	110	98.2%	31	100.0%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	2	1.8%	0	0.0%
	不明	0	0.0%	0	0.0%
	計	112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-2.ト こだわり	ない	96	85.7%	23	74.2%
	ときどきある	0	0.0%	1	3.2%
	ある	16	14.3%	7	22.6%
	計	112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-2.ナ 多動・行動停止	ない	105	93.8%	29	93.5%
	希にある	1	0.9%	0	0.0%
	月に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	週に1回以上	0	0.0%	2	6.5%
	ほぼ毎日	6	5.4%	0	0.0%
	計	112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-2.ニ 不安定な行動	ない	94	83.9%	26	83.9%
	希にある	4	3.6%	0	0.0%
	月に1回以上	1	0.9%	2	6.5%
	週に1回以上	9	8.0%	3	9.7%
	ほぼ毎日	4	3.6%	0	0.0%
【調査】7-2.ス 自ら叩く等の 行為	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	95	84.8%	21	67.7%
	希にある	3	2.7%	2	6.5%
	月に1回以上	4	3.6%	3	9.7%
	週に1回以上	2	1.8%	2	6.5%
【調査】7-2.セ 他を叩く等の 行為	ほぼ毎日	8	7.1%	3	9.7%
	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	106	94.6%	29	93.5%
	希にある	2	1.8%	1	3.2%
	月に1回以上	2	1.8%	0	0.0%
【調査】7-2.シ 興味等による 行動	週に1回以上	0	0.0%	1	3.2%
	週に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
	ほぼ毎日	1	0.9%	0	0.0%
	ほぼ毎日	6	5.4%	0	0.0%
	計	112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-2.ハ 通常と違う声	ない	102	91.1%	30	96.8%
	希にある	3	2.7%	0	0.0%
	週に1回以上	3	2.7%	1	3.2%
	日に1回以上	3	2.7%	0	0.0%
	日に頻回	1	0.9%	0	0.0%
【調査】7-2.ヒ 突発的行動	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	109	97.3%	31	100.0%
	希にある	0	0.0%	0	0.0%
	週に1回以上	1	0.9%	0	0.0%
	日に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
【調査】7-2.フ 過食、反すう 等	日に頻回	2	1.8%	0	0.0%
	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	106	94.6%	29	93.5%
	希にある	1	0.9%	0	0.0%
	月に1回以上	0	0.0%	0	0.0%
【調査】7-3.ヘ 憂鬱で悲観 的	週に1回以上	0	0.0%	1	3.2%
	ほぼ毎日	5	4.5%	1	3.2%
	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	104	92.9%	30	96.8%
【調査】7-3.ホ 反復的行動	ときどきある	3	2.7%	0	0.0%
	ある	5	4.5%	1	3.2%
	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	109	97.3%	29	93.5%
【調査】7-3.マ 対人面の不 安緊張	ときどきある	1	0.9%	0	0.0%
	ある	2	1.8%	2	6.5%
	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	109	97.3%	31	100.0%
【調査】7-3.ミ 意欲が乏し い	ときどきある	2	1.8%	0	0.0%
	ある	0	0.0%	0	0.0%
	計	112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-3.ム 話がまとま らない	ない	103	92.0%	29	93.5%
	ときどきある	1	0.9%	1	3.2%
	ある	8	7.1%	1	3.2%
【調査】7-3.メ 集中力が続 かない	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	97	86.6%	28	90.3%
	ときどきある	1	0.9%	0	0.0%
【調査】7-3.モ 自己の過大 評価	ある	14	12.5%	3	9.7%
	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	111	99.1%	30	96.8%
【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否 的	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
	ある	1	0.9%	1	3.2%
	計	112	100.0%	31	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		療養介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-3.ミ 意欲が乏し い	ない	110	98.2%	30	96.8%
	ときどきある	0	0.0%	1	3.2%
	ある	2	1.8%	0	0.0%
	計	112	100.0%	31	100.0%
	【調査】7-3.ム 話がまとま らない	103	92.0%	29	93.5%
【調査】7-3.メ 集中力が続 かない	ときどきある	1	0.9%	1	3.2%
	ある	8	7.1%	1	3.2%
	計	112	100.0%	31	100.0%
【調査】7-3.メ 集中力が続 かない	ない	97	86.6%	28	90.3%
	ときどきある	1	0.9%	0	0.0%
	ある	14	12.5%	3	9.7%
【調査】7-3.モ 自己の過大 評価	計	112	100.0%	31	100.0%
	ない	111	99.1%	30	96.8%
	ときどきある	0	0.0%	0	0.0%
【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否 的	ある	1	0.9%	1	3.2%
	計	112	100.0%	31	100.0%
	【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否 的	108	96.4%	31	100.0%
【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否 的	ときどきある	1	0.9%	0	0.0%
	ある	3	2.7%	0	0.0%
	計	112	100.0%	31	100.0%

4) 生活介護

障害程度区分 認定調査項目		生活介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】2-1 寝返り	できる	956	58.2%	1453	71.9%
	つかまれば可	185	11.3%	441	21.8%
	できない	503	30.6%	126	6.2%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】2-2 起き上がり	できる	786	47.8%	1213	60.0%
	つかまれば可	247	15.0%	632	31.3%
	できない	611	37.2%	175	8.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】2-3 座位保持	できる	818	49.8%	1451	71.8%
	自分で支えれば可	106	6.4%	225	11.1%
	支えが必要	562	34.2%	334	16.5%
	できない	158	9.6%	10	0.5%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】2-4 両足での立位	できる	782	47.6%	1298	64.3%
	支えが必要	182	11.1%	460	22.8%
	できない	680	41.4%	262	13.0%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】2-5 歩行	できる	714	43.4%	1145	56.7%
	つかまれば可	185	11.3%	465	23.0%
	できない	745	45.3%	410	20.3%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】2-6 移乗	できる	432	26.3%	1054	52.2%
	見守り等	219	13.3%	404	20.0%
	一部介助	300	18.2%	367	18.2%
	全介助	693	42.2%	195	9.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】2-7 移動	できる	150	9.1%	707	35.0%
	見守り等	257	15.6%	574	28.4%
	一部介助	555	33.8%	541	26.8%
	全介助	682	41.5%	198	9.8%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】3-1 立ち上がり	できる	590	35.9%	937	46.4%
	つかまれば可	322	19.6%	794	39.3%
	できない	732	44.5%	289	14.3%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】3-2 片足での立位	できる	402	24.5%	718	35.5%
	支えが必要	298	18.1%	614	30.4%
	できない	944	57.4%	688	34.1%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】3-3 洗身	できる	47	2.9%	343	17.0%
	一部介助	218	13.3%	841	41.6%
	全介助	1,346	81.9%	799	39.6%
	行っていない	33	2.0%	37	1.8%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】4-1.ア じょうそう	ない	1,537	93.5%	1941	96.1%
	ある	107	6.5%	79	3.9%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】4-1.イ 皮膚疾患	ない	854	51.9%	1165	57.7%
	ある	790	48.1%	855	42.3%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】4-2 えん下	できる	639	38.9%	1322	65.4%
	見守り等	922	56.1%	681	33.7%
	できない	83	5.0%	17	0.8%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】4-3 食事摂取	できる	149	9.1%	805	39.9%
	見守り等	229	13.9%	439	21.7%
	一部介助	690	42.0%	657	32.5%
	全介助	576	35.0%	119	5.9%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】4-4 飲水	できる	161	9.8%	926	45.8%
	見守り等	314	19.1%	553	27.4%
	一部介助	649	39.5%	427	21.1%
	全介助	520	31.6%	114	5.6%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		生活介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】4-5 排尿	できる	145	8.8%	801	39.7%
	見守り等	130	7.9%	261	12.9%
	一部介助	342	20.8%	522	25.8%
	全介助	1,027	62.5%	436	21.6%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】4-6 排便	できる	103	6.3%	691	34.2%
	見守り等	74	4.5%	214	10.6%
	一部介助	386	23.5%	616	30.5%
	全介助	1,081	65.8%	499	24.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-1.ア 口腔清潔	できる	83	5.0%	638	31.6%
	一部介助	349	21.2%	827	40.9%
	全介助	1,212	73.7%	555	27.5%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-1.イ 洗顔	できる	90	5.5%	711	35.2%
	一部介助	322	19.6%	739	36.6%
	全介助	1,232	74.9%	570	28.2%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-1.ウ 整髪	できる	89	5.4%	682	33.8%
	一部介助	219	13.3%	615	30.4%
	全介助	1,336	81.3%	723	35.8%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-1.エ つめ切り	できる	50	3.0%	311	15.4%
	一部介助	90	5.5%	364	18.0%
	全介助	1,504	91.5%	1345	66.6%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-2.ア 上位の着脱	できる	115	7.0%	690	34.2%
	見守り等	206	12.5%	442	21.9%
	一部介助	466	28.3%	609	30.1%
	全介助	857	52.1%	279	13.8%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-2.イ ズボン等の着脱	できる	107	6.5%	639	31.6%
	見守り等	189	11.5%	404	20.0%
	一部介助	451	27.4%	622	30.8%
	全介助	897	54.6%	355	17.6%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-3 薬の内服	できる	32	1.9%	326	16.1%
	一部介助	471	28.6%	988	48.9%
	全介助	1,141	69.4%	706	35.0%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-4 金銭の管理	できる	135	8.2%	248	12.3%
	一部介助	183	11.1%	522	25.8%
	全介助	1,326	80.7%	1250	61.9%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-5 電話の利用	できる	143	8.7%	516	25.5%
	一部介助	234	14.2%	498	24.7%
	全介助	1,267	77.1%	1006	49.8%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】5-6 日常の意思決定	できる	250	15.2%	446	22.1%
	特別な場合を除いてできる	271	16.5%	781	38.7%
	日常的に困難	601	36.6%	646	32.0%
	できない	522	31.8%	147	7.3%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-1 視力	普通	1,277	77.7%	1684	83.4%
	1km先が見える	114	6.9%	150	7.4%
	目の前が見える	60	3.6%	74	3.7%
	ほとんど見えず	50	3.0%	85	4.2%
	判断不能	143	8.7%	27	1.3%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-2 聴力	普通	1,457	88.6%	1831	90.6%
	やっと聞こえる	37	2.3%	81	4.0%
	大声が聞こえる	34	2.1%	49	2.4%
	ほとんど聞こえず	25	1.5%	37	1.8%
	判断不能	91	5.5%	22	1.1%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		生活介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】6-3.7 意思の伝達	できる	296	18.0%	703	34.8%
	ときどきできる	434	26.4%	807	40.0%
	ほとんど不可	564	34.3%	411	20.3%
	できない	350	21.3%	99	4.9%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-3.1 独自の意思 伝達	できる	490	29.8%	1226	60.7%
	ときどきできる	265	16.1%	381	18.9%
	ほとんど不可	534	32.5%	283	14.0%
	できない	341	20.7%	116	5.7%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-4.7 指示への反 応	通じる	450	27.4%	942	46.6%
	ときどき通じる	815	49.6%	989	49.0%
	通じない	365	22.2%	75	3.7%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-4.1 説明の理解	できる	601	36.6%	1281	63.4%
	ときどきできる	322	19.6%	464	23.0%
	ほとんど不可	240	14.6%	119	5.9%
	できない	467	28.4%	142	7.0%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-5.7 毎日の日課 を理解	できる	649	39.5%	1341	66.4%
	できない	981	59.7%	665	32.9%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-5.1 生年月日を いう	できる	575	35.0%	1210	59.9%
	できない	1,055	64.2%	796	39.4%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-5.9 短期記憶	できる	582	35.4%	1248	61.8%
	できない	1,048	63.7%	758	37.5%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-5.1 自分の名前 をいう	できる	910	55.4%	1673	82.8%
	できない	720	43.8%	333	16.5%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-5.オ 今の季節を 理解	できる	537	32.7%	1112	55.0%
	できない	1,093	66.5%	894	44.3%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】6-5.カ 場所の理解	できる	744	45.3%	1454	72.0%
	できない	886	53.9%	552	27.3%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.ア 被害的	ない	1,431	87.0%	1657	82.0%
	ときどきある	64	3.9%	185	9.2%
	ある	149	9.1%	178	8.8%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.イ 作 話	ない	1,500	91.2%	1719	85.1%
	ときどきある	38	2.3%	127	6.3%
	ある	106	6.4%	174	8.6%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.ウ 幻視幻聴	ない	1,479	90.0%	1801	89.2%
	ときどきある	64	3.9%	96	4.8%
	ある	101	6.1%	123	6.1%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.エ 感情が不安 定	ない	694	42.2%	1092	54.1%
	ときどきある	240	14.6%	450	22.3%
	ある	696	42.3%	464	23.0%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.オ 昼夜逆転	ない	1,028	62.5%	1526	75.5%
	ときどきある	230	14.0%	260	12.9%
	ある	372	22.6%	220	10.9%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		生活介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.カ 暴言暴行	ない	960	58.4%	1324	65.5%
	ときどきある	201	12.2%	370	18.3%
	ある	469	28.5%	312	15.4%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.キ 同じ話をする	ない	944	57.4%	1257	62.2%
	ときどきある	105	6.4%	224	11.1%
	ある	581	35.3%	525	26.0%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.ク 大声を出す	ない	773	47.0%	1201	59.5%
	ときどきある	189	11.5%	426	21.1%
	ある	668	40.6%	379	18.8%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.ケ 介護に抵抗	ない	740	45.0%	1175	58.2%
	ときどきある	200	12.2%	425	21.0%
	ある	690	42.0%	406	20.1%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.コ 常時の徘徊	ない	1,068	65.0%	1657	82.0%
	ときどきある	82	5.0%	126	6.2%
	ある	480	29.2%	223	11.0%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.サ 落ち着きなし	ない	1,270	77.3%	1808	89.5%
	ときどきある	138	8.4%	131	6.5%
	ある	222	13.5%	67	3.3%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.シ 外出して戻 れない	ない	1,376	83.7%	1792	88.7%
	ときどきある	43	2.6%	62	3.1%
	ある	211	12.8%	152	7.5%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.ス 一人で出た がる	ない	1,254	76.3%	1811	89.7%
	ときどきある	115	7.0%	100	5.0%
	ある	261	15.9%	95	4.7%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.セ 収集癖	ない	1,271	77.3%	1727	85.5%
	ときどきある	67	4.1%	89	4.4%
	ある	292	17.8%	190	9.4%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.ソ 火の不始末	ない	1,557	94.7%	1879	93.0%
	ときどきある	13	0.8%	42	2.1%
	ある	60	3.6%	85	4.2%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.タ 物や衣類を 壊す	ない	1,139	69.3%	1718	85.0%
	ときどきある	152	9.2%	172	8.5%
	ある	339	20.6%	116	5.7%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.チ 不潔行為	ない	1,375	83.6%	1926	95.3%
	ときどきある	86	5.2%	40	2.0%
	ある	169	10.3%	40	2.0%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-1.ツ 異食行動	ない	1,276	77.6%	1916	94.9%
	ときどきある	74	4.5%	46	2.3%
	ある(週1回以上)	75	4.6%	23	1.1%
	ある(ほぼ毎日)	205	12.5%	21	1.0%
不明		14	0.9%	14	0.7%
計		1,644	100.0%	2020	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		生活介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-1.フ ひどい物忘れ	ない	1,464	89.1%	1627	80.5%
	ときどきある	54	3.3%	172	8.5%
	ある	112	6.8%	207	10.2%
	不明	14	0.9%	14	0.7%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-2.ト こだわり	ない	759	46.2%	1044	51.7%
	ときどきある	84	5.1%	167	8.3%
	ある	801	48.7%	809	40.0%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-2.ナ 多動・行動停止	ない	902	54.9%	1559	77.2%
	希にある	28	1.7%	95	4.7%
	月に1回以上	32	1.9%	79	3.9%
	週に1回以上	100	6.1%	111	5.5%
	ほぼ毎日	582	35.4%	176	8.7%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-2.ニ 不安定な行動	ない	785	47.7%	1281	63.4%
	希にある	80	4.9%	184	9.1%
	月に1回以上	104	6.3%	223	11.0%
	週に1回以上	201	12.2%	239	11.8%
	ほぼ毎日	474	28.8%	93	4.6%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-2.ヌ 自ら叩く等の 行為	ない	993	60.4%	1648	81.6%
	希にある	58	3.5%	102	5.0%
	月に1回以上	63	3.8%	92	4.6%
	週に1回以上	145	8.8%	80	4.0%
	ほぼ毎日	385	23.4%	98	4.9%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-2.ネ 他を叩く等の 行為	ない	1,016	61.8%	1571	77.8%
	希にある	71	4.3%	129	6.4%
	月に1回以上	84	5.1%	150	7.4%
	週に1回以上	173	10.5%	135	6.7%
	ほぼ毎日	300	18.2%	35	1.7%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-2.ノ 興味等による 行動	ない	1,140	69.3%	1706	84.5%
	希にある	38	2.3%	89	4.4%
	月に1回以上	35	2.1%	65	3.2%
	週に1回以上	119	7.2%	102	5.0%
	ほぼ毎日	312	19.0%	58	2.9%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-2.ハ 通常と違う声	ない	1,068	65.0%	1736	85.9%
	希にある	139	8.5%	168	8.3%
	週に1回以上	124	7.5%	86	4.3%
	日に1回以上	96	5.8%	19	0.9%
	日に頻回	217	13.2%	11	0.5%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-2.ヒ 突発的行動	ない	1,127	68.6%	1822	90.2%
	希にある	82	5.0%	120	5.9%
	週に1回以上	103	6.3%	58	2.9%
	日に1回以上	131	8.0%	17	0.8%
	日に頻回	201	12.2%	3	0.1%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-2.フ 過食、反すう 等	ない	1,188	72.3%	1734	85.8%
	希にある	58	3.5%	96	4.8%
	月に1回以上	36	2.2%	34	1.7%
	週に1回以上	70	4.3%	46	2.3%
	ほぼ毎日	292	17.8%	110	5.4%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-3.ヘ 憂鬱で悲観 的	ない	1,230	74.8%	1577	78.1%
	ときどきある	146	8.9%	323	16.0%
	ある	268	16.3%	120	5.9%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-3.ホ 反復的行動	ない	1,271	77.3%	1752	86.7%
	ときどきある	46	2.8%	74	3.7%
	ある	327	19.9%	194	9.6%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-3.マ 対人面の不 安緊張	ない	1,377	83.8%	1834	90.8%
	ときどきある	94	5.7%	147	7.3%
	ある	173	10.5%	39	1.9%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%

障害程度区分 認定調査項目		生活介護の支給決定あり			
		定義に該当		定義に非該当	
		対象者数	比率	対象者数	比率
【調査】7-3.ミ 意欲が乏しい	ない	1,241	75.5%	1640	81.2%
	ときどきある	108	6.6%	207	10.2%
	ある	295	17.9%	173	8.6%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-3.ム 話がまとまらない	ない	1,166	70.9%	1273	63.0%
	ときどきある	65	4.0%	234	11.6%
	ある	413	25.1%	513	25.4%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-3.メ 集中力が続かない	ない	832	50.6%	1106	54.8%
	ときどきある	85	5.2%	260	12.9%
	ある	727	44.2%	654	32.4%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-3.モ 自己の過大 評価	ない	1,539	93.6%	1745	86.4%
	ときどきある	27	1.6%	110	5.4%
	ある	78	4.7%	165	8.2%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%
【調査】7-3.ヤ 疑い深く拒否 的	ない	1,344	81.8%	1699	84.1%
	ときどきある	83	5.0%	154	7.6%
	ある	217	13.2%	167	8.3%
	計	1,644	100.0%	2020	100.0%

4. 第5章4「精神病床の利用状況に関する調査」のうち分析に使用した項目の選択肢

項目			選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6	選択肢7
問8-1	ADL	a.ベッド上の可動性	0.自立	1.準備のみ	2.観察	3.部分的援助	4.広範な援助	5.最大の援助	6.全面依存
		b.移乗	0.自立	1.準備のみ	2.観察	3.部分的援助	4.広範な援助	5.最大の援助	6.全面依存
		c.食事	0.自立	1.準備のみ	2.観察	3.部分的援助	4.広範な援助	5.最大の援助	6.全面依存
		d.トイレの使用	0.自立	1.準備のみ	2.観察	3.部分的援助	4.広範な援助	5.最大の援助	6.全面依存
問8-2	重症度・看護必要度	a.他者への意思伝達	0.できる	1.できるときとできないときがある	2.できない				
		b.診療・療養上の指示が通じる	0.通じる	1.通じない					
		c.危険行動への対応(過去1ヵ月間)	0.なし	1.あり					
問9	IADL	a.食事の用意	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難				
		b.家事一般	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難				
		c.金銭管理	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難				
		d.薬の管理	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難				
		e.電話の利用	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難				
		f.買い物	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難				
		g.交通手段の利用	0.問題ない	1.いくらか困難	2.非常に困難				
問14	疾患分類 (ICD-10)		1.認知症疾患 (F00-03) 8.神経症性・ストレス関連・身体表現性障害 (F4) 15.てんかん (G40)	2.その他の症状性を含む器質性精神障害 (F04-09) 9.生理的障害・身体的要因に関連した行動症候群 (F5)	3.アルコールによる精神・行動の障害 (F10) 10.成人の人格・行動の障害 (F6) 	4.その他の精神作用物質による精神・行動の障害 (F11-19) 11.精神遅滞 (F7) 	5.統合失調症 (F20) 	6.その他の精神病性障害 (F21-29) 13.小児期・青年期に発症する行動・精神の障害 (F90-98)	7.気分(感情)障害 (F3) 14.特定不能の精神障害 (F99)
問15	身体合併症		1.特別な管理	2.日常的な管理	3.ない				
問15付問	身体合併症疾患分類 (ICD-10)		1.感染症および寄生虫症 (A00-B99)	2.新生物 (C00-D48)	3.血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 (D50-D89)	4.内分泌、栄養および代謝疾患 (E00-E90)	5.神経系の疾患 (G00-G99)	6.眼および付属器の疾患 (H00-H59)	7.耳および乳様突起の疾患 (H60-H95)
			8.循環器系の疾患 (I00-I99)	9.呼吸器系の疾患 (J00-J99)	10.消化器系の疾患 (K00-K93)	11.皮膚および皮下組織の疾患 (L00-L99)	12.筋骨格系および結合組織の疾患 (M00-M99)	13.泌尿器系の疾患 (N00-N99)	14.妊娠、分娩および産じょく (O00-O99)
			15.周産期に発生した病態 (P00-P96)	16.先天奇形・変形および染色体異常 (Q00-Q99)	17.症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99)	18.損傷、中毒およびその他の外因の影響 (S00-T98)	19.傷病および死亡の外因 (V00-Y98)	20.健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 (Z00-Z99)	
問16	GAF		100～91 30～21	90～81 20～11	80～71 10～1	70～61 0	60～51	50～41	40～31
		問17	現在の状態	a.自傷他害の危険性	0.ない	1.少ない	2.中程度	3.高い	
		b.個人衛生	0.自立	1.観察・促し	2.直接介助				
		c.まとまりのない話	0.ない	1.時々	2.毎日				
		d.奇妙な姿勢	0.ない	1.時々	2.毎日				
		e.幻覚	0.症状なし	1.ごく軽度	2.軽度	3.中程度	4.やや高度	5.高度	6.非常に高度
		f.罪悪感	0.症状なし	1.ごく軽度	2.軽度	3.中程度	4.やや高度	5.高度	6.非常に高度
		g.緊張	0.症状なし	1.ごく軽度	2.軽度	3.中程度	4.やや高度	5.高度	6.非常に高度
		h.抑うつ気分	0.症状なし	1.ごく軽度	2.軽度	3.中程度	4.やや高度	5.高度	6.非常に高度
		i.短期記憶	0.問題なし	1.問題あり					
		j.日常の意思決定を行うための認知能力	0.自立	1.いくらか困難	2.見守りが必要	3.判断できない			
		k.自分の意思の伝達能力	0.伝えられる	1.いくらか困難	2.具体的要求に限られる	3.伝えられない			
問20	病識		1.十分に有る	2.不十分	3.ほとんどない				
問21	薬物療法 の必要性		1.十分に認識している	2.不十分ではあるが、嫌がらずに服薬している	3.不十分で、服用を嫌がったり、拒否することがある	4.処方されていない			
問22	適当な居住の場		1.自宅(家族と同居)	2.自宅(単身・入院前同)	3.自宅(単身・新たに借りて)	4.ケアホーム	5.グループホーム	6.地域移行型ホーム	7.退院支援施設
			8.従来型社会復帰施設	9.介護老人保健施設	10.介護老人福祉施設	11.社会福祉施設	12.その他	13.将来の退院を想定できない	
問23	支援の必要性		1.看護師・ケースワーカー・ヘルパー等による援助・指導	2.不要	3.将来の退院を想定できない				
問23付問	支援の必要頻度		1.24時間常駐	2.日中のみ常駐	3.毎日の訪問	4.1週間で数回の訪問	5.1週間に1回程度の訪問		
問24	利用が必要なサービス		1.デイケア、ナイトケア、デイトナイトケア	2.生活訓練	3.生活介護	4.就労移行支援	5.就労継続支援(A型)	6.就労継続支援(B型)	7.地域活動支援センター
			8.当事者の会、家族会、断酒会、ピアサポート、ピアカウンセリングなど	9.その他	10.特に適当なものはない	11.将来の退院を想定できない			

項目		選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6	選択肢7
問26	地域生活していく上での必要度	a. 相談に乗ってくれる市町村の精神保健福祉専門の職員	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		b. 相談に乗ってくれる病院・診療所の相談員	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		c. 具合が悪くなったらいつでも診察してくれるかかりつけの病院・診療所	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		d. 具合が悪くなったらいつでも相談できる電話相談機関	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		e. 対象者が自宅での生活に疲れたときなどに入院させず休息させてくれる施設(ショートステイ)	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		f. 対象者の世話をしている家族が病気になった場合などに入院させず休息させてくれる施設(ショートステイ)	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		g. 自立生活できるように訓練できる施設(生活介護・生活訓練施設)	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		h. 日ごろの暮らしの相談や支援に乗ってくれたり、友達との交流が行える身近な場所(地域活動支援センター)	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		i. 対象者の自宅を看護師が訪問して服薬や病気の生活の相談にのってくれるサービス(訪問看護サービス)	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		j. 掃除や食事の用意、身の回りの世話などの家事を応援してくれる居宅介護(ホームヘルプ)サービス	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		k. 保健・福祉・医療のサービスに対する苦情や意見を聞いて、対象者の代わりに代弁してくれるサービス(権利の擁護)	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		l. 自宅での金銭の管理や資産の活用を対象者に代わってしてくれるサービス	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		m. アパートなどを借りる際、保証人の代理になってくれるサービス	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
		n. 就職についての相談ができること	1.不可欠	2.ある方が望ましい	3.不要	4.対象外		
問27	退院可能性		1.現在の状態でも居住先・支援が整えば退院可能	2.改善が見込まれるので居住先・支援を新たに用意しなくても近い将来(6ヶ月以内)退院可能	3.改善が見込まれるので居住先・支援が整えば近い将来(6ヶ月以内)退院可能	4.改善が見込まれず居住先・支援を整えても近い将来(6ヶ月以内)の退院の可能性はない		
問27付問	退院不可の理由		1.自傷行為・自殺企図の危険性 8.重度の陽性症状(幻覚・妄想)	2.他害行為の危険性 9.その他	3.迷惑行為を起こす可能性	4.治療・服薬への心理的抵抗	5.セルフケア能力の問題	6.重度の多飲水・中毒 7.アルコール・薬物・有機溶剤等の乱用

5. 第5章4「集計対象データの分類別属性等」補足集計表

1) 退院にあたって援助・指導が必要な者(50歳未満)の分類別属性

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問1 年齢	10歳未満	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10歳以上15歳未満	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
	15歳以上20歳未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.4%	1	1.7%
	20歳以上25歳未満	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.7%
	25歳以上30歳未満	5	16.7%	3	13.0%	3	7.1%	5	10.6%	13	21.7%
	30歳以上35歳未満	1	3.3%	4	17.4%	6	14.3%	7	14.9%	6	10.0%
	35歳以上40歳未満	6	20.0%	5	21.7%	8	19.0%	6	12.8%	12	20.0%
	40歳以上45歳未満	9	30.0%	2	8.7%	14	33.3%	5	10.6%	8	13.3%
	45歳以上50歳未満	8	26.7%	7	30.4%	10	23.8%	21	44.7%	16	26.7%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問5 在院期間	1か月未満	1	3.3%	3	13.0%	2	4.8%	1	2.1%	4	6.8%
	1か月以上3か月未満	3	10.0%	1	4.3%	7	16.7%	4	8.5%	7	11.9%
	3か月以上6か月未満	3	10.0%	2	8.7%	4	9.5%	4	8.5%	3	5.1%
	6か月以上1年未満	0	0.0%	2	8.7%	5	11.9%	5	10.6%	2	3.4%
	1年以上1年6か月未満	2	6.7%	1	4.3%	3	7.1%	5	10.6%	5	8.5%
	1年6か月以上3年未満	3	10.0%	4	17.4%	7	16.7%	4	8.5%	8	13.6%
	3年以上5年未満	2	6.7%	3	13.0%	6	14.3%	6	12.8%	11	18.6%
	5年以上10年未満	4	13.3%	3	13.0%	3	7.1%	6	12.8%	6	10.2%
	10年以上20年未満	8	26.7%	3	13.0%	5	11.9%	9	19.1%	9	15.3%
	20年以上	4	13.3%	1	4.3%	0	0.0%	3	6.4%	4	6.8%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	59	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL a. ベッド上の 可動性	自立	12	40.0%	23	100.0%	25	59.5%	38	80.9%	58	96.7%
	準備のみ	1	3.3%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	1	1.7%
	観察	5	16.7%	0	0.0%	1	2.4%	2	4.3%	0	0.0%
	部分的援助	1	3.3%	0	0.0%	3	7.1%	2	4.3%	1	1.7%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	5	11.9%	2	4.3%	0	0.0%
	最大の援助	4	13.3%	0	0.0%	3	7.1%	1	2.1%	0	0.0%
	全面依存	7	23.3%	0	0.0%	3	7.1%	2	4.3%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL b. 移乗	自立	12	40.0%	23	100.0%	24	57.1%	36	76.6%	59	98.3%
	準備のみ	1	3.3%	0	0.0%	2	4.8%	1	2.1%	1	1.7%
	観察	4	13.3%	0	0.0%	2	4.8%	3	6.4%	0	0.0%
	部分的援助	1	3.3%	0	0.0%	2	4.8%	1	2.1%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	6	14.3%	1	2.1%	0	0.0%
	最大の援助	6	20.0%	0	0.0%	2	4.8%	2	4.3%	0	0.0%
	全面依存	6	20.0%	0	0.0%	4	9.5%	3	6.4%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL c. 食事	自立	5	16.7%	22	95.7%	22	52.4%	31	66.0%	52	86.7%
	準備のみ	4	13.3%	1	4.3%	5	11.9%	6	12.8%	4	6.7%
	観察	6	20.0%	0	0.0%	2	4.8%	2	4.3%	4	6.7%
	部分的援助	4	13.3%	0	0.0%	7	16.7%	1	2.1%	0	0.0%
	広範な援助	1	3.3%	0	0.0%	2	4.8%	1	2.1%	0	0.0%
	最大の援助	4	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%
	全面依存	6	20.0%	0	0.0%	4	9.5%	4	8.5%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL d. トイレの使用	自立	8	26.7%	23	100.0%	21	50.0%	29	61.7%	58	96.7%
	準備のみ	1	3.3%	0	0.0%	3	7.1%	1	2.1%	0	0.0%
	観察	4	13.3%	0	0.0%	3	7.1%	1	2.1%	1	1.7%
	部分的援助	2	6.7%	0	0.0%	4	9.5%	6	12.8%	1	1.7%
	広範な援助	3	10.0%	0	0.0%	1	2.4%	2	4.3%	0	0.0%
	最大の援助	1	3.3%	0	0.0%	1	2.4%	2	4.3%	0	0.0%
	全面依存	11	36.7%	0	0.0%	9	21.4%	6	12.8%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問1 年齢	10歳未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10歳以上15歳未満	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%
	15歳以上20歳未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.0%	2	3.4%
	20歳以上25歳未満	0	0.0%	1	5.3%	2	3.4%	10	6.0%	2	3.4%
	25歳以上30歳未満	3	6.8%	1	5.3%	4	6.8%	15	8.9%	5	8.5%
	30歳以上35歳未満	9	20.5%	4	21.1%	4	6.8%	24	14.3%	12	20.3%
	35歳以上40歳未満	9	20.5%	3	15.8%	14	23.7%	35	20.8%	16	27.1%
	40歳以上45歳未満	8	18.2%	4	21.1%	12	20.3%	32	19.0%	12	20.3%
	45歳以上50歳未満	14	31.8%	6	31.6%	23	39.0%	45	26.8%	10	16.9%
有効回答数		44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問5 在院期間	1か月未満	0	0.0%	2	10.5%	1	1.7%	6	3.6%	5	8.5%
	1か月以上3か月未満	6	13.6%	3	15.8%	8	13.6%	23	13.8%	9	15.3%
	3か月以上6か月未満	2	4.5%	0	0.0%	5	8.5%	18	10.8%	7	11.9%
	6か月以上1年未満	3	6.8%	0	0.0%	5	8.5%	18	10.8%	10	16.9%
	1年以上1年6か月未満	4	9.1%	1	5.3%	6	10.2%	11	6.6%	1	1.7%
	1年6か月以上3年未満	4	9.1%	4	21.1%	6	10.2%	20	12.0%	6	10.2%
	3年以上5年未満	7	15.9%	4	21.1%	6	10.2%	17	10.2%	9	15.3%
	5年以上10年未満	8	18.2%	3	15.8%	11	18.6%	29	17.4%	7	11.9%
	10年以上20年未満	6	13.6%	1	5.3%	10	16.9%	18	10.8%	5	8.5%
	20年以上	4	9.1%	1	5.3%	1	1.7%	7	4.2%	0	0.0%
有効回答数		44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	167	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL a. ベッド上の 可動性	自立	42	95.5%	17	89.5%	59	100.0%	161	95.8%	57	96.6%
	準備のみ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%
	観察	2	4.5%	1	5.3%	0	0.0%	3	1.8%	1	1.7%
	部分的援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	1.7%
	全面依存	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL b. 移乗	自立	43	97.7%	17	89.5%	59	100.0%	158	94.0%	57	96.6%
	準備のみ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.4%	0	0.0%
	観察	1	2.3%	1	5.3%	0	0.0%	4	2.4%	1	1.7%
	部分的援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	1.7%
	全面依存	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL c. 食事	自立	39	88.6%	15	78.9%	55	93.2%	147	87.5%	53	89.8%
	準備のみ	3	6.8%	2	10.5%	2	3.4%	9	5.4%	4	6.8%
	観察	1	2.3%	0	0.0%	1	1.7%	9	5.4%	1	1.7%
	部分的援助	1	2.3%	1	5.3%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%
	全面依存	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL d. トイレの使用	自立	40	90.9%	18	94.7%	56	94.9%	154	91.7%	57	96.6%
	準備のみ	4	9.1%	0	0.0%	2	3.4%	6	3.6%	0	0.0%
	観察	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	6	3.6%	0	0.0%
	部分的援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	1.7%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%
	全面依存	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問1 年齢	10歳未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10歳以上15歳未満	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15歳以上20歳未満	2	2.7%	6	1.0%	1	1.5%	1	1.6%	0	0.0%
	20歳以上25歳未満	6	8.0%	34	5.5%	1	1.5%	4	6.3%	4	18.2%
	25歳以上30歳未満	6	8.0%	52	8.4%	6	9.0%	11	17.2%	1	4.5%
	30歳以上35歳未満	16	21.3%	80	12.9%	12	17.9%	8	12.5%	3	13.6%
	35歳以上40歳未満	23	30.7%	140	22.6%	12	17.9%	11	17.2%	2	9.1%
	40歳以上45歳未満	8	10.7%	132	21.3%	17	25.4%	11	17.2%	6	27.3%
	45歳以上50歳未満	14	18.7%	173	27.9%	18	26.9%	18	28.1%	6	27.3%
有効回答数		75	100.0%	619	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問5 在院期間	1か月未満	5	6.7%	25	4.0%	7	10.4%	2	3.1%	2	9.1%
	1か月以上3か月未満	15	20.0%	89	14.4%	13	19.4%	4	6.3%	5	22.7%
	3か月以上6か月未満	15	20.0%	70	11.3%	4	6.0%	11	17.2%	2	9.1%
	6か月以上1年未満	8	10.7%	68	11.0%	6	9.0%	4	6.3%	3	13.6%
	1年以上1年6か月未満	2	2.7%	38	6.1%	5	7.5%	2	3.1%	3	13.6%
	1年6か月以上3年未満	7	9.3%	82	13.3%	4	6.0%	11	17.2%	4	18.2%
	3年以上5年未満	6	8.0%	63	10.2%	7	10.4%	6	9.4%	1	4.5%
	5年以上10年未満	9	12.0%	98	15.9%	9	13.4%	11	17.2%	1	4.5%
	10年以上20年未満	8	10.7%	74	12.0%	11	16.4%	10	15.6%	1	4.5%
	20年以上	0	0.0%	11	1.8%	1	1.5%	3	4.7%	0	0.0%
有効回答数		75	100.0%	618	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL a. ベッド上の 可動性	自立	75	100.0%	594	96.0%	66	100.0%	60	93.8%	22	100.0%
	準備のみ	0	0.0%	6	1.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
	観察	0	0.0%	6	1.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
	部分的援助	0	0.0%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全面依存	0	0.0%	5	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	75	100.0%	619	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL b. 移乗	自立	75	100.0%	591	95.5%	66	100.0%	61	95.3%	22	100.0%
	準備のみ	0	0.0%	8	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	観察	0	0.0%	6	1.0%	0	0.0%	3	4.7%	0	0.0%
	部分的援助	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全面依存	0	0.0%	6	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	75	100.0%	619	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL c. 食事	自立	72	97.3%	573	92.7%	65	98.5%	48	76.2%	22	100.0%
	準備のみ	2	2.7%	22	3.6%	1	1.5%	4	6.3%	0	0.0%
	観察	0	0.0%	15	2.4%	0	0.0%	9	14.3%	0	0.0%
	部分的援助	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
	全面依存	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	74	100.0%	618	100.0%	66	100.0%	63	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL d. トイレの使用	自立	74	100.0%	582	94.2%	66	100.0%	56	87.5%	21	95.5%
	準備のみ	0	0.0%	10	1.6%	0	0.0%	4	6.3%	0	0.0%
	観察	0	0.0%	7	1.1%	0	0.0%	4	6.3%	1	4.5%
	部分的援助	0	0.0%	5	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全面依存	0	0.0%	9	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	74	100.0%	618	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問1 年齢	10歳未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10歳以上15歳未満	0	0.0%	1	0.6%	1	2.7%	3	0.7%	0	0.0%
	15歳以上20歳未満	1	2.3%	4	2.5%	0	0.0%	16	3.6%	5	3.0%
	20歳以上25歳未満	2	4.7%	7	4.4%	1	2.7%	21	4.7%	11	6.5%
	25歳以上30歳未満	5	11.6%	14	8.9%	7	18.9%	40	9.0%	18	10.7%
	30歳以上35歳未満	8	18.6%	20	12.7%	8	21.6%	57	12.8%	25	14.9%
	35歳以上40歳未満	9	20.9%	27	17.1%	6	16.2%	90	20.3%	29	17.3%
	40歳以上45歳未満	7	16.3%	34	21.5%	6	16.2%	105	23.6%	29	17.3%
	45歳以上50歳未満	11	25.6%	51	32.3%	8	21.6%	112	25.2%	51	30.4%
有効回答数		43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問5 在院期間	1か月未満	6	14.0%	15	9.5%	6	16.2%	39	8.8%	22	13.1%
	1か月以上3か月未満	10	23.3%	39	24.7%	6	16.2%	107	24.1%	44	26.2%
	3か月以上6か月未満	9	20.9%	21	13.3%	8	21.6%	58	13.1%	26	15.5%
	6か月以上1年未満	4	9.3%	29	18.4%	3	8.1%	57	12.8%	22	13.1%
	1年以上1年6か月未満	3	7.0%	4	2.5%	3	8.1%	21	4.7%	9	5.4%
	1年6か月以上3年未満	4	9.3%	12	7.6%	0	0.0%	42	9.5%	16	9.5%
	3年以上5年未満	1	2.3%	15	9.5%	6	16.2%	36	8.1%	10	6.0%
	5年以上10年未満	4	9.3%	10	6.3%	5	13.5%	44	9.9%	10	6.0%
	10年以上20年未満	2	4.7%	9	5.7%	0	0.0%	30	6.8%	7	4.2%
	20年以上	0	0.0%	4	2.5%	0	0.0%	10	2.3%	2	1.2%
	有効回答数	43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL a. ベッド上の 可動性	自立	43	100.0%	156	99.4%	33	89.2%	440	99.1%	166	99.4%
	準備のみ	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%
	観察	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	1	0.6%
	部分的援助	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全面依存	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	2	0.5%	0	0.0%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	167	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL b. 移乗	自立	43	100.0%	156	99.4%	32	86.5%	439	98.9%	166	98.8%
	準備のみ	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.2%	1	0.6%
	観察	0	0.0%	1	0.6%	1	2.7%	0	0.0%	1	0.6%
	部分的援助	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%	2	0.5%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全面依存	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	2	0.5%	0	0.0%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL c. 食事	自立	43	100.0%	156	99.4%	33	89.2%	435	98.0%	168	100.0%
	準備のみ	0	0.0%	1	0.6%	2	5.4%	5	1.1%	0	0.0%
	観察	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	2	0.5%	0	0.0%
	部分的援助	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%
	全面依存	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-1 ADL d. トイレの使用	自立	43	100.0%	156	99.4%	32	86.5%	437	98.4%	167	99.4%
	準備のみ	0	0.0%	1	0.6%	1	2.7%	2	0.5%	1	0.6%
	観察	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.2%	0	0.0%
	部分的援助	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%	2	0.5%	0	0.0%
	広範な援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	最大の援助	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	全面依存	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	2	0.5%	0	0.0%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	168	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2 a. 他者への 意思伝達	できる	0	0.0%	8	34.8%	14	33.3%	14	30.4%	30	50.0%
	できるときとできないときが	0	0.0%	12	52.2%	28	66.7%	32	69.6%	30	50.0%
	できない	30	100.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	46	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2 b. 診察・診療上 の指示が通じる	通じる	0	0.0%	12	54.5%	28	66.7%	19	40.4%	35	59.3%
	通じない	30	100.0%	10	45.5%	14	33.3%	28	59.6%	24	40.7%
	有効回答数	30	100.0%	22	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	59	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2 c. 危険行動への 対応	なし	11	37.9%	9	39.1%	29	69.0%	26	55.3%	36	61.0%
	あり	18	62.1%	14	60.9%	13	31.0%	21	44.7%	23	39.0%
	有効回答数	29	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	59	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9 IADL a. 食事の用意	問題ない	0	0.0%	3	13.0%	7	16.7%	0	0.0%	5	8.3%
	いくらか困難	1	3.3%	3	13.0%	5	11.9%	0	0.0%	25	41.7%
	非常に困難	29	96.7%	17	73.9%	30	71.4%	47	100.0%	30	50.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9 IADL b. 家事一般	問題ない	0	0.0%	4	17.4%	5	11.9%	1	2.1%	4	6.7%
	いくらか困難	0	0.0%	3	13.0%	7	16.7%	7	14.9%	26	43.3%
	非常に困難	30	100.0%	16	69.6%	30	71.4%	39	83.0%	30	50.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9 IADL c. 金銭管理	問題ない	0	0.0%	3	13.0%	4	9.5%	0	0.0%	4	6.7%
	いくらか困難	0	0.0%	4	17.4%	10	23.8%	4	8.5%	20	33.3%
	非常に困難	30	100.0%	16	69.6%	28	66.7%	43	91.5%	36	60.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9 IADL d. 薬の管理	問題ない	0	0.0%	1	4.3%	5	11.9%	0	0.0%	0	0.0%
	いくらか困難	0	0.0%	5	21.7%	9	21.4%	6	12.8%	22	36.7%
	非常に困難	30	100.0%	17	73.9%	28	66.7%	41	87.2%	38	63.3%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9 IADL e. 電話の利用	問題ない	0	0.0%	10	43.5%	13	31.0%	6	12.8%	29	48.3%
	いくらか困難	0	0.0%	6	26.1%	7	16.7%	20	42.6%	22	36.7%
	非常に困難	30	100.0%	7	30.4%	22	52.4%	21	44.7%	9	15.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9 IADL f. 買い物	問題ない	1	3.3%	4	17.4%	8	19.0%	0	0.0%	14	23.3%
	いくらか困難	0	0.0%	9	39.1%	9	21.4%	13	27.7%	35	58.3%
	非常に困難	29	96.7%	10	43.5%	25	59.5%	34	72.3%	11	18.3%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9 IADL g. 交通手段の 利用	問題ない	0	0.0%	4	17.4%	6	14.3%	0	0.0%	10	16.7%
	いくらか困難	0	0.0%	6	26.1%	6	14.3%	9	19.1%	26	43.3%
	非常に困難	30	100.0%	13	56.5%	30	71.4%	38	80.9%	24	40.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2	できる	17	38.6%	9	47.4%	36	61.0%	93	55.4%	35	59.3%
a. 他者への 意思伝達	できるときとできないときが	26	59.1%	10	52.6%	22	37.3%	67	39.9%	23	39.0%
	できない	1	2.3%	0	0.0%	1	1.7%	8	4.8%	1	1.7%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2	通じる	26	60.5%	14	73.7%	45	77.6%	132	78.6%	43	74.1%
b. 診察・診療上の 指示が通じる	通じない	17	39.5%	5	26.3%	13	22.4%	36	21.4%	15	25.9%
	有効回答数	43	100.0%	19	100.0%	58	100.0%	168	100.0%	58	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2	なし	28	65.1%	13	68.4%	46	78.0%	113	67.3%	40	69.0%
c. 危険行動への 対応	あり	15	34.9%	6	31.6%	13	22.0%	55	32.7%	18	31.0%
	有効回答数	43	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	58	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	3	6.8%	5	26.3%	16	27.1%	24	14.3%	4	6.8%
IADL	いくらか困難	11	25.0%	14	73.7%	43	72.9%	62	36.9%	28	47.5%
a. 食事の用意	非常に困難	30	68.2%	0	0.0%	0	0.0%	82	48.8%	27	45.8%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	2	4.5%	2	10.5%	16	27.1%	28	16.8%	7	11.9%
IADL	いくらか困難	18	40.9%	11	57.9%	33	55.9%	77	46.1%	31	52.5%
b. 家事一般	非常に困難	24	54.5%	6	31.6%	10	16.9%	62	37.1%	21	35.6%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	167	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	4	9.1%	0	0.0%	15	25.4%	28	16.8%	2	3.4%
IADL	いくらか困難	12	27.3%	13	68.4%	32	54.2%	73	43.7%	31	52.5%
c. 金銭管理	非常に困難	28	63.6%	6	31.6%	12	20.3%	66	39.5%	26	44.1%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	167	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	1	2.3%	2	10.5%	11	18.6%	34	20.4%	0	0.0%
IADL	いくらか困難	17	38.6%	9	47.4%	31	52.5%	77	46.1%	37	62.7%
d. 薬の管理	非常に困難	26	59.1%	8	42.1%	17	28.8%	56	33.5%	22	37.3%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	167	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	18	40.9%	10	52.6%	40	67.8%	95	56.9%	39	66.1%
IADL	いくらか困難	13	29.5%	7	36.8%	15	25.4%	48	28.7%	14	23.7%
e. 電話の利用	非常に困難	13	29.5%	2	10.5%	4	6.8%	24	14.4%	6	10.2%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	167	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	6	13.6%	2	10.5%	25	42.4%	70	41.9%	22	37.3%
IADL	いくらか困難	25	56.8%	11	57.9%	26	44.1%	61	36.5%	25	42.4%
f. 買い物	非常に困難	13	29.5%	6	31.6%	8	13.6%	36	21.6%	12	20.3%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	167	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	1	2.3%	4	21.1%	19	32.2%	42	25.3%	17	28.8%
IADL	いくらか困難	19	43.2%	11	57.9%	29	49.2%	66	39.8%	31	52.5%
g. 交通手段の 利用	非常に困難	24	54.5%	4	21.1%	11	18.6%	58	34.9%	11	18.6%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	166	100.0%	59	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2	できる	51	68.0%	421	68.2%	59	90.8%	20	31.7%	21	95.5%
a. 他者への 意思伝達	できるときとできないときが できない	24	32.0%	193	31.3%	6	9.2%	39	61.9%	1	4.5%
	有効回答数	75	100.0%	617	100.0%	65	100.0%	63	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2	通じる	62	82.7%	519	84.0%	62	95.4%	36	56.3%	22	100.0%
b. 診察・診療上 の指示が通じる	通じない	13	17.3%	99	16.0%	3	4.6%	28	43.8%	0	0.0%
	有効回答数	75	100.0%	618	100.0%	65	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2	なし	50	66.7%	463	75.0%	59	90.8%	37	57.8%	19	86.4%
c. 危険行動への 対応	あり	25	33.3%	154	25.0%	6	9.2%	27	42.2%	3	13.6%
	有効回答数	75	100.0%	617	100.0%	65	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	18	24.0%	89	14.4%	35	53.0%	0	0.0%	11	50.0%
IADL	いくらか困難	38	50.7%	286	46.3%	25	37.9%	0	0.0%	8	36.4%
a. 食事の用意	非常に困難	19	25.3%	243	39.3%	6	9.1%	64	100.0%	3	13.6%
	有効回答数	75	100.0%	618	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	14	19.2%	76	12.3%	41	63.1%	0	0.0%	11	50.0%
IADL	いくらか困難	48	65.8%	349	56.7%	23	35.4%	16	25.0%	9	40.9%
b. 家事一般	非常に困難	11	15.1%	191	31.0%	1	1.5%	48	75.0%	2	9.1%
	有効回答数	73	100.0%	616	100.0%	65	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	15	20.0%	87	14.1%	41	62.1%	1	1.6%	13	59.1%
IADL	いくらか困難	43	57.3%	319	51.6%	22	33.3%	10	15.6%	8	36.4%
c. 金銭管理	非常に困難	17	22.7%	212	34.3%	3	4.5%	53	82.8%	1	4.5%
	有効回答数	75	100.0%	618	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	0	0.0%	0	0.0%	66	100.0%	1	1.6%	22	100.0%
IADL	いくらか困難	56	74.7%	421	68.0%	0	0.0%	21	32.8%	0	0.0%
d. 薬の管理	非常に困難	19	25.3%	198	32.0%	0	0.0%	42	65.6%	0	0.0%
	有効回答数	75	100.0%	619	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	59	78.7%	411	66.4%	64	97.0%	14	21.9%	22	100.0%
IADL	いくらか困難	13	17.3%	163	26.3%	1	1.5%	34	53.1%	0	0.0%
e. 電話の利用	非常に困難	3	4.0%	45	7.3%	1	1.5%	16	25.0%	0	0.0%
	有効回答数	75	100.0%	619	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	40	53.3%	238	38.5%	63	95.5%	6	9.4%	20	90.9%
IADL	いくらか困難	31	41.3%	284	46.0%	3	4.5%	26	40.6%	2	9.1%
f. 買い物	非常に困難	4	5.3%	96	15.5%	0	0.0%	32	50.0%	0	0.0%
	有効回答数	75	100.0%	618	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	33	44.0%	180	29.1%	53	80.3%	3	4.7%	17	77.3%
IADL	いくらか困難	30	40.0%	294	47.5%	11	16.7%	15	23.4%	5	22.7%
g. 交通手段の 利用	非常に困難	12	16.0%	145	23.4%	2	3.0%	46	71.9%	0	0.0%
	有効回答数	75	100.0%	619	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2	できる	41	95.3%	141	89.8%	26	70.3%	380	85.8%	155	92.3%
a. 他者への 意思伝達	できるときとできないときが できない	2	4.7%	15	9.6%	11	29.7%	63	14.2%	13	7.7%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2	通じる	43	100.0%	156	99.4%	36	97.3%	413	93.2%	161	95.8%
b. 診察・診療上 の指示が通じる	通じない	0	0.0%	1	0.6%	1	2.7%	30	6.8%	7	4.2%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問8-2	なし	36	83.7%	145	92.4%	29	78.4%	369	83.7%	146	86.9%
c. 危険行動への 対応	あり	7	16.3%	12	7.6%	8	21.6%	72	16.3%	22	13.1%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	441	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	25	58.1%	81	51.6%	5	13.5%	185	41.8%	88	53.0%
IADL	いくらか困難	15	34.9%	56	35.7%	17	45.9%	198	44.7%	67	40.4%
a. 食事の用意	非常に困難	3	7.0%	20	12.7%	15	40.5%	60	13.5%	11	6.6%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	166	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	31	72.1%	78	50.0%	7	18.9%	221	49.9%	105	63.3%
IADL	いくらか困難	12	27.9%	67	42.9%	17	45.9%	182	41.1%	53	31.9%
b. 家事一般	非常に困難	0	0.0%	11	7.1%	13	35.1%	40	9.0%	8	4.8%
	有効回答数	43	100.0%	156	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	166	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	38	88.4%	97	62.2%	8	21.6%	217	48.9%	113	67.7%
IADL	いくらか困難	5	11.6%	55	35.3%	22	59.5%	167	37.6%	49	29.3%
c. 金銭管理	非常に困難	0	0.0%	4	2.6%	7	18.9%	60	13.5%	5	3.0%
	有効回答数	43	100.0%	156	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	167	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	43	100.0%	156	100.0%	0	0.0%	200	45.0%	109	65.3%
IADL	いくらか困難	0	0.0%	0	0.0%	30	81.1%	202	45.5%	52	31.1%
d. 薬の管理	非常に困難	0	0.0%	0	0.0%	7	18.9%	42	9.5%	6	3.6%
	有効回答数	43	100.0%	156	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	167	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	43	100.0%	155	98.7%	31	86.1%	398	89.6%	161	95.8%
IADL	いくらか困難	0	0.0%	1	0.6%	4	11.1%	38	8.6%	7	4.2%
e. 電話の利用	非常に困難	0	0.0%	1	0.6%	1	2.8%	8	1.8%	0	0.0%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	36	100.0%	444	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	42	97.7%	135	86.0%	15	40.5%	346	77.9%	138	82.1%
IADL	いくらか困難	1	2.3%	21	13.4%	16	43.2%	82	18.5%	28	16.7%
f. 買い物	非常に困難	0	0.0%	1	0.6%	6	16.2%	16	3.6%	2	1.2%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問9	問題ない	37	86.0%	128	81.5%	13	35.1%	309	69.8%	123	74.1%
IADL	いくらか困難	6	14.0%	26	16.6%	18	48.6%	107	24.2%	40	24.1%
g. 交通手段の 利用	非常に困難	0	0.0%	3	1.9%	6	16.2%	27	6.1%	3	1.8%
	有効回答数	43	100.0%	157	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	166	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問14 ICD-10 (最大2つまで)	F00-03	2	6.7%	2	8.7%	4	9.5%	2	4.3%	1	1.7%
	F04-09	3	10.0%	1	4.3%	5	11.9%	2	4.3%	2	3.3%
	F10	1	3.3%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	2	3.3%
	F11-19	1	3.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%
	F20	10	33.3%	14	60.9%	30	71.4%	34	72.3%	45	75.0%
	F21-29	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	1	2.1%	1	1.7%
	F3	0	0.0%	1	4.3%	1	2.4%	1	2.1%	0	0.0%
	F4	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
	F5	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
	F6	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.7%
	F7	14	46.7%	5	21.7%	9	21.4%	7	14.9%	12	20.0%
	F8	0	0.0%	2	8.7%	1	2.4%	2	4.3%	0	0.0%
	F90-98	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	1.7%
	F99	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	G40	11	36.7%	1	4.3%	4	9.5%	5	10.6%	3	5.0%
	有効回答数	30	-	23	-	42	-	47	-	60	-

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問15 身体合併症	特別な管理	3	10.3%	1	4.3%	18	42.9%	0	0.0%	4	6.9%
	日常的な管理	7	24.1%	4	17.4%	24	57.1%	0	0.0%	13	22.4%
	ない	19	65.5%	18	78.3%	0	0.0%	46	100.0%	41	70.7%
	有効回答数	29	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	46	100.0%	58	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問16 GAF	100	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	90	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	80	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	60	0	0.0%	1	4.3%	3	7.1%	2	4.3%	5	8.3%
	50	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%	2	4.3%	5	8.3%
	40	1	3.3%	5	21.7%	12	28.6%	8	17.0%	14	23.3%
	30	10	33.3%	9	39.1%	14	33.3%	21	44.7%	29	48.3%
	20	12	40.0%	8	34.8%	9	21.4%	11	23.4%	7	11.7%
	10	6	20.0%	0	0.0%	2	4.8%	3	6.4%	0	0.0%
	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 a. 自傷他害	ない	10	33.3%	0	0.0%	11	26.8%	10	21.3%	11	18.3%
	少ない	11	36.7%	0	0.0%	21	51.2%	21	44.7%	27	45.0%
	中程度	4	13.3%	14	60.9%	6	14.6%	12	25.5%	14	23.3%
	高い	5	16.7%	9	39.1%	3	7.3%	4	8.5%	8	13.3%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	41	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 b. 個人衛生	自立	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	観察・促し	0	0.0%	23	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	86.7%
	直接介助	30	100.0%	0	0.0%	42	100.0%	47	100.0%	8	13.3%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 c. まとまりの ない話	なし	3	10.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	3	5.0%
	毎日ではない	5	16.7%	0	0.0%	12	28.6%	5	10.6%	18	30.0%
	しばしば(1日1回以上)	22	73.3%	23	100.0%	29	69.0%	42	89.4%	39	65.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 d. 奇妙な姿勢	ない	6	20.0%	1	4.3%	14	33.3%	6	12.8%	21	35.0%
	毎日ではない	7	23.3%	11	47.8%	9	21.4%	15	31.9%	30	50.0%
	毎日	17	56.7%	11	47.8%	19	45.2%	26	55.3%	9	15.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問14 ICD-10 (最大2つまで)	F00-03	5	11.4%	0	0.0%	2	3.4%	6	3.6%	1	1.7%
	F04-09	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.0%	1	1.7%
	F10	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.2%	1	1.7%
	F11-19	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	4	2.4%	2	3.4%
	F20	32	72.7%	13	68.4%	51	86.4%	113	68.1%	48	81.4%
	F21-29	1	2.3%	3	15.8%	4	6.8%	5	3.0%	3	5.1%
	F3	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	10	6.0%	1	1.7%
	F4	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	6	3.6%	0	0.0%
	F5	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	F6	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%	2	3.4%
	F7	9	20.5%	3	15.8%	3	5.1%	39	23.5%	4	6.8%
	F8	3	6.8%	1	5.3%	0	0.0%	6	3.6%	1	1.7%
	F90-98	0	0.0%	1	5.3%	1	1.7%	3	1.8%	0	0.0%
	F99	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	G40	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%
有効回答数		44	-	19	-	59	-	166	-	59	-

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問15 身体合併症	特別な管理	1	2.4%	0	0.0%	1	1.8%	8	5.0%	2	3.6%
	日常的な管理	5	11.9%	0	0.0%	7	12.5%	34	21.3%	12	21.4%
	ない	36	85.7%	18	100.0%	48	85.7%	118	73.8%	42	75.0%
	有効回答数	42	100.0%	18	100.0%	56	100.0%	160	100.0%	56	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問16 GAF	100	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	90	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	80	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%
	70	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	3	1.8%	3	5.1%
	60	1	2.3%	4	21.1%	2	3.4%	24	14.3%	7	11.9%
	50	3	6.8%	2	10.5%	4	6.8%	34	20.2%	12	20.3%
	40	12	27.3%	5	26.3%	18	30.5%	63	37.5%	16	27.1%
	30	24	54.5%	4	21.1%	29	49.2%	32	19.0%	17	28.8%
	20	4	9.1%	2	10.5%	6	10.2%	10	6.0%	2	3.4%
	10	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	1.2%	1	1.7%
	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 a. 自傷他害	ない	13	29.5%	5	26.3%	13	22.0%	40	23.8%	9	15.3%
	少ない	31	70.5%	10	52.6%	32	54.2%	73	43.5%	31	52.5%
	中程度	0	0.0%	2	10.5%	11	18.6%	41	24.4%	15	25.4%
	高い	0	0.0%	2	10.5%	3	5.1%	14	8.3%	4	6.8%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 b. 個人衛生	自立	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	観察・促し	44	100.0%	0	0.0%	59	100.0%	168	100.0%	56	94.9%
	直接介助	0	0.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.1%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 c. まとまりの ない話	なし	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	11	6.6%	1	1.7%
	毎日ではない	0	0.0%	4	21.1%	0	0.0%	156	93.4%	37	63.8%
	しばしば(1日1回以上)	44	100.0%	13	68.4%	59	100.0%	0	0.0%	20	34.5%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	167	100.0%	58	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 d. 奇妙な姿勢	ない	10	23.3%	3	15.8%	14	23.7%	69	41.1%	23	39.0%
	毎日ではない	18	41.9%	6	31.6%	22	37.3%	87	51.8%	31	52.5%
	毎日	15	34.9%	10	52.6%	23	39.0%	12	7.1%	5	8.5%
	有効回答数	43	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問14 ICD-10 (最大2つまで)	F00-03	0	0.0%	14	2.3%	1	1.5%	1	1.6%	1	4.5%
	F04-09	0	0.0%	11	1.8%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
	F10	0	0.0%	19	3.1%	1	1.5%	0	0.0%	4	18.2%
	F11-19	1	1.3%	8	1.3%	3	4.5%	1	1.6%	0	0.0%
	F20	58	77.3%	507	81.9%	60	90.9%	51	79.7%	12	54.5%
	F21-29	4	5.3%	21	3.4%	5	7.6%	1	1.6%	0	0.0%
	F3	5	6.7%	16	2.6%	3	4.5%	2	3.1%	3	13.6%
	F4	2	2.7%	11	1.8%	0	0.0%	1	1.6%	1	4.5%
	F5	1	1.3%	5	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	F6	5	6.7%	13	2.1%	0	0.0%	1	1.6%	2	9.1%
	F7	5	6.7%	48	7.8%	5	7.6%	11	17.2%	5	22.7%
	F8	0	0.0%	9	1.5%	0	0.0%	3	4.7%	0	0.0%
	F90-98	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	F99	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	G40	1	1.3%	11	1.8%	0	0.0%	2	3.1%	1	4.5%
有効回答数		75	-	619	-	66	-	64	-	22	-

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問15 身体合併症	特別な管理	3	4.1%	28	4.7%	4	7.0%	3	5.2%	4	18.2%
	日常的な管理	14	19.2%	127	21.3%	12	21.1%	10	17.2%	2	9.1%
	ない	56	76.7%	441	74.0%	41	71.9%	45	77.6%	16	72.7%
	有効回答数	73	100.0%	596	100.0%	57	100.0%	58	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問16 GAF	100	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	90	1	1.3%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	80	2	2.7%	8	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70	6	8.0%	32	5.2%	5	7.6%	1	1.6%	2	9.1%
	60	9	12.0%	128	20.8%	6	9.1%	3	4.8%	5	22.7%
	50	13	17.3%	118	19.2%	10	15.2%	3	4.8%	3	13.6%
	40	20	26.7%	184	29.9%	26	39.4%	14	22.6%	9	40.9%
	30	18	24.0%	122	19.8%	17	25.8%	35	56.5%	3	13.6%
	20	6	8.0%	16	2.6%	0	0.0%	5	8.1%	0	0.0%
	10	0	0.0%	4	0.6%	2	3.0%	1	1.6%	0	0.0%
	0	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	75	100.0%	616	100.0%	66	100.0%	62	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 a. 自傷他害	ない	19	25.3%	167	27.0%	13	19.7%	15	23.4%	7	31.8%
	少ない	29	38.7%	328	53.0%	35	53.0%	28	43.8%	13	59.1%
	中程度	24	32.0%	101	16.3%	12	18.2%	18	28.1%	2	9.1%
	高い	3	4.0%	23	3.7%	6	9.1%	3	4.7%	0	0.0%
	有効回答数	75	100.0%	619	100.0%	66	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 b. 個人衛生	自立	74	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	観察・促し	0	0.0%	584	94.3%	62	92.5%	64	100.0%	22	100.0%
	直接介助	0	0.0%	35	5.7%	5	7.5%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	74	100.0%	619	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 c. まとまりの ない話	なし	7	9.6%	62	10.0%	4	6.0%	0	0.0%	6	27.3%
	毎日ではない	42	57.5%	380	61.6%	41	61.2%	0	0.0%	13	59.1%
	しばしば(1日1回以上)	24	32.9%	175	28.4%	22	32.8%	64	100.0%	3	13.6%
	有効回答数	73	100.0%	617	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 d. 奇妙な姿勢	ない	42	56.0%	316	51.1%	35	52.2%	17	26.6%	15	68.2%
	毎日ではない	27	36.0%	245	39.6%	25	37.3%	24	37.5%	6	27.3%
	毎日	6	8.0%	57	9.2%	7	10.4%	23	35.9%	1	4.5%
	有効回答数	75	100.0%	618	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問14 ICD-10 (最大2つまで)	F00-03	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	14	3.2%	3	1.8%
	F04-09	0	0.0%	1	0.6%	1	2.7%	5	1.1%	6	3.6%
	F10	2	4.7%	4	2.5%	3	8.1%	30	6.8%	15	9.0%
	F11-19	0	0.0%	5	3.2%	1	2.7%	13	2.9%	7	4.2%
	F20	29	67.4%	108	68.8%	17	45.9%	293	66.1%	64	38.6%
	F21-29	2	4.7%	8	5.1%	3	8.1%	29	6.5%	8	4.8%
	F3	4	9.3%	20	12.7%	5	13.5%	36	8.1%	42	25.3%
	F4	6	14.0%	7	4.5%	6	16.2%	19	4.3%	21	12.7%
	F5	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	3	1.8%
	F6	7	16.3%	3	1.9%	2	5.4%	13	2.9%	14	8.4%
	F7	0	0.0%	9	5.7%	4	10.8%	24	5.4%	10	6.0%
	F8	1	2.3%	3	1.9%	0	0.0%	4	0.9%	3	1.8%
	F90-98	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	3	0.7%	1	0.6%
	F99	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
	G40	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	3	0.7%	5	3.0%
有効回答数		43	-	157	-	37	-	443	-	166	-

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問15 身体合併症	特別な管理	2	4.7%	12	8.0%	1	2.9%	18	4.3%	4	2.5%
	日常的な管理	8	18.6%	34	22.7%	14	40.0%	71	16.9%	31	19.1%
	ない	33	76.7%	104	69.3%	20	57.1%	330	78.8%	127	78.4%
	有効回答数	43	100.0%	150	100.0%	35	100.0%	419	100.0%	162	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問16 GAF	100	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%
	90	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.6%	8	4.8%
	80	2	4.7%	9	5.8%	1	2.7%	20	4.5%	24	14.3%
	70	1	2.3%	27	17.3%	3	8.1%	76	17.2%	42	25.0%
	60	15	34.9%	47	30.1%	14	37.8%	159	35.9%	45	26.8%
	50	11	25.6%	39	25.0%	11	29.7%	79	17.8%	33	19.6%
	40	10	23.3%	22	14.1%	5	13.5%	63	14.2%	11	6.5%
	30	4	9.3%	12	7.7%	2	5.4%	30	6.8%	3	1.8%
	20	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.1%	2	1.2%
	10	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%
	有効回答数	43	100.0%	156	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 a. 自傷他害	ない	7	16.3%	61	38.6%	14	37.8%	168	38.0%	73	43.5%
	少ない	21	48.8%	80	50.6%	17	45.9%	218	49.3%	73	43.5%
	中程度	11	25.6%	17	10.8%	3	8.1%	44	10.0%	17	10.1%
	高い	4	9.3%	0	0.0%	3	8.1%	12	2.7%	5	3.0%
	有効回答数	43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	442	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 b. 個人衛生	自立	43	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	443	100.0%	167	100.0%
	観察・促し	0	0.0%	155	98.1%	34	91.9%	0	0.0%	0	0.0%
	直接介助	0	0.0%	3	1.9%	3	8.1%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	167	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 c. まとまりの ない話	なし	13	30.2%	38	24.1%	14	37.8%	166	37.6%	115	68.5%
	毎日ではない	28	65.1%	113	71.5%	21	56.8%	238	54.0%	48	28.6%
	しばしば(1日1回以上)	2	4.7%	7	4.4%	2	5.4%	37	8.4%	5	3.0%
	有効回答数	43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	441	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 d. 奇妙な姿勢	ない	29	67.4%	122	77.2%	28	75.7%	361	81.5%	152	90.5%
	毎日ではない	13	30.2%	34	21.5%	9	24.3%	76	17.2%	15	8.9%
	毎日	1	2.3%	2	1.3%	0	0.0%	6	1.4%	1	0.6%
	有効回答数	43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	168	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 e. 幻覚	症状なし	13	44.8%	7	30.4%	13	31.0%	9	19.1%	15	25.0%
	ごく軽度	3	10.3%	1	4.3%	6	14.3%	0	0.0%	12	20.0%
	軽度	1	3.4%	0	0.0%	5	11.9%	7	14.9%	5	8.3%
	中等度	3	10.3%	3	13.0%	7	16.7%	8	17.0%	7	11.7%
	やや高度	4	13.8%	2	8.7%	4	9.5%	9	19.1%	12	20.0%
	高度	3	10.3%	6	26.1%	3	7.1%	13	27.7%	8	13.3%
	非常に高度	2	6.9%	4	17.4%	4	9.5%	1	2.1%	1	1.7%
	有効回答数	29	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%
		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 f. 罪業感	症状なし	23	79.3%	13	56.5%	28	66.7%	30	63.8%	42	70.0%
	ごく軽度	4	13.8%	5	21.7%	6	14.3%	2	4.3%	10	16.7%
	軽度	2	6.9%	2	8.7%	2	4.8%	9	19.1%	3	5.0%
	中等度	0	0.0%	2	8.7%	5	11.9%	1	2.1%	4	6.7%
	やや高度	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%
	高度	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.5%	1	1.7%
	非常に高度	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	29	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%
		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 g. 緊張	症状なし	12	40.0%	3	13.0%	11	26.2%	9	19.1%	17	28.3%
	ごく軽度	2	6.7%	3	13.0%	8	19.0%	4	8.5%	14	23.3%
	軽度	7	23.3%	3	13.0%	6	14.3%	9	19.1%	5	8.3%
	中等度	0	0.0%	2	8.7%	9	21.4%	13	27.7%	13	21.7%
	やや高度	7	23.3%	6	26.1%	5	11.9%	8	17.0%	6	10.0%
	高度	1	3.3%	6	26.1%	2	4.8%	4	8.5%	4	6.7%
	非常に高度	1	3.3%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.7%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%
		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 h. 抑うつ気分	症状なし	21	70.0%	10	43.5%	18	42.9%	24	51.1%	36	60.0%
	ごく軽度	2	6.7%	3	13.0%	9	21.4%	7	14.9%	15	25.0%
	軽度	4	13.3%	6	26.1%	9	21.4%	7	14.9%	6	10.0%
	中等度	3	10.0%	2	8.7%	5	11.9%	7	14.9%	3	5.0%
	やや高度	0	0.0%	2	8.7%	1	2.4%	2	4.3%	0	0.0%
	高度	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	非常に高度	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%
		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 i. 短期記憶	問題なし	4	13.3%	0	0.0%	16	38.1%	26	55.3%	46	76.7%
	問題あり	26	86.7%	23	100.0%	26	61.9%	21	44.7%	14	23.3%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%
		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 j. 日常の意思決定を行うための認知能力	自立	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	12.8%	0	0.0%
	いくらか困難	1	3.3%	2	8.7%	7	16.7%	3	6.4%	0	0.0%
	見守りが必要	6	20.0%	12	52.2%	23	54.8%	27	57.4%	60	100.0%
	判断できない	23	76.7%	9	39.1%	12	28.6%	11	23.4%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%
		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 k. 自分の意志の伝達能力	伝えられる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	10.0%
	いくらか困難	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	54	90.0%
	具体的要求に限られる	12	40.0%	21	91.3%	33	78.6%	40	85.1%	0	0.0%
	伝えられない	18	60.0%	2	8.7%	9	21.4%	7	14.9%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%
		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問20 病状への洞察(病識)	十分にある	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	不十分	2	6.7%	3	13.0%	10	23.8%	12	25.5%	0	0.0%
	ほとんどない	28	93.3%	20	87.0%	32	76.2%	35	74.5%	60	100.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	60	100.0%
		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問21 薬物療法の必要性の認識	十分に認識	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	不十分だが服薬	19	63.3%	15	65.2%	33	78.6%	37	78.7%	40	67.8%
	不十分で服薬しない	10	33.3%	7	30.4%	8	19.0%	10	21.3%	19	32.2%
	処方なし	1	3.3%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	30	100.0%	23	100.0%	42	100.0%	47	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 e. 幻覚	症状なし	11	25.6%	3	16.7%	5	8.5%	55	32.7%	7	11.9%
	ごく軽度	3	7.0%	3	16.7%	6	10.2%	36	21.4%	9	15.3%
	軽度	6	14.0%	1	5.6%	8	13.6%	29	17.3%	4	6.8%
	中等度	15	34.9%	7	38.9%	11	18.6%	35	20.8%	19	32.2%
	やや高度	7	16.3%	3	16.7%	15	25.4%	6	3.6%	13	22.0%
	高度	1	2.3%	1	5.6%	14	23.7%	7	4.2%	5	8.5%
	非常に高度	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%
有効回答数		43	100.0%	18	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 f. 罪業感	症状なし	25	56.8%	10	52.6%	31	52.5%	106	63.1%	23	39.0%
	ごく軽度	8	18.2%	6	31.6%	13	22.0%	31	18.5%	14	23.7%
	軽度	7	15.9%	2	10.5%	1	1.7%	17	10.1%	9	15.3%
	中等度	3	6.8%	1	5.3%	9	15.3%	12	7.1%	8	13.6%
	やや高度	1	2.3%	0	0.0%	2	3.4%	1	0.6%	3	5.1%
	高度	0	0.0%	0	0.0%	3	5.1%	1	0.6%	2	3.4%
	非常に高度	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数		44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 g. 緊張	症状なし	9	20.5%	4	21.1%	10	16.9%	30	17.9%	12	20.7%
	ごく軽度	9	20.5%	1	5.3%	9	15.3%	35	20.8%	11	19.0%
	軽度	10	22.7%	3	15.8%	6	10.2%	45	26.8%	12	20.7%
	中等度	12	27.3%	6	31.6%	15	25.4%	44	26.2%	13	22.4%
	やや高度	3	6.8%	3	15.8%	10	16.9%	13	7.7%	6	10.3%
	高度	1	2.3%	2	10.5%	9	15.3%	1	0.6%	3	5.2%
	非常に高度	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%
有効回答数		44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	58	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 h. 抑うつ気分	症状なし	16	36.4%	8	42.1%	23	39.0%	76	45.2%	19	32.2%
	ごく軽度	14	31.8%	5	26.3%	18	30.5%	43	25.6%	12	20.3%
	軽度	11	25.0%	1	5.3%	6	10.2%	31	18.5%	16	27.1%
	中等度	2	4.5%	4	21.1%	5	8.5%	12	7.1%	7	11.9%
	やや高度	1	2.3%	1	5.3%	5	8.5%	5	3.0%	3	5.1%
	高度	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	3.4%
	非常に高度	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
有効回答数		44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 i. 短期記憶	問題なし	0	0.0%	9	47.4%	59	100.0%	132	79.0%	46	78.0%
	問題あり	44	100.0%	10	52.6%	0	0.0%	35	21.0%	13	22.0%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	167	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 j. 日常の意思決定を行うための認知能力	自立	1	2.3%	2	10.5%	3	5.1%	24	14.3%	0	0.0%
	いくらか困難	5	11.4%	4	21.1%	14	23.7%	53	31.5%	0	0.0%
	見守りが必要	32	72.7%	10	52.6%	37	62.7%	86	51.2%	58	98.3%
	判断できない	6	13.6%	3	15.8%	5	8.5%	5	3.0%	1	1.7%
有効回答数		44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 k. 自分の意志の伝達能力	伝えられる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%
	いくらか困難	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	98.3%
	具体的要求に限られる	38	86.4%	16	84.2%	57	96.6%	158	94.0%	0	0.0%
	伝えられない	6	13.6%	3	15.8%	2	3.4%	10	6.0%	0	0.0%
有効回答数		44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問20 病状への洞察(病識)	十分にあり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.0%	0	0.0%
	不十分	14	31.8%	9	47.4%	22	37.3%	92	54.8%	59	100.0%
	ほとんどない	30	68.2%	10	52.6%	37	62.7%	71	42.3%	0	0.0%
	有効回答数	44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	168	100.0%	59	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問21 薬物療法の必要性の認識	十分に認識	1	2.3%	1	5.3%	1	1.7%	11	6.6%	7	11.9%
	不十分だが服薬	39	88.6%	15	78.9%	48	81.4%	134	80.2%	45	76.3%
	不十分で服薬しない	4	9.1%	3	15.8%	10	16.9%	21	12.6%	7	11.9%
	処方なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
有効回答数		44	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	167	100.0%	59	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 e. 幻覚	症状なし	13	17.3%	153	24.8%	0	0.0%	8	12.5%	3	13.6%
	ごく軽度	12	16.0%	111	18.0%	0	0.0%	5	7.8%	11	50.0%
	軽度	10	13.3%	93	15.1%	0	0.0%	9	14.1%	3	13.6%
	中等度	19	25.3%	134	21.7%	34	50.7%	13	20.3%	4	18.2%
	やや高度	16	21.3%	83	13.5%	24	35.8%	14	21.9%	0	0.0%
	高度	4	5.3%	37	6.0%	8	11.9%	12	18.8%	1	4.5%
	非常に高度	1	1.3%	6	1.0%	1	1.5%	3	4.7%	0	0.0%
有効回答数		75	100.0%	617	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 f. 罪業感	症状なし	29	38.7%	351	56.8%	39	58.2%	48	75.0%	9	40.9%
	ごく軽度	16	21.3%	163	26.4%	17	25.4%	10	15.6%	9	40.9%
	軽度	13	17.3%	64	10.4%	2	3.0%	2	3.1%	4	18.2%
	中等度	11	14.7%	22	3.6%	5	7.5%	1	1.6%	0	0.0%
	やや高度	3	4.0%	11	1.8%	2	3.0%	2	3.1%	0	0.0%
	高度	3	4.0%	6	1.0%	1	1.5%	1	1.6%	0	0.0%
	非常に高度	0	0.0%	1	0.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数		75	100.0%	618	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 g. 緊張	症状なし	0	0.0%	150	24.4%	8	11.9%	7	10.9%	3	13.6%
	ごく軽度	0	0.0%	145	23.5%	18	26.9%	13	20.3%	9	40.9%
	軽度	0	0.0%	176	28.6%	19	28.4%	14	21.9%	2	9.1%
	中等度	57	76.0%	107	17.4%	16	23.9%	17	26.6%	5	22.7%
	やや高度	15	20.0%	26	4.2%	6	9.0%	12	18.8%	3	13.6%
	高度	2	2.7%	10	1.6%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
	非常に高度	1	1.3%	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数		75	100.0%	616	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 h. 抑うつ気分	症状なし	23	30.7%	289	46.7%	29	43.3%	27	42.2%	5	22.7%
	ごく軽度	11	14.7%	169	27.3%	21	31.3%	19	29.7%	9	40.9%
	軽度	20	26.7%	113	18.3%	10	14.9%	11	17.2%	5	22.7%
	中等度	15	20.0%	33	5.3%	5	7.5%	3	4.7%	3	13.6%
	やや高度	5	6.7%	12	1.9%	1	1.5%	3	4.7%	0	0.0%
	高度	1	1.3%	2	0.3%	1	1.5%	1	1.6%	0	0.0%
	非常に高度	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数		75	100.0%	619	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 i. 短期記憶	問題なし	67	89.3%	559	90.6%	67	100.0%	64	100.0%	0	0.0%
	問題あり	8	10.7%	58	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
	有効回答数	75	100.0%	617	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 j. 日常の意思決定を行うための認知能力	自立	30	40.0%	194	31.3%	22	32.8%	4	6.3%	1	4.5%
	いくらか困難	38	50.7%	425	68.7%	33	49.3%	16	25.0%	19	86.4%
	見守りが必要	7	9.3%	0	0.0%	12	17.9%	42	65.6%	2	9.1%
	判断できない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
有効回答数		75	100.0%	619	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 k. 自分の意志の伝達能力	伝えられる	24	32.0%	151	24.4%	17	25.4%	0	0.0%	3	13.6%
	いくらか困難	44	58.7%	467	75.6%	50	74.6%	0	0.0%	19	86.4%
	具体的要求に限られる	7	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	63	98.4%	0	0.0%
	伝えられない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
有効回答数		75	100.0%	618	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問20 病状への洞察(病識)	十分にある	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	1	1.6%	1	4.5%
	不十分	48	64.0%	419	67.7%	40	59.7%	24	37.5%	20	90.9%
	ほとんどない	27	36.0%	200	32.3%	25	37.3%	39	60.9%	1	4.5%
	有効回答数	75	100.0%	619	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問21 薬物療法の必要性の認識	十分に認識	8	10.7%	32	5.2%	1	1.5%	2	3.1%	5	22.7%
	不十分だが服薬	51	68.0%	512	82.7%	56	83.6%	51	79.7%	17	77.3%
	不十分で服薬しない	16	21.3%	75	12.1%	10	14.9%	11	17.2%	0	0.0%
	処方なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数		75	100.0%	619	100.0%	67	100.0%	64	100.0%	22	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 e. 幻覚	症状なし	12	27.9%	72	45.6%	22	59.5%	184	41.5%	106	63.1%
	ごく軽度	9	20.9%	49	31.0%	4	10.8%	121	27.3%	32	19.0%
	軽度	6	14.0%	37	23.4%	3	8.1%	56	12.6%	15	8.9%
	中等度	7	16.3%	0	0.0%	5	13.5%	45	10.2%	9	5.4%
	やや高度	4	9.3%	0	0.0%	1	2.7%	32	7.2%	6	3.6%
	高度	4	9.3%	0	0.0%	2	5.4%	5	1.1%	0	0.0%
	非常に高度	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数		43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 f. 罪業感	症状なし	11	25.6%	85	53.8%	22	59.5%	269	60.7%	73	43.7%
	ごく軽度	6	14.0%	41	25.9%	5	13.5%	111	25.1%	48	28.7%
	軽度	11	25.6%	22	13.9%	6	16.2%	45	10.2%	24	14.4%
	中等度	6	14.0%	8	5.1%	4	10.8%	10	2.3%	12	7.2%
	やや高度	7	16.3%	1	0.6%	0	0.0%	5	1.1%	9	5.4%
	高度	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.7%	0	0.0%
	非常に高度	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
有効回答数		43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	167	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 g. 緊張	症状なし	0	0.0%	33	20.9%	8	21.6%	141	31.8%	43	25.6%
	ごく軽度	0	0.0%	49	31.0%	8	21.6%	172	38.8%	50	29.8%
	軽度	0	0.0%	46	29.1%	8	21.6%	130	29.3%	38	22.6%
	中等度	34	79.1%	24	15.2%	7	18.9%	0	0.0%	30	17.9%
	やや高度	6	14.0%	2	1.3%	4	10.8%	0	0.0%	7	4.2%
	高度	3	7.0%	3	1.9%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
	非常に高度	0	0.0%	1	0.6%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数		43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 h. 抑うつ気分	症状なし	9	20.9%	54	34.2%	12	32.4%	197	44.8%	46	27.4%
	ごく軽度	3	7.0%	56	35.4%	5	13.5%	147	33.4%	43	25.6%
	軽度	14	32.6%	30	19.0%	13	35.1%	69	15.7%	42	25.0%
	中等度	9	20.9%	15	9.5%	6	16.2%	22	5.0%	24	14.3%
	やや高度	7	16.3%	0	0.0%	1	2.7%	4	0.9%	9	5.4%
	高度	1	2.3%	2	1.3%	0	0.0%	1	0.2%	3	1.8%
	非常に高度	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
有効回答数		43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	440	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 i. 短期記憶	問題なし	40	93.0%	158	100.0%	33	89.2%	421	95.0%	165	98.2%
	問題あり	3	7.0%	0	0.0%	4	10.8%	22	5.0%	3	1.8%
	有効回答数	43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 j. 日常の意思決定を行うための認知能力	自立	19	44.2%	68	43.0%	15	40.5%	251	56.7%	117	69.6%
	いくらか困難	22	51.2%	85	53.8%	14	37.8%	175	39.5%	47	28.0%
	見守りが必要	2	4.7%	5	3.2%	8	21.6%	16	3.6%	4	2.4%
	判断できない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
有効回答数		43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	443	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問17 k. 自分の意志の伝達能力	伝えられる	15	34.9%	57	36.5%	15	41.7%	256	57.8%	120	71.4%
	いくらか困難	26	60.5%	99	63.5%	21	58.3%	173	39.1%	46	27.4%
	具体的要求に限られる	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	14	3.2%	2	1.2%
	伝えられない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数		43	100.0%	156	100.0%	36	100.0%	443	100.0%	168	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問20 病状への洞察(病識)	十分にある	0	0.0%	26	16.5%	37	100.0%	0	0.0%	167	100.0%
	不十分	39	90.7%	119	75.3%	0	0.0%	370	83.3%	0	0.0%
	ほとんどない	4	9.3%	13	8.2%	0	0.0%	74	16.7%	0	0.0%
	有効回答数	43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	167	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問21 薬物療法の必要性の認識	十分に認識	14	32.6%	45	28.5%	30	81.1%	66	14.9%	152	91.0%
	不十分だが服薬	28	65.1%	106	67.1%	5	13.5%	337	75.9%	15	9.0%
	不十分で服薬しない	1	2.3%	7	4.4%	1	2.7%	39	8.8%	0	0.0%
	処方なし	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	2	0.5%	0	0.0%
有効回答数		43	100.0%	158	100.0%	37	100.0%	444	100.0%	167	100.0%

2) 入院患者(50歳未満)の分類別退院時に必要な支援と退院可能性

(1) 退院時の支援

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問23 退院時の支援	援助・指導が必要	30	40.5%	24	42.9%	42	42.0%	47	42.3%	62	60.2%
	【再掲】24時間常駐が必要	22	29.7%	11	19.6%	18	18.0%	13	11.7%	19	18.4%
	【再掲】日中のみ常駐が必要	3	4.1%	2	3.6%	4	4.0%	11	9.9%	1	1.0%
	【再掲】毎日の訪問	4	5.4%	5	8.9%	6	6.0%	7	6.3%	13	12.6%
	【再掲】1週間に数回の訪問	1	1.4%	4	7.1%	5	5.0%	11	9.9%	14	13.6%
	【再掲】1週間に1回の訪問	0	0.0%	1	1.8%	9	9.0%	3	2.7%	13	12.6%
	支援は不要	3	4.1%	2	3.6%	4	4.0%	5	4.5%	7	6.8%
	将来の退院を想定できない	41	55.4%	30	53.6%	54	54.0%	59	53.2%	34	33.0%
	有効回答数	74	100.0%	56	100.0%	100	100.0%	111	100.0%	103	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問23 退院時の支援	援助・指導が必要	46	55.4%	18	52.9%	62	58.5%	171	68.4%	60	69.0%
	【再掲】24時間常駐が必要	8	9.6%	2	5.9%	6	5.7%	23	9.2%	9	10.3%
	【再掲】日中のみ常駐が必要	9	10.8%	1	2.9%	8	7.5%	14	5.6%	4	4.6%
	【再掲】毎日の訪問	14	16.9%	7	20.6%	15	14.2%	32	12.8%	5	5.7%
	【再掲】1週間に数回の訪問	10	12.0%	7	20.6%	21	19.8%	69	27.6%	26	29.9%
	【再掲】1週間に1回の訪問	3	3.6%	1	2.9%	9	8.5%	29	11.6%	15	17.2%
	支援は不要	2	2.4%	3	8.8%	9	8.5%	18	7.2%	13	14.9%
	将来の退院を想定できない	35	42.2%	13	38.2%	35	33.0%	61	24.4%	14	16.1%
	有効回答数	83	100.0%	34	100.0%	106	100.0%	250	100.0%	87	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問23 退院時の支援	援助・指導が必要	75	75.8%	641	73.5%	68	77.3%	65	50.0%	23	79.3%
	【再掲】24時間常駐が必要	6	6.1%	53	6.1%	4	4.5%	10	7.7%	3	10.3%
	【再掲】日中のみ常駐が必要	8	8.1%	60	6.9%	4	4.5%	9	6.9%	1	3.4%
	【再掲】毎日の訪問	8	8.1%	119	13.6%	9	10.2%	11	8.5%	6	20.7%
	【再掲】1週間に数回の訪問	36	36.4%	202	23.2%	27	30.7%	14	10.8%	2	6.9%
	【再掲】1週間に1回の訪問	16	16.2%	184	21.1%	22	25.0%	20	15.4%	10	34.5%
	支援は不要	16	16.2%	84	9.6%	6	6.8%	2	1.5%	3	10.3%
	将来の退院を想定できない	8	8.1%	147	16.9%	14	15.9%	63	48.5%	3	10.3%
	有効回答数	99	100.0%	872	100.0%	88	100.0%	130	100.0%	29	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問23 退院時の支援	援助・指導が必要	44	66.7%	162	82.2%	39	72.2%	466	67.5%	175	43.3%
	【再掲】24時間常駐が必要	5	7.6%	4	2.0%	2	3.7%	15	2.2%	4	1.0%
	【再掲】日中のみ常駐が必要	3	4.5%	9	4.6%	3	5.6%	25	3.6%	8	2.0%
	【再掲】毎日の訪問	3	4.5%	11	5.6%	1	1.9%	29	4.2%	9	2.2%
	【再掲】1週間に数回の訪問	11	16.7%	54	27.4%	10	18.5%	144	20.9%	37	9.2%
	【再掲】1週間に1回の訪問	21	31.8%	76	38.6%	20	37.0%	230	33.3%	108	26.7%
	支援は不要	18	27.3%	26	13.2%	12	22.2%	188	27.2%	227	56.2%
	将来の退院を想定できない	4	6.1%	9	4.6%	3	5.6%	36	5.2%	2	0.5%
	有効回答数	66	100.0%	197	100.0%	54	100.0%	690	100.0%	404	100.0%

(2) 退院可能性

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問27 退院可能性	支援が整えば可能	2	2.6%	3	5.4%	8	7.9%	4	3.5%	4	4.0%
	近い将来には退院が可能	0	0.0%	1	1.8%	4	4.0%	2	1.8%	4	4.0%
	支援が整えば近い将来には退院が可能	20	26.3%	16	28.6%	22	21.8%	25	21.9%	40	39.6%
	近い将来の退院可能性なし	54	71.1%	36	64.3%	67	66.3%	83	72.8%	53	52.5%
	有効回答数	76	100.0%	56	100.0%	101	100.0%	114	100.0%	101	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問27 退院可能性	支援が整えば可能	5	6.0%	1	2.9%	5	4.6%	20	7.9%	8	9.3%
	近い将来には退院が可能	5	6.0%	1	2.9%	5	4.6%	14	5.6%	10	11.6%
	支援が整えば近い将来には退院が可能	28	33.7%	19	54.3%	44	40.7%	143	56.7%	46	53.5%
	近い将来の退院可能性なし	45	54.2%	14	40.0%	54	50.0%	75	29.8%	22	25.6%
	有効回答数	83	100.0%	35	100.0%	108	100.0%	252	100.0%	86	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問27 退院可能性	支援が整えば可能	12	12.1%	75	8.6%	10	11.4%	5	3.8%	6	20.7%
	近い将来には退院が可能	17	17.2%	102	11.7%	10	11.4%	4	3.0%	2	6.9%
	支援が整えば近い将来には退院が可能	48	48.5%	432	49.5%	42	47.7%	49	37.1%	16	55.2%
	近い将来の退院可能性なし	22	22.2%	263	30.2%	26	29.5%	74	56.1%	5	17.2%
	有効回答数	99	100.0%	872	100.0%	88	100.0%	132	100.0%	29	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問27 退院可能性	支援が整えば可能	14	21.2%	41	20.8%	13	24.1%	160	23.3%	179	44.4%
	近い将来には退院が可能	16	24.2%	51	25.9%	10	18.5%	126	18.3%	105	26.1%
	支援が整えば近い将来には退院が可能	29	43.9%	91	46.2%	28	51.9%	329	47.9%	115	28.5%
	近い将来の退院可能性なし	7	10.6%	14	7.1%	3	5.6%	72	10.5%	4	1.0%
	有効回答数	66	100.0%	197	100.0%	54	100.0%	687	100.0%	403	100.0%

3) 退院可能性がある者(50歳未満)の分類別必要な社会資源

(1) 適当な居住の場

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問22	家族と同居	5	22.7%	9	47.4%	16	47.1%	13	41.9%	28	60.9%
適当な居住の場	入院前の住まいでのひとり暮らし	0	0.0%	1	5.3%	2	5.9%	2	6.5%	1	2.2%
	新たに借りてのひとり暮らし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	共同生活介護	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	2	4.3%
	共同生活援助	0	0.0%	1	5.3%	2	5.9%	1	3.2%	2	4.3%
	地域移行型ホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	退院支援施設	2	9.1%	1	5.3%	1	2.9%	0	0.0%	5	10.9%
	従来型の社会復帰施設	1	4.5%	3	15.8%	1	2.9%	1	3.2%	4	8.7%
	介護老人保健施設	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	2	6.5%	1	2.2%
	介護老人福祉施設	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	社会福祉施設	6	27.3%	2	10.5%	4	11.8%	8	25.8%	2	4.3%
	その他	7	31.8%	1	5.3%	3	8.8%	2	6.5%	1	2.2%
	将来の退院を想定できない	1	4.5%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%
	有効回答数	22	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	46	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問22	家族と同居	23	62.2%	9	42.9%	34	64.2%	92	54.1%	43	68.3%
適当な居住の場	入院前の住まいでのひとり暮らし	1	2.7%	0	0.0%	3	5.7%	5	2.9%	1	1.6%
	新たに借りてのひとり暮らし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.4%	0	0.0%
	共同生活介護	1	2.7%	1	4.8%	2	3.8%	8	4.7%	2	3.2%
	共同生活援助	4	10.8%	4	19.0%	5	9.4%	27	15.9%	6	9.5%
	地域移行型ホーム	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	退院支援施設	2	5.4%	1	4.8%	5	9.4%	7	4.1%	2	3.2%
	従来型の社会復帰施設	2	5.4%	2	9.5%	4	7.5%	11	6.5%	5	7.9%
	介護老人保健施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%
	介護老人福祉施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	社会福祉施設	3	8.1%	2	9.5%	0	0.0%	4	2.4%	2	3.2%
	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%	1	1.6%
	将来の退院を想定できない	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	9	5.3%	0	0.0%
	有効回答数	37	100.0%	21	100.0%	53	100.0%	170	100.0%	63	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問22	家族と同居	55	72.4%	337	56.6%	34	60.7%	34	60.7%	9	37.5%
適当な居住の場	入院前の住まいでのひとり暮らし	3	3.9%	26	4.4%	1	1.8%	1	1.8%	3	12.5%
	新たに借りてのひとり暮らし	1	1.3%	19	3.2%	2	3.6%	2	3.6%	2	8.3%
	共同生活介護	0	0.0%	24	4.0%	4	7.1%	4	7.1%	0	0.0%
	共同生活援助	9	11.8%	81	13.6%	5	8.9%	5	8.9%	7	29.2%
	地域移行型ホーム	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%
	退院支援施設	0	0.0%	24	4.0%	2	3.6%	2	3.6%	1	4.2%
	従来型の社会復帰施設	5	6.6%	48	8.1%	3	5.4%	3	5.4%	1	4.2%
	介護老人保健施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	介護老人福祉施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	社会福祉施設	1	1.3%	18	3.0%	3	5.4%	3	5.4%	0	0.0%
	その他	1	1.3%	10	1.7%	1	1.8%	1	1.8%	0	0.0%
	将来の退院を想定できない	1	1.3%	6	1.0%	1	1.8%	1	1.8%	0	0.0%
	有効回答数	76	100.0%	595	100.0%	56	100.0%	56	100.0%	24	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問22	家族と同居	34	57.6%	101	56.4%	27	52.9%	400	66.1%	275	70.2%
適当な居住の場	入院前の住まいでのひとり暮らし	9	15.3%	18	10.1%	7	13.7%	46	7.6%	50	12.8%
	新たに借りてのひとり暮らし	3	5.1%	8	4.5%	1	2.0%	36	6.0%	28	7.1%
	共同生活介護	1	1.7%	0	0.0%	5	9.8%	6	1.0%	1	0.3%
	共同生活援助	5	8.5%	28	15.6%	3	5.9%	59	9.8%	26	6.6%
	地域移行型ホーム	1	1.7%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.3%
	退院支援施設	0	0.0%	8	4.5%	2	3.9%	14	2.3%	3	0.8%
	従来型の社会復帰施設	4	6.8%	12	6.7%	1	2.0%	32	5.3%	4	1.0%
	介護老人保健施設	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	介護老人福祉施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	社会福祉施設	0	0.0%	1	0.6%	1	2.0%	6	1.0%	2	0.5%
	その他	1	1.7%	1	0.6%	3	5.9%	3	0.5%	2	0.5%
	将来の退院を想定できない	1	1.7%	0	0.0%	1	2.0%	2	0.3%	0	0.0%
	有効回答数	59	100.0%	179	100.0%	51	100.0%	605	100.0%	392	100.0%

(2) 必要な活動

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問24 必要な活動 (複数回答)	デイケア、ナイトケア、デイナイトケア	8	36.4%	14	70.0%	14	41.2%	16	51.6%	34	70.8%
	生活訓練	7	31.8%	11	55.0%	14	41.2%	14	45.2%	30	62.5%
	生活介護	11	50.0%	7	35.0%	13	38.2%	13	41.9%	10	20.8%
	就労移行支援	1	4.5%	2	10.0%	3	8.8%	0	0.0%	2	4.2%
	就労継続支援(A型)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	就労継続支援(B型)	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	3.2%	1	2.1%
	地域活動支援センター	1	4.5%	3	15.0%	6	17.6%	4	12.9%	11	22.9%
	当事者の会、家族会など	0	0.0%	3	15.0%	1	2.9%	1	3.2%	11	22.9%
	その他	3	13.6%	2	10.0%	3	8.8%	2	6.5%	2	4.2%
	特に適当なものはない	5	22.7%	1	5.0%	8	23.5%	4	12.9%	3	6.3%
	将来の退院を想定できない	2	9.1%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	22	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問24 必要な活動 (複数回答)	デイケア、ナイトケア、デイナイトケア	23	60.5%	12	57.1%	40	74.1%	119	67.2%	45	70.3%
	生活訓練	25	65.8%	10	47.6%	26	48.1%	104	58.8%	34	53.1%
	生活介護	12	31.6%	2	9.5%	7	13.0%	46	26.0%	5	7.8%
	就労移行支援	5	13.2%	1	4.8%	5	9.3%	15	8.5%	7	10.9%
	就労継続支援(A型)	1	2.6%	0	0.0%	2	3.7%	6	3.4%	4	6.3%
	就労継続支援(B型)	1	2.6%	2	9.5%	2	3.7%	5	2.8%	1	1.6%
	地域活動支援センター	8	21.1%	4	19.0%	13	24.1%	44	24.9%	17	26.6%
	当事者の会、家族会など	3	7.9%	1	4.8%	6	11.1%	24	13.6%	12	18.8%
	その他	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	10	5.6%	0	0.0%
	特に適当なものはない	3	7.9%	3	14.3%	6	11.1%	8	4.5%	10	15.6%
	将来の退院を想定できない	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	6	3.4%	0	0.0%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	177	100.0%	64	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問24 必要な活動 (複数回答)	デイケア、ナイトケア、デイナイトケア	53	68.8%	452	74.2%	52	83.9%	40	69.0%	18	75.0%
	生活訓練	23	29.9%	310	50.9%	28	45.2%	30	51.7%	10	41.7%
	生活介護	7	9.1%	96	15.8%	10	16.1%	12	20.7%	6	25.0%
	就労移行支援	9	11.7%	95	15.6%	9	14.5%	3	5.2%	7	29.2%
	就労継続支援(A型)	6	7.8%	19	3.1%	2	3.2%	1	1.7%	1	4.2%
	就労継続支援(B型)	3	3.9%	16	2.6%	4	6.5%	3	5.2%	1	4.2%
	地域活動支援センター	16	20.8%	156	25.6%	18	29.0%	15	25.9%	8	33.3%
	当事者の会、家族会など	13	16.9%	76	12.5%	4	6.5%	5	8.6%	6	25.0%
	その他	0	0.0%	8	1.3%	0	0.0%	1	1.7%	1	4.2%
	特に適当なものはない	11	14.3%	45	7.4%	1	1.6%	3	5.2%	1	4.2%
	将来の退院を想定できない	1	1.3%	8	1.3%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%
	有効回答数	77	100.0%	609	100.0%	62	100.0%	58	100.0%	24	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問24 必要な活動 (複数回答)	デイケア、ナイトケア、デイナイトケア	32	54.2%	134	73.2%	31	60.8%	356	57.9%	161	40.4%
	生活訓練	16	27.1%	64	35.0%	18	35.3%	165	26.8%	58	14.5%
	生活介護	1	1.7%	18	9.8%	6	11.8%	22	3.6%	3	0.8%
	就労移行支援	16	27.1%	41	22.4%	3	5.9%	124	20.2%	73	18.3%
	就労継続支援(A型)	6	10.2%	7	3.8%	3	5.9%	25	4.1%	13	3.3%
	就労継続支援(B型)	4	6.8%	10	5.5%	1	2.0%	22	3.6%	10	2.5%
	地域活動支援センター	19	32.2%	48	26.2%	14	27.5%	131	21.3%	70	17.5%
	当事者の会、家族会など	14	23.7%	23	12.6%	7	13.7%	105	17.1%	88	22.1%
	その他	1	1.7%	4	2.2%	3	5.9%	10	1.6%	7	1.8%
	特に適当なものはない	12	20.3%	9	4.9%	5	9.8%	96	15.6%	112	28.1%
	将来の退院を想定できない	1	1.7%	1	0.5%	2	3.9%	5	0.8%	1	0.3%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	615	100.0%	399	100.0%

(3) 地域生活をしていく上で必要な支援

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 a. 市町村職員	不可欠	15	68.2%	12	60.0%	19	55.9%	16	51.6%	27	56.3%
	ある方が望ましい	3	13.6%	5	25.0%	11	32.4%	14	45.2%	20	41.7%
	不要	1	4.5%	0	0.0%	2	5.9%	1	3.2%	1	2.1%
	対象外	3	13.6%	3	15.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	22	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 b. 病院・診療所の 相談員	不可欠	18	81.8%	13	65.0%	24	70.6%	19	61.3%	37	77.1%
	ある方が望ましい	0	0.0%	4	20.0%	7	20.6%	11	35.5%	11	22.9%
	不要	1	4.5%	0	0.0%	1	2.9%	1	3.2%	0	0.0%
	対象外	3	13.6%	3	15.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	有効回答数	22	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 c. かかりつけの 病院・診療所	不可欠	19	86.4%	17	85.0%	28	82.4%	19	61.3%	39	81.3%
	ある方が望ましい	1	4.5%	0	0.0%	2	5.9%	10	32.3%	9	18.8%
	不要	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	3.2%	0	0.0%
	対象外	2	9.1%	3	15.0%	2	5.9%	1	3.2%	0	0.0%
	有効回答数	22	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 d. 電話相談機関	不可欠	11	50.0%	9	45.0%	15	44.1%	11	35.5%	21	43.8%
	ある方が望ましい	4	18.2%	8	40.0%	14	41.2%	16	51.6%	25	52.1%
	不要	1	4.5%	0	0.0%	3	8.8%	3	9.7%	2	4.2%
	対象外	6	27.3%	3	15.0%	2	5.9%	1	3.2%	0	0.0%
	有効回答数	22	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 e. 自身のための ショートステイ	不可欠	11	50.0%	9	47.4%	12	35.3%	14	45.2%	20	41.7%
	ある方が望ましい	2	9.1%	7	36.8%	13	38.2%	11	35.5%	21	43.8%
	不要	1	4.5%	0	0.0%	2	5.9%	3	9.7%	4	8.3%
	対象外	8	36.4%	3	15.8%	7	20.6%	3	9.7%	3	6.3%
	有効回答数	22	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 f. 家族のための ショートステイ	不可欠	12	54.5%	9	47.4%	7	20.6%	15	48.4%	20	41.7%
	ある方が望ましい	3	13.6%	7	36.8%	14	41.2%	11	35.5%	20	41.7%
	不要	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	3	9.7%	4	8.3%
	対象外	7	31.8%	3	15.8%	8	23.5%	2	6.5%	4	8.3%
	有効回答数	22	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 g. 訓練施設 (生活介護・ 生活訓練施設)	不可欠	9	40.9%	10	52.6%	17	50.0%	15	48.4%	20	41.7%
	ある方が望ましい	5	22.7%	7	36.8%	12	35.3%	12	38.7%	24	50.0%
	不要	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	3	9.7%	3	6.3%
	対象外	8	36.4%	2	10.5%	3	8.8%	1	3.2%	1	2.1%
	有効回答数	22	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 a. 市町村職員	不可欠	21	55.3%	8	38.1%	24	44.4%	94	53.4%	24	37.5%
	ある方が望ましい	15	39.5%	9	42.9%	28	51.9%	73	41.5%	38	59.4%
	不要	1	2.6%	2	9.5%	2	3.7%	3	1.7%	2	3.1%
	対象外	1	2.6%	2	9.5%	0	0.0%	6	3.4%	0	0.0%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	176	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 b. 病院・診療所の 相談員	不可欠	25	65.8%	10	47.6%	33	61.1%	119	67.6%	36	56.3%
	ある方が望ましい	12	31.6%	10	47.6%	20	37.0%	52	29.5%	28	43.8%
	不要	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
	対象外	1	2.6%	1	4.8%	1	1.9%	4	2.3%	0	0.0%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	176	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 c. かかりつけの 病院・診療所	不可欠	34	89.5%	16	76.2%	42	77.8%	129	72.9%	51	79.7%
	ある方が望ましい	4	10.5%	3	14.3%	12	22.2%	43	24.3%	13	20.3%
	不要	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
	対象外	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	4	2.3%	0	0.0%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	177	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 d. 電話相談機関	不可欠	19	50.0%	9	42.9%	26	48.1%	79	44.6%	20	31.3%
	ある方が望ましい	17	44.7%	8	38.1%	25	46.3%	82	46.3%	40	62.5%
	不要	1	2.6%	2	9.5%	3	5.6%	10	5.6%	4	6.3%
	対象外	1	2.6%	2	9.5%	0	0.0%	6	3.4%	0	0.0%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	177	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 e. 自身のための ショートステイ	不可欠	20	52.6%	5	23.8%	19	35.2%	68	38.4%	18	28.1%
	ある方が望ましい	13	34.2%	11	52.4%	29	53.7%	88	49.7%	32	50.0%
	不要	2	5.3%	1	4.8%	4	7.4%	9	5.1%	10	15.6%
	対象外	3	7.9%	4	19.0%	2	3.7%	12	6.8%	4	6.3%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	177	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 f. 家族のための ショートステイ	不可欠	21	56.8%	5	23.8%	20	37.0%	69	39.0%	22	34.4%
	ある方が望ましい	10	27.0%	10	47.6%	25	46.3%	79	44.6%	25	39.1%
	不要	2	5.4%	2	9.5%	4	7.4%	13	7.3%	12	18.8%
	対象外	4	10.8%	4	19.0%	5	9.3%	16	9.0%	5	7.8%
	有効回答数	37	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	177	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 g. 訓練施設 (生活介護・ 生活訓練施設)	不可欠	15	39.5%	6	28.6%	18	33.3%	66	37.7%	17	26.6%
	ある方が望ましい	19	50.0%	12	57.1%	29	53.7%	83	47.4%	29	45.3%
	不要	3	7.9%	1	4.8%	4	7.4%	13	7.4%	15	23.4%
	対象外	1	2.6%	2	9.5%	3	5.6%	13	7.4%	3	4.7%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	175	100.0%	64	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 a. 市町村職員	不可欠	24	31.2%	219	36.1%	28	45.2%	28	48.3%	9	37.5%
	ある方が望ましい	45	58.4%	357	58.8%	32	51.6%	25	43.1%	15	62.5%
	不要	6	7.8%	23	3.8%	2	3.2%	3	5.2%	0	0.0%
	対象外	2	2.6%	8	1.3%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%
	有効回答数	77	100.0%	607	100.0%	62	100.0%	58	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 b. 病院・診療所の相談員	不可欠	38	49.4%	339	55.8%	39	62.9%	38	65.5%	12	50.0%
	ある方が望ましい	37	48.1%	254	41.8%	22	35.5%	18	31.0%	12	50.0%
	不要	0	0.0%	7	1.2%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
	対象外	2	2.6%	7	1.2%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%
	有効回答数	77	100.0%	607	100.0%	62	100.0%	58	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 c. かかりつけの病院・診療所	不可欠	54	70.1%	460	75.8%	53	85.5%	50	86.2%	15	62.5%
	ある方が望ましい	20	26.0%	139	22.9%	9	14.5%	7	12.1%	8	33.3%
	不要	1	1.3%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%
	対象外	2	2.6%	5	0.8%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%
	有効回答数	77	100.0%	607	100.0%	62	100.0%	58	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 d. 電話相談機関	不可欠	25	32.5%	199	32.8%	21	33.9%	24	42.1%	5	20.8%
	ある方が望ましい	46	59.7%	364	60.1%	37	59.7%	27	47.4%	19	79.2%
	不要	4	5.2%	35	5.8%	4	6.5%	3	5.3%	0	0.0%
	対象外	2	2.6%	8	1.3%	0	0.0%	3	5.3%	0	0.0%
	有効回答数	77	100.0%	606	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 e. 自身のためのショートステイ	不可欠	15	19.5%	161	26.5%	15	24.2%	19	33.3%	9	37.5%
	ある方が望ましい	44	57.1%	340	56.0%	32	51.6%	33	57.9%	13	54.2%
	不要	14	18.2%	73	12.0%	10	16.1%	3	5.3%	0	0.0%
	対象外	4	5.2%	33	5.4%	5	8.1%	2	3.5%	2	8.3%
	有効回答数	77	100.0%	607	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 f. 家族のためのショートステイ	不可欠	15	19.5%	143	23.6%	14	22.6%	19	33.3%	7	29.2%
	ある方が望ましい	37	48.1%	301	49.7%	29	46.8%	28	49.1%	9	37.5%
	不要	17	22.1%	97	16.0%	11	17.7%	7	12.3%	3	12.5%
	対象外	8	10.4%	65	10.7%	8	12.9%	3	5.3%	5	20.8%
	有効回答数	77	100.0%	606	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 g. 訓練施設（生活介護・生活訓練施設）	不可欠	8	10.4%	144	23.8%	12	19.4%	20	35.1%	7	29.2%
	ある方が望ましい	36	46.8%	356	58.7%	44	71.0%	32	56.1%	11	45.8%
	不要	30	39.0%	76	12.5%	3	4.8%	2	3.5%	3	12.5%
	対象外	3	3.9%	30	5.0%	3	4.8%	3	5.3%	3	12.5%
	有効回答数	77	100.0%	606	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 a. 市町村職員	不可欠	20	33.9%	48	26.2%	13	25.5%	153	24.9%	67	16.8%
	ある方が望ましい	33	55.9%	121	66.1%	33	64.7%	395	64.3%	233	58.5%
	不要	4	6.8%	11	6.0%	4	7.8%	55	9.0%	81	20.4%
	対象外	2	3.4%	3	1.6%	1	2.0%	11	1.8%	17	4.3%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	614	100.0%	398	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 b. 病院・診療所の 相談員	不可欠	29	49.2%	82	44.8%	23	46.0%	242	39.3%	130	32.7%
	ある方が望ましい	29	49.2%	99	54.1%	25	50.0%	342	55.6%	219	55.0%
	不要	1	1.7%	1	0.5%	1	2.0%	21	3.4%	39	9.8%
	対象外	0	0.0%	1	0.5%	1	2.0%	10	1.6%	10	2.5%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	50	100.0%	615	100.0%	398	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 c. かかりつけの 病院・診療所	不可欠	41	69.5%	127	69.4%	35	68.6%	383	62.3%	224	56.1%
	ある方が望ましい	16	27.1%	55	30.1%	15	29.4%	214	34.8%	152	38.1%
	不要	2	3.4%	1	0.5%	0	0.0%	14	2.3%	20	5.0%
	対象外	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	4	0.7%	3	0.8%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	615	100.0%	399	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 d. 電話相談機関	不可欠	16	27.1%	47	25.7%	18	35.3%	159	25.9%	90	22.6%
	ある方が望ましい	37	62.7%	124	67.8%	30	58.8%	404	65.7%	257	64.4%
	不要	4	6.8%	11	6.0%	2	3.9%	45	7.3%	46	11.5%
	対象外	2	3.4%	1	0.5%	1	2.0%	7	1.1%	6	1.5%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	615	100.0%	399	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 e. 自身のための ショートステイ	不可欠	11	18.6%	49	26.8%	13	25.5%	110	17.9%	53	13.3%
	ある方が望ましい	37	62.7%	104	56.8%	25	49.0%	337	54.9%	194	48.6%
	不要	7	11.9%	25	13.7%	9	17.6%	123	20.0%	116	29.1%
	対象外	4	6.8%	5	2.7%	4	7.8%	44	7.2%	36	9.0%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	614	100.0%	399	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 f. 家族のための ショートステイ	不可欠	9	15.3%	40	21.9%	8	15.7%	79	12.9%	29	7.3%
	ある方が望ましい	23	39.0%	92	50.3%	31	60.8%	289	47.1%	156	39.1%
	不要	21	35.6%	39	21.3%	8	15.7%	170	27.7%	165	41.4%
	対象外	6	10.2%	12	6.6%	4	7.8%	76	12.4%	49	12.3%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	614	100.0%	399	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 g. 訓練施設 (生活介護・ 生活訓練施設)	不可欠	7	12.1%	30	16.5%	7	13.7%	76	12.4%	25	6.3%
	ある方が望ましい	23	39.7%	103	56.6%	25	49.0%	287	46.7%	116	29.1%
	不要	21	36.2%	40	22.0%	16	31.4%	206	33.6%	215	53.9%
	対象外	7	12.1%	9	4.9%	3	5.9%	45	7.3%	43	10.8%
	有効回答数	58	100.0%	182	100.0%	51	100.0%	614	100.0%	399	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	3	13.6%	8	40.0%	8	23.5%	11	35.5%	18	37.5%
h. 地域活動支援センター	ある方が望ましい	7	31.8%	9	45.0%	16	47.1%	15	48.4%	25	52.1%
	不要	3	13.6%	0	0.0%	4	11.8%	4	12.9%	2	4.2%
	対象外	9	40.9%	3	15.0%	6	17.6%	1	3.2%	3	6.3%
	有効回答数	22	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	11	50.0%	12	60.0%	19	55.9%	17	54.8%	24	50.0%
i. 訪問看護	ある方が望ましい	4	18.2%	4	20.0%	10	29.4%	10	32.3%	20	41.7%
	不要	0	0.0%	1	5.0%	3	8.8%	3	9.7%	2	4.2%
	対象外	7	31.8%	3	15.0%	2	5.9%	1	3.2%	2	4.2%
	有効回答数	22	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	10	45.5%	9	45.0%	16	47.1%	13	41.9%	16	33.3%
j. ホームヘルプ	ある方が望ましい	2	9.1%	4	20.0%	9	26.5%	11	35.5%	14	29.2%
	不要	1	4.5%	4	20.0%	6	17.6%	5	16.1%	12	25.0%
	対象外	9	40.9%	3	15.0%	3	8.8%	2	6.5%	6	12.5%
	有効回答数	22	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	12	54.5%	7	36.8%	10	29.4%	11	35.5%	13	27.1%
k. 権利の擁護	ある方が望ましい	5	22.7%	8	42.1%	18	52.9%	18	58.1%	23	47.9%
	不要	2	9.1%	1	5.3%	4	11.8%	2	6.5%	11	22.9%
	対象外	3	13.6%	3	15.8%	2	5.9%	0	0.0%	1	2.1%
	有効回答数	22	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	15	68.2%	9	47.4%	10	29.4%	13	41.9%	19	39.6%
l. 金銭管理のサービス	ある方が望ましい	4	18.2%	5	26.3%	15	44.1%	11	35.5%	15	31.3%
	不要	1	4.5%	2	10.5%	7	20.6%	6	19.4%	12	25.0%
	対象外	2	9.1%	3	15.8%	2	5.9%	1	3.2%	2	4.2%
	有効回答数	22	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	5	22.7%	4	21.1%	6	17.6%	7	22.6%	8	16.7%
m. 賃貸の保証人	ある方が望ましい	4	18.2%	5	26.3%	10	29.4%	7	22.6%	13	27.1%
	不要	4	18.2%	4	21.1%	10	29.4%	10	32.3%	17	35.4%
	対象外	9	40.9%	6	31.6%	8	23.5%	7	22.6%	10	20.8%
	有効回答数	22	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類1		分類2		分類3		分類4		分類5	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	4	18.2%	4	21.1%	2	5.9%	4	12.9%	2	4.2%
n. 就職の相談	ある方が望ましい	2	9.1%	3	15.8%	7	20.6%	9	29.0%	15	31.3%
	不要	5	22.7%	7	36.8%	10	29.4%	7	22.6%	11	22.9%
	対象外	11	50.0%	5	26.3%	15	44.1%	11	35.5%	20	41.7%
	有効回答数	22	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	31	100.0%	48	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 h. 地域活動支援センター	不可欠	12	31.6%	6	28.6%	15	27.8%	54	30.7%	14	21.9%
	ある方が望ましい	23	60.5%	10	47.6%	34	63.0%	101	57.4%	41	64.1%
	不要	3	7.9%	2	9.5%	2	3.7%	12	6.8%	9	14.1%
	対象外	0	0.0%	3	14.3%	3	5.6%	9	5.1%	0	0.0%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	176	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 i. 訪問看護	不可欠	16	42.1%	8	38.1%	25	46.3%	74	42.0%	17	26.6%
	ある方が望ましい	17	44.7%	6	28.6%	25	46.3%	78	44.3%	35	54.7%
	不要	3	7.9%	3	14.3%	3	5.6%	17	9.7%	12	18.8%
	対象外	2	5.3%	4	19.0%	1	1.9%	7	4.0%	0	0.0%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	176	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 j. ホームヘルプ	不可欠	12	31.6%	7	33.3%	9	17.0%	45	25.6%	8	12.5%
	ある方が望ましい	18	47.4%	7	33.3%	26	49.1%	71	40.3%	28	43.8%
	不要	5	13.2%	2	9.5%	11	20.8%	38	21.6%	23	35.9%
	対象外	3	7.9%	5	23.8%	7	13.2%	22	12.5%	5	7.8%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	53	100.0%	176	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 k. 権利の擁護	不可欠	14	36.8%	4	19.0%	7	13.0%	44	25.1%	8	12.5%
	ある方が望ましい	18	47.4%	13	61.9%	37	68.5%	97	55.4%	40	62.5%
	不要	4	10.5%	3	14.3%	8	14.8%	24	13.7%	15	23.4%
	対象外	2	5.3%	1	4.8%	2	3.7%	10	5.7%	1	1.6%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	175	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 l. 金銭管理のサービス	不可欠	19	50.0%	8	38.1%	7	13.0%	47	26.7%	15	23.4%
	ある方が望ましい	9	23.7%	8	38.1%	30	55.6%	82	46.6%	27	42.2%
	不要	8	21.1%	4	19.0%	13	24.1%	37	21.0%	22	34.4%
	対象外	2	5.3%	1	4.8%	4	7.4%	10	5.7%	0	0.0%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	176	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 m. 賃貸の保証人	不可欠	11	28.9%	6	28.6%	10	18.9%	35	19.9%	13	20.3%
	ある方が望ましい	8	21.1%	6	28.6%	17	32.1%	56	31.8%	17	26.6%
	不要	10	26.3%	5	23.8%	19	35.8%	53	30.1%	31	48.4%
	対象外	9	23.7%	4	19.0%	7	13.2%	32	18.2%	3	4.7%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	53	100.0%	176	100.0%	64	100.0%

		分類6		分類7		分類8		分類9		分類10	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 n. 就職の相談	不可欠	7	18.4%	4	19.0%	9	16.7%	14	8.0%	5	7.8%
	ある方が望ましい	8	21.1%	8	38.1%	21	38.9%	75	42.6%	25	39.1%
	不要	12	31.6%	4	19.0%	11	20.4%	43	24.4%	24	37.5%
	対象外	11	28.9%	5	23.8%	13	24.1%	44	25.0%	10	15.6%
	有効回答数	38	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	176	100.0%	64	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	9	11.7%	135	22.3%	13	21.0%	17	29.8%	5	20.8%
h. 地域活動支援センター	ある方が望ましい	53	68.8%	406	67.0%	45	72.6%	35	61.4%	17	70.8%
	不要	12	15.6%	50	8.3%	3	4.8%	2	3.5%	1	4.2%
	対象外	3	3.9%	15	2.5%	1	1.6%	3	5.3%	1	4.2%
	有効回答数	77	100.0%	606	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	19	24.7%	198	32.6%	18	29.0%	21	36.8%	7	29.2%
i. 訪問看護	ある方が望ましい	42	54.5%	331	54.5%	36	58.1%	31	54.4%	16	66.7%
	不要	13	16.9%	61	10.0%	6	9.7%	3	5.3%	1	4.2%
	対象外	3	3.9%	17	2.8%	2	3.2%	2	3.5%	0	0.0%
	有効回答数	77	100.0%	607	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	6	7.8%	74	12.2%	5	8.1%	11	19.3%	5	20.8%
j. ホームヘルプ	ある方が望ましい	28	36.4%	268	44.2%	30	48.4%	25	43.9%	10	41.7%
	不要	32	41.6%	207	34.2%	21	33.9%	11	19.3%	2	8.3%
	対象外	11	14.3%	57	9.4%	6	9.7%	10	17.5%	7	29.2%
	有効回答数	77	100.0%	606	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	6	7.8%	68	11.2%	9	14.5%	11	19.3%	3	12.5%
k. 権利の擁護	ある方が望ましい	41	53.2%	367	60.7%	36	58.1%	32	56.1%	19	79.2%
	不要	23	29.9%	149	24.6%	15	24.2%	10	17.5%	2	8.3%
	対象外	7	9.1%	21	3.5%	2	3.2%	4	7.0%	0	0.0%
	有効回答数	77	100.0%	605	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	8	10.4%	89	14.7%	9	14.5%	15	26.3%	4	16.7%
l. 金銭管理のサービス	ある方が望ましい	27	35.1%	297	48.9%	30	48.4%	25	43.9%	13	54.2%
	不要	34	44.2%	197	32.5%	21	33.9%	13	22.8%	5	20.8%
	対象外	8	10.4%	24	4.0%	2	3.2%	4	7.0%	2	8.3%
	有効回答数	77	100.0%	607	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	6	7.8%	77	12.7%	6	9.7%	8	14.0%	7	29.2%
m. 賃貸の保証人	ある方が望ましい	28	36.4%	238	39.2%	25	40.3%	17	29.8%	9	37.5%
	不要	36	46.8%	233	38.4%	24	38.7%	18	31.6%	5	20.8%
	対象外	7	9.1%	59	9.7%	7	11.3%	14	24.6%	3	12.5%
	有効回答数	77	100.0%	607	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類11		分類12		分類13		分類14		分類15	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26	不可欠	8	10.4%	57	9.4%	5	8.1%	7	12.3%	1	4.2%
n. 就職の相談	ある方が望ましい	49	63.6%	312	51.4%	27	43.5%	17	29.8%	14	58.3%
	不要	13	16.9%	147	24.2%	18	29.0%	14	24.6%	4	16.7%
	対象外	7	9.1%	91	15.0%	12	19.4%	19	33.3%	5	20.8%
	有効回答数	77	100.0%	607	100.0%	62	100.0%	57	100.0%	24	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 h. 地域活動支援センター	不可欠	9	15.5%	35	19.3%	11	21.6%	87	14.1%	34	8.5%
	ある方が望ましい	37	63.8%	119	65.7%	34	66.7%	382	62.1%	192	48.1%
	不要	9	15.5%	23	12.7%	5	9.8%	121	19.7%	139	34.8%
	対象外	3	5.2%	4	2.2%	1	2.0%	25	4.1%	34	8.5%
	有効回答数	58	100.0%	181	100.0%	51	100.0%	615	100.0%	399	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 i. 訪問看護	不可欠	10	16.9%	45	24.6%	9	17.6%	113	18.4%	35	8.8%
	ある方が望ましい	32	54.2%	106	57.9%	32	62.7%	319	51.9%	164	41.2%
	不要	13	22.0%	27	14.8%	9	17.6%	157	25.5%	169	42.5%
	対象外	4	6.8%	5	2.7%	1	2.0%	26	4.2%	30	7.5%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	615	100.0%	398	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 j. ホームヘルプ	不可欠	3	5.1%	16	8.7%	4	7.8%	33	5.4%	7	1.8%
	ある方が望ましい	17	28.8%	85	46.4%	25	49.0%	176	28.7%	70	17.5%
	不要	30	50.8%	68	37.2%	19	37.3%	318	51.9%	262	65.7%
	対象外	9	15.3%	14	7.7%	3	5.9%	86	14.0%	60	15.0%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	613	100.0%	399	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 k. 権利の擁護	不可欠	5	8.5%	16	8.8%	3	5.9%	38	6.2%	13	3.3%
	ある方が望ましい	28	47.5%	110	60.4%	28	54.9%	311	50.6%	129	32.4%
	不要	20	33.9%	52	28.6%	17	33.3%	236	38.4%	226	56.8%
	対象外	6	10.2%	4	2.2%	3	5.9%	30	4.9%	30	7.5%
	有効回答数	59	100.0%	182	100.0%	51	100.0%	615	100.0%	398	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 l. 金銭管理のサービス	不可欠	4	6.8%	16	8.7%	5	9.8%	45	7.3%	11	2.8%
	ある方が望ましい	14	23.7%	84	45.9%	19	37.3%	216	35.2%	72	18.1%
	不要	36	61.0%	75	41.0%	24	47.1%	319	52.0%	281	70.6%
	対象外	5	8.5%	8	4.4%	3	5.9%	34	5.5%	34	8.5%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	614	100.0%	398	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 m. 賃貸の保証人	不可欠	8	13.6%	21	11.5%	7	13.7%	58	9.4%	18	4.5%
	ある方が望ましい	18	30.5%	72	39.3%	14	27.5%	207	33.7%	95	23.9%
	不要	25	42.4%	79	43.2%	25	49.0%	306	49.8%	250	62.8%
	対象外	8	13.6%	11	6.0%	5	9.8%	44	7.2%	35	8.8%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	615	100.0%	398	100.0%

		分類16		分類17		分類18		分類19		分類20	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
問26 n. 就職の相談	不可欠	13	22.0%	24	13.1%	5	9.8%	68	11.1%	41	10.3%
	ある方が望ましい	30	50.8%	104	56.8%	33	64.7%	357	58.1%	210	52.6%
	不要	9	15.3%	41	22.4%	10	19.6%	145	23.6%	125	31.3%
	対象外	7	11.9%	14	7.7%	3	5.9%	44	7.2%	23	5.8%
	有効回答数	59	100.0%	183	100.0%	51	100.0%	614	100.0%	399	100.0%

平成 26 年度 支給決定・計画作成マネジメント調査事業 報告書

平成 27 年 3 月

発行 みずほ情報総研株式会社

〒101-8443

東京都千代田区神田錦町 2-3

竹橋スクエアビル

TEL: 03(5281)5404

FAX: 03(5281)5443

本報告書の全部又は一部を問わず、無断転載を禁じます。